

TECHNOMAC

OUTDOOR SYSTEMS



Wygoda



Komfort



Elegancja

TECHNOMAC
oferuje Państwu
produkty wykonane z
nowoczesnego materiału

WPC

czyli

kompozyt drewno-polimer

**Stosowane w wysokiej jakości systemach tarasowych,
balkonowych i elewacyjnych.**

**WPC to produkt znany i ceniony na świecie, trwały,
niewymagający konserwacji i łączący w sobie
wytrzymałość polimerów z wyglądem i dotykem drewna.**



WPC to kompozyt drewno-polimer.
W skład naszego kompozytu wchodzi:

- 60% - włókna drewna bambusowego,
- 30% - polietylen dużej gęstości HDPE,
- 10% - dodatków zabezpieczających przed wpływem czynników środowiskowych.

Taka kombinacja naturalnych włókien z polimerami łączy w sobie wszystkie zalety nowoczesnej technologii materiałowej:

- trwalsza od drewna
- niewymagająca czynności przygotowawczych czy szlifowania
- antypoślizgowa zarówno w suchym jak i mokrym otoczeniu
- odporna na uszkodzenia
- łatwa w pielęgnacji - wystarczy mycie wodą pod ciśnieniem
- niewymagająca konserwacji (malowania, olejowania itp.)
- o podobnych właściwościach obróbki, co drewno
- przyjazna dla środowiska - odzyskiwalna w 100%

WPC firmy Technomac to produkt klasy premium, najwyższej jakości:

- bezpieczny i przyjazny w użyciu
- znakomity zamiennik drewna egzotycznego
- w odcieniach wszystkich szlachetnych gatunków drewna
- o naturalnej powierzchni i strukturze drewna
- o wyjątkowej długowieczności - 15 lat gwarancji
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na pleśń i grzyby
- trudno palny
- o wysokiej twardości desek i odporności na zużycie
- wytrzymały na obciążenia nawet do 600kg/m²
- nie zawiera plastiku (PCW)
- w którym zastosowano innowacyjne systemy mocowania

1 | Deski Tarasowe

Klassik



Pióro-Wpust



2 | Płytki Balkonowe

30x30 cm



50x50 cm




3 | Fasady

Deska elewacyjna



4 | Akcesoria

Legary, klipsy, etc...



**W FIRMIE
TECHNOMAC
PRAGNIEMY
PRZEDE WSZYSTKIM,
ABY KAŻDY KLIENT
DOBRZE SIĘ CZUŁ W
OTOCZENIU
WYKONANYM
Z NASZYCH
PRODUKTÓW**

SPIS TREŚCI


Deski	
TM01 Klassik	6-7
TM03 Pióro-Wpust	8-9
Płytki	
TM04SA1, TM04SB1, TM04SD2	10-11
TM05	12-13
Fasady	
TM02A	14
Akcesoria	
Legary, klipsy, wkręty, etc...	15



Deski Klassik

Nowoczesny i innowacyjny system montażu, niepowtarzalny w swej prostocie (niewidoczny system łączenia za pomocą nierdzewnych klipsów), oszczędza czas i pieniądze.

Deski komorowe ryflowane. Mocowanie za pomocą klipsów nierdzewnych - szczelina między deskami 4 mm.




Zastosowanie:

- patia i tarasy
- werandy, balkony
- obrzeża basenów i stawów
- ścieżki ogrodowe
- mola i pomosty
- przystanie żeglarskie
- ogródki kawarniane



nr art.TM01



Dostępne w kolorach:



Orzech



Bangkirai



Antracyt





Deski Pióro-Wpust

Deski przeznaczone do układania bez szczelin - szybki i łatwy montaż oraz demontaż. Do układania swobodnego lub przy użyciu wkrętów nierdzewnych.

Wygodny i szybki system montażu



Zastosowanie:

- tarasy i obrzeża basenów
- tymczasowe, elastyczne podłogi na imprezy, targi itp.
- pomieszczenia o zwiększonej wilgotności



nr art. TM03

Dostępne w kolorach:



Orzech



Bangkirai

Płytki TM04


Przeznaczone do łatwego samodzielnego montażu – sam układasz jak Ci się podoba. Płytki łączone są na zatrzaski i dzięki temu w każdej chwili można je łatwo ułożyć, ale i zdemontować.

Zastosowanie:

- balkony, tarasy, loggie i niewielkie powierzchnie
- okolice basenów, szatnie
- pomieszczenia o zwiększonej wilgotności

Płytki systemowe wymagają równego, utwardzonego podłoża – najlepiej wylewki betonowej zapewniającej prawidłowy odpływ wody.

Montaż
za pomocą
zatrzasków



Wymiary: 300x300x22 mm



nr art. TM04SA1



nr art. TM04SB1



nr art. TM04SD2

Dostępne w kolorach:



Orzech





Bangkirai



Antracyt



Bangkirai/Antracyt



Płytki TM05

Ekologiczne płytki niewymagające dodatkowego osprzętu, żadnego spoiwa ani żadnych umiejętności do ich montażu. Wszystkie zalety kompozytu drewno-polimer, połączone w jeden, elastyczny i prosty system.


Przeznaczone do łatwego samodzielnego montażu – sam układasz jak Ci się podoba. Płytki łączone są za pomocą klipsów, dzięki temu w każdej chwili można je łatwo ułożyć ale też i zdemontować.

Zastosowanie:

- balkony, tarasy, loggie i niewielkie powierzchnie
- okolice basenów, szatnie
- pomieszczenia o zwiększonej wilgotności (łazienki, sauny)


Płytki systemowe przeznaczone są do montażu na gładkiej, twardej powierzchni – najlepiej wylewki betonowej zapewniającej prawidłowy odpływ wody.

Wymiary: 500x500x26 mm



nr art. TM05

Montaż przy użyciu klipsów



Dostępne w kolorach:



Orzech



Bangkirai

Fasady

Deski elewacyjne to produkt łączący siłę i właściwości drewna oraz trwałość polimerów - to optymalny materiał elewacyjny.


Nasza komorowa deska elewacyjna przewyższa pod każdym względem dotychczas stosowany siding. Oprócz niewątpliwych zalet estetycznych spełnia także rolę izolacyjną, zarówno termicznie jak i akustycznie - doskonale wycisza i ociepla budynek czy mieszkanie.



nr art. TM02A

Łatwe w utrzymaniu, zmywalne wodą fasady, dzięki swemu naturalnemu wyglądowi i elegancji znakomicie dopasują się do Państwa stylu i otoczenia.

Struktura deski pozwoli w pełni oddać zaplanowany charakter zabudowy oraz zapewni oczekiwany przez Państwa komfort przebywania w niej.



Dostępne w kolorach:



Orzech



Bangkirai

Akcesoria

Numer Katalogowy	Typ
TM08A	legar 50x28 mm
TM08E	legar alu 30x30 mm
TM12A	kątownik 40x49 mm
TM07C	listwa cokołowa 71x11 mm
TM09C	klips 4 mm
TM09D2	klips startowy
TM09B	klips fasadowy
TM08C TM10B	wkręty nierdzewne
Z-PM	płytki montażowe

Więcej informacji na:

WWW.TECHNOMAC.PL

Technomac Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 12
05-400 Otwock