



D

DROMA
systemy ogrodzeniowe



O FIRMIE


Jesteśmy doświadczonym producentem systemów ogrodzeń.
Od 1993 roku świadczymy swoje usługi prosto z siedziby - miejscowości Olszewka,
zlokalizowanej jedynie 10 kilometrów od Ostrołęki.
Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym,
który pozwala na nieustanny rozwój dostępnej oferty i przyspiesza procesy produkcyjne.

Nasz obecny park maszyn:

- automaty do produkcji siatek leśnych, autostradowych i hodowlanych,
- automaty do produkcji paneli ogrodzeniowych
- automaty do produkcji siatek ogrodzeniowych,
- linie do przeciągania drutów i ich powlekania,
- maszyny produkujące druty kolczaste,

Nowoczesny park maszyn oraz wysoki poziom zaangażowania pracowników to gwarancja
najwyższej jakości produktów, obniżenia kosztów produktów oraz skrócenia czasu realizacji
zamówień.

DROMA to sprawdzony partner biznesowy, o czym przekonało się już grono naszych
kontrahentów sprawdź nas i Ty.



OLSZEWKA 14, 07-402 LEIS
TEL: (29) 760-52-63
TEL: 608-364-344; 601-072-901
EMAIL: BIURO@DROMAPAWLOWSKI.PL



OCENA - OPINIA TECHNICZNA

Nr 1/VII/2018/R

Nazwa wyrobu: Ogrodzeniowa siatka węzłowa "DROMA" Roman Pawłowski

Przeznaczenie: Siatki do upraw rolniczych i leśnych Typu: A (H – 200 cm)

Wymiary : 200/17/30M ; 200/25/15M

SYMBOL KLASYFIKACJI WYROBU: PKWiU 28.73.13.- 43.79

Siatki z drutu stalowego, nie spawane na przecięciach, powlekane lub pokrywane cynkiem, gdzie indziej nie wymienione.

Polska Norma PN-EN 10223-5 – drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia.

Siatki ogrodzeniowe z drutu stalowego z połączeniami przeplatany i wiązany.

WNIOSKODAWCA:

P P H U "DROMA" Roman Pawłowski

07- 402 Lelis; Olszewka 14

NIP: 758-000-79-32 REGON: 550400883

WYKONAWCA:

Andrzej Zygmunt

30-048 Kraków, ul. Juliusza Lea 17A/14

Auditor SZJ Systemu Zarządzania Jakością ISO

Procesowe Badanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

Auditor Nr rej. 5326/AW/KEMA PL; Nr rej. 1472/SZ-Z/KEMA PL

Złota Odznaka Honorowa NOT Nr 15153

Członek Komitetu Technicznego FSNT - NOT Warszawa ds. Jakości i certyfikacji

Rzecznik ds. spraw jakości produktów i usług nr 2099

w zakresie ochrony środowiska, maszyn, urządzeń i środków transportu
na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 85, po. 931).



Rzecznik jest wpisany na listę wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej w Krakowie

Andrzej Zygmunt

Rzecznik zaów. nr 2/09

Wydane przez MWIIH w Krakowie

ds. jakości produktów lub usług

W zakresie specjalności: OCHRONA ŚRODOWISKA

MASZYN ROLNICZE, URZĄDZENIA I ŚRODKI TRANSPORTU

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 2 sierpnia 2001 w sprawie list rzeczoznawców do spraw
jakości produktów lub usług (Dz. U. Nr 85, poz. 931).

Rzecznik jest wpisany na listę wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej w Krakowie

KONSULTACJA:

Prof. Kazimierz Gądek

Rzecznik uprawnień nr 37 SITLD Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Leśnictwo i Ochrona Lasu w Krakowie, posiada uprawnienia w zakresie:

Leśnictwa i Drzewnictwa Ochrona Lasu Inżynieria Środowiska

wydane przez ZG SITR – NOT Warszawa, ul. Czackiego 3/5

Kraków dnia, 30. 07. 2018 r.

Termin ważności: 30. 07. 2021 r.

SIATKA LEŚNA

Siatka leśna

Początkowo stosowana do ochrony upraw leśnych z względu na stosunkowo niskie koszty budowy ogrodzeń szybko zyskała popularność w hodowli zwierząt oraz zabezpieczeniu upraw rolnych.

Nasz obecny katalog 70 modeli siatek węzłowych pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do każdego zastosowania a dzienna produkcja na poziomie 30000mb pozwala na bezpieczną realizację największych zamówień.

Siatka leśna stosowana jest min do grodzienia :

- upraw, sadów, szkółek leśnych itp.,
- ochrona terenów leśnych,
- alternatywa na czas poszukiwania tymczasowego ogrodzenia terenu,
- zabezpieczenie dróg i autostrad,
- ogrodzenie wykorzystywane przez hodowców zwierząt.

Aby sprostać największym oczekiwaniom, dbamy o szeroki wybór dostępnych modeli.

Siatka leśna jest dostępna w wersji medium (M) i light (L), co pozwala na wybór właściwego rozwiązania o odpowiednich parametrach, w zależności od indywidualnych preferencji

Dodatkowa ochrona w postaci wzmocnionych drutów brzegowych wraz podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne w wersjach ASM i ASL, gwarantuje wykorzystanie wybranego modelu przez wiele lat. Nieocenionymi zaletami wyboru siatki leśnej pozostaje również atrakcyjna cena i niezwykle prosty montaż dostępnych produktów.



SIATKA LEŚNA

OFERTA

Typy wykonania siatek leśnych

Nasz bogaty magazyn zapewnia stały dostęp siatek leśnych i autostradowych w 70 modelach.


Standardowe rozstawy oczek to 150mm oraz 300mm. Na życzenie możemy wykonać siatkę leśną w wybranych, niestandardowych rozmiarach. Najpopularniejsze rozwiązania to:

- siatka leśna typu L (LIGHT) - grubość drutów prowadzących - średnica 2 mm $\pm$ 0,09 mm, grubość drutów środkowych - średnica 1,6 mm, warstwa ocynku na drucie 80 g/m².
- siatka leśna M (MEDIUM) - grubość drutów prowadzących - średnica 2,5 mm $\pm$ 0,09 mm, grubość drutów środkowych - średnica 2 mm, warstwa ocynku na drucie - 80 g/m²
- siatka leśna typu M-AS (MEDIUM) - grubość drutów prowadzących - średnica 2,5 mm $\pm$ 0,09 mm, grubość drutów środkowych - średnica 2 mm, warstwa ocynku na drucie: 215 g/m².



SIATKA LEŚNA

OFERTA



200/25/15	200/22/15	200/20/15	200/17/15	180/24/15	TYP SIATKI
3X20;2X15 3X10;16X5	3X20;2X15 6X10;10X5	3X20;2X15 8X10;6X5	3X20;2X15 11X10	2X20;2X15 3X10;16X5	ROZSTAW DRUTÓW WZDŁUŻNYCH (cm)
200	200	200	200	180	WYSOKOŚĆ
25	22	20	17	24	IŁOŚĆ DRUTÓW WZDŁUŻNYCH
15	15	15	15	15	ROZSTAW DRUTÓW PIONOWYCH (cm)

Jak czytać opis modelu poszczególnej siatki leśnej?
Przykład: siatka leśna 160/23/15 M oznacza:
160 - wysokość podana w cm
23 - ilość drutów
15 - rozstaw drutów poziomych podana w mm
M - typ wykonania (MEDIUM)

Parametry jakościowe siatek


wymagane dla ochrony lasu bądź hodowli określonych gatunków zwierząt

Jelenie

- całkowita wysokość ogrodzenia: 2 metry
- minimalna siła zrywająca: 4000-5000 N (400 do 500 kG)
- wysokość oczek: druty poziome o zmienny zagęszczeniu w odstępach 5,10,15 lub 20cm
- szerokość oczek przy małym zagęszczeniu zwierząt wystarczą oczka o szerokości 30cm. Przy większym zagęszczeniu zwierząt np. hodowli jeleni, szerokość oczek powinna wynosić 15cm

SIATKA LEŚNA

OFERTA



180/16/15	160/23/15	160/20/15	160/15/15	150/14/15	TYP SIATKI
2x20 2x15 11x10	1x20 2x15 3x10;16x5	1x20 2x15 6x10;10x5	1x20 2x15 11x10	1x20 2x15 10x10	ROZSTAW DRUTÓW WZDŁUŻNYCH (cm)
180	160	160	160	150	WYSOKOŚĆ
16	23	20	15	14	IŁOŚĆ DRUTÓW WZDŁUŻNYCH
15	15	15	15	15	ROZSTAW DRUTÓW PIONOWYCH (cm)

Jak czytać opis modelu poszczególnej siatki leśnej?
Przykład: siatka leśna 160/23/15 M oznacza:
160 - wysokość podana w cm
23 - ilość drutów
15 - rozstaw drutów poziomych podana w mm
M - typ wykonania (MEDIUM)

Parametry jakościowe siatek


wymagane dla ochrony lasu bądź hodowli określonych gatunków zwierząt

Sarny

- całkowita wysokość ogrodzenia: 1,6 metra
- minimalna siła zrywająca: 4000 N (400 kg)
- wysokość oczek: druty poziome o zmiennym zagęszczeniu w odstępach 10,15 lub 20cm
- szerokość oczek przy małym zagęszczeniu zwierząt wystarczą oczka o szerokości 30cm. Przy większym zagęszczeniu zwierząt np. hodowli saren, szerokość oczek powinna wynosić 15cm

SIATKA LEŚNA

OFERTA



125/13/15	200/25/30	200/22/30	200/20/30	200/17/30	TYP SIATKI
1x15 11x10	3x20 2x15 3x10;16x5	3x20 2x15 6x10;10x5	3x20 2x15 8x10;6x5	3x20 2x15 11x10	ROZSTAW DRUTÓW WZDŁUŻNYCH (cm)
125	200	200	200	200	WYSOKOŚĆ
13	25	22	20	17	IŁOŚĆ DRUTÓW WZDŁUŻNYCH
15	30	30	30	30	ROZSTAW DRUTÓW PIONOWYCH (cm)

Jak czytać opis modelu poszczególnej siatki leśnej?
Przykład: siatka leśna 160/23/15 M oznacza:
160 - wysokość podana w cm
23 - ilość drutów
15 - rozstaw drutów poziomych podana w mm
M - typ wykonania (MEDIUM)

Parametry jakościowe siatek


wymagane dla ochrony lasu bądź hodowli określonych gatunków zwierząt

Dziki

- całkowita wysokość ogrodzenia: 1,6 metra
- minimalna siła zrywająca: 4000-5000 N (400 - 500 kG)
- wysokość oczek: między drutami poziomymi wystarczająco odstępy 15cm
- szerokość oczek: 15cm

SIATKA LEŚNA

OFERTA



180/24/30	180/16/30	160/23/30	160/20/30	160/15/30	TYP SIATKI
2x20 2x15 3x10;16x5	2x20 2x15 11x10	1x20 2x15 3x10;16x5	1x20 2x15 6x10;10x5	1x20 2x15 11x10	ROZSTAW DRUTÓW WZDŁUŻNYCH (cm)
180	180	160	160	160	WYSOKOŚĆ
24	16	23	20	15	IŁOŚĆ DRUTÓW WZDŁUŻNYCH
30	30	30	30	30	ROZSTAW DRUTÓW PIONOWYCH (cm)

Jak czytać opis modelu poszczególnej siatki leśnej?
Przykład: siatka leśna 160/23/15 M oznacza:
160 - wysokość podana w cm
23 - ilość drutów
15 - rozstaw drutów poziomych podana w mm
M - typ wykonania (MEDIUM)

Parametry jakościowe siatek

wymagane dla ochrony lasu bądź hodowli określonych gatunków zwierząt

Zajęcie

- dobrą ochronę upraw leśnych przed zającowatymi stanowi siatka o gęstych oczkach (druty poziome co 5cm) do wysokości 50,80,100cm. dobrana odpowiednio do pokrywy śnieżnej występującej w zimie na danym terenie.

POSESYJNE OGRODZENIA

Bramy ogrodzeniowe


Oferowane przez nas rozwiązania, to produkty które w pełni wpasują się w stawiane przez Państwa oczekiwania. Nasza precyzja i dokładność pozwala na oferowanie przęseł i bram ogrodzeniowych, które wyróżniają się atrakcyjną ceną i wysoką jakością wykonania. Zadbaliśmy o to, aby stworzyć produkty, które są trwałe, elastyczne, bardzo proste w montażu i funkcjonalne. Wykonane przęsła i bramy ogrodzeniowe powstają w naszym nowoczesnym zakładzie. Ich produkcja opiera się na wykorzystywaniu stalowych profili ocynkowanych. Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych otrzymujemy produkt który przetrwa próbę czasu bez deformacji, odkształcenia i korozji. Aby dopasować wykonanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, zadbaliśmy o możliwość wykonania przęseł i bram w dowolnych wymiarach.



POSESYJNE OGRODZENIA **SYSTEM NAOMI**

Brama skrzydłowa Naomi o wysokości 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przęsła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione profilem 50x10mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny. Dzięki niesymetrycznie rozmieszczonym deskom uzyskano atrakcyjny klasyczny wzór.



POSESYJNE OGRODZENIA **SYSTEM PAULA**

Brama skrzydłowa Paula o wysokości 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przęsła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione profilem 50x10mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny. Dzięki symetrycznie rozmieszczonym deskom w odstępach 35mm uzyskano atrakcyjny klasyczny wzór.



POSESYJNE OGRODZENIA

KLARA 2

Brama skrzydłowa Klara 2 o wysokości 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przesła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione profilem 80x10mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny. Dzięki symetrycznie rozmieszczonym deskom w odstępach 75mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzór.



POSESYJNE OGRODZENIA

Klara

Brama skrzydłowa Klara o wysokości 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przęsła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione profilem 80x10mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny. Dzięki symetrycznie rozmieszczonym deskom w odstępach 35mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzór.



POSESYJNE OGRODZENIA

Klara 3

Brama skrzydłowa Klara 3 o wysokości 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przęsła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione profilem 80x10mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny. Dzięki symetrycznie rozmieszczonym deskom w odstępach 20mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzór.



POSESYJNE OGRODZENIA

ATENA

Brama skrzydłowa Atena o wysokości 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przęsła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione profilem 20x20mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny. Atena to klasyczny wzór.



POSESYJNE OGRODZENIA

LAURA

Brama skrzydłowa Laura o wysokości 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przęsła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione profilem 200x20mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny. Dzięki symetrycznie rozmieszczonym deskom w odstępach 20mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzór.



POSESYJNE OGRODZENIA **PANELOWA**

Brama skrzydłowa panelowa o wysokości 120cm 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przęsła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione panelem zgrzewanym fi4,0mm lub 5,0mm. Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny.



POSESYJNE OGRODZENIA **CLAUDIA**

Brama skrzydłowa Claudia o wysokości 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przęsła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione profilem 100x20mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny. Dzięki symetrycznie rozmieszczonym deskom w odstępach 20mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzór. Daszek furki sprawia iż wejście naszej posesji zyskuje prestiżowy charakter.



POSESYJNE OGRODZENIA

CINDY

Brama skrzydłowa Cindy o wysokości 150cm lub 170cm i szerokości 400cm produkowana jest w wersji skrzydłowej i przesuwnej. System ten oferuje także furtki i przęsła. Ramy wykonane są z profili ocynkowanych 40x40mm i wypełnione profilem 100x20mm.

Dzięki zastosowaniu profili ocynkowanych nabywca ma pewność iż produkt pozwoli przez długie lata nie tylko zabezpieczyć posesję lecz także będzie stanowił element dekoracyjny. Dzięki symetrycznie rozmieszczonym deskom w odstępach 20mm uzyskano atrakcyjny nowoczesny wzór.



PANELE OGRODZENIOWE

Elastyczność dostępnych rozwiązań pozwala na stosowanie paneli ogrodzeniowych zarówno w przypadku ogrodzenia frontu posesji, jak również jej linii bocznych.

Ciekawym rozwiązaniem jest ich połączenie z ogrodzeniem palisadowym.

To niezwykle estetyczna propozycja, która pozwoli na wyróżnienie Państwa posesji i dodanie jej uroku.

W naszej bogatej ofercie znajdziecie państwo panele wykonane w wersji 2D i 3D.

Właściwości:

- solidna budowa i skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne (ogniowe cynkowanie i malowanie na wybrany kolor z palety RAL, dostępne od zaraz - 7016, 6005, 9005 lub inne na indywidualne zamówienie klienta)
- wykorzystanie drutów stalowych o średnicach 4,00 i 5,00 mm
- standardowe wysokości paneli to 100, 120, 130, 150, 170 oraz 200 cm.




PANELE PROSTE 2D

Rozwiązania charakteryzujące się wytrzymałością, solidnością i odpornością na uderzenia. Ze względu na ich profesjonalne wykonanie są trudne do sforsowania oraz pozwalają na wysoki stopień bezpieczeństwa. Najczęściej proste panele 2D są wykorzystywane w formie ogrodzenia firm, boisk, obiektów przemysłowych, szkół, stadionów, lotnisk, terenów wojskowych i placów zabaw.

Produkcja paneli odbywa się w systemie 5/6/5

Zastosowanie:

- ogrodzenie firm i obiektów przemysłowych,
- zabezpieczenie boisk, szkół, stadionów i placów zabaw, ochrona lotnisków i terenów wojskowych.




PANELE PRZETŁACZANE 3D

Estetyczna i trwała konstrukcja w bardzo atrakcyjnej cenie. Pozwala na uzyskanie trwałego oddzielania swojej posesji od najbliższego sąsiedztwa. Najczęściej panele przetłaczane 3D są stosowane do ogrodzenia domów, obiektów użyteczności publicznej, działek rekreacyjnych i osiedli mieszkaniowych.

Panele 3D produkujemy w trzech grubościach 3,5 4,0 oraz 5,0 wysokość od 0,8m do 2,0m.

Zastosowanie:

- ogrodzenie domów i osiedli mieszkaniowych,
- ochrona obiektów użyteczności publicznej,
- zabezpieczenie działek rekreacyjnych.



OGRODZENIE DLA ZWIERZĄT

Ogrodzenia dla zwierząt do kategorii produktów przeznaczona do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego. Zajmujemy się wykonywaniem profesjonalnych akcesoriów dla bydła, owiec i koni. W ramach dostępnych rozwiązań możemy zaproponować ocynkowane boksy dla koni, paśniki, a także pozostałe ogrodzenia, które spełniają wszystkie potrzeby zwierząt. Nasze propozycje są mocne i dostosowane do poszczególnych gatunków zwierząt. Dysponujemy ogrodzeniami dla zwierząt w postaci drutów kolczastych i drutów kolczastych do ogrodzeń elektrycznych.

Dostępne ogrodzenia dla zwierząt pełnią funkcję zabezpieczenia zwierząt przed ucieczką lub przedostaniem się poza skrupulatnie wyznaczony teren. Oprócz tego stanowią bezpieczną formę ochrony i nie narażają poszczególnych gatunków na powstawanie groźnych reakcji uczuleniowych, otarć lub innych niebezpieczeństw. Solidne wykonanie pozwala na niezawodność i uzyskanie najwyższych walorów estetycznych, przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu siatek i ich kondycji przez długi okres użytkowania



Droma to solidny partner za którym przemawiają liczby a nie złożone obietnice.
Droma to 8 320 000 mb ogrodzeń rocznie o czym to świadczy?

OLSZEWKA 14, 07-402 LEIS
TEL: (29) 760-52-63
TEL: 608-364-344; 601-072-901
EMAIL: BIURO@DROMAPAWLOWSKI.PL
WWW.DROMAPAWLOWSKI.PL