



Clinex[®]
nan^ochem

Katalog **Produktów** 2015

Profesjonalne środki utrzymania czystości



Clinex® nanochem

Szanowni Państwo,

Jesteśmy firmą, która podczas ponad 20 lat swojej działalności osiągnęła pozycję jednego z liderów rynku dystrybucji i produkcji wyrobów profesjonalnej chemii sprzątającej oraz chemii samochodowej w Polsce. Ponadto, jako Grupa Amtra, jesteśmy generalnym dystrybutorem ponad 20 renomowanych marek z branży motoryzacyjnej. Nie zajmujemy się wyłącznie hurtowym obrotem towarami, lecz reprezentujemy uznanych na świecie i w Europie producentów. Dzięki temu oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie sprzedaży. Od dostawy, wsparcia handlowców, materiałów handlowych, dokumentacji technicznej po kampanie reklamowe i marketingowe.

Z dumą prezentujemy Państwu projekt, który dynamicznie rozwijamy - markę Clinex - linię produktów przeznaczonych dla sektora HORECA, firm sprzątających, działów utrzymania ruchu, myjni samochodowych oraz dla firm, biorących udział w przetargach na środki utrzymania czystości. Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w restauracjach, hotelach, szkołach, zakładach przemysłowych, myjniach, biurach oraz budynkach użyteczności publicznej.

Oferujemy produkty Clinex o wysokiej jakości i pełnej gwarancji, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ich jakość potwierdza certyfikat jakości ISO 9001, certyfikat wiarygodności biznesowej D&B (Dun&Bradstreet).

Korzystamy z najnowszych technologii - komponentów biodegradowalnych, polimerów, oraz z nanotechnologii. Receptury opracowane na nanostrukturach zwiększają efektywność produktów, ochronę antybakteryjną, neutralność alergiczną, zapewniając skuteczność ich działania i bezpieczeństwo stosowania. Dbamy, aby nasze produkty były w coraz większym stopniu przyjazne środowisku i ergonomiczne w użyciu.

Proces produkcji wspierany jest przez sprawną dystrybucję. Od 2009 roku prężnie działa nasze nowe centrum logistyczne - magazyn wysokiego składowania o powierzchni prawie 6.000 m² z możliwością utworzenia w nim 10.000 miejsc paletowych. Dzięki dedykowanemu systemowi informatycznemu, pracy z wykorzystaniem radioterminali oraz procedur systemu zarządzania jakością ISO 9001, towar wysyłany jest w dowolne miejsce Polski w ciągu 24h, w bliskiej współpracy z wybranym przewoźnikiem i elastyczności w liczbie zamawianych samochodów na dany dzień.


Na życzenie klienta, służymy pomocą w opracowaniu planów higieny konkretnych pomieszczeń i obszarów roboczych według wymogów systemu HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne). Dzięki temu wzrasta bezpieczeństwo oraz efektywność sprzątania, a także szybko i skutecznie zostaje wdrożony system HACCP w każdym zakładzie gastronomicznym.

Klientów, którzy mają już rozwiniętą sieć sprzedaży, a chcieliby posiadać własną markę, zapraszamy do współpracy. Przygotujemy Państwu projekty opakowań, zasugerujemy asortyment, dostosujemy jakość i cenę produktów do Państwa potrzeb.

Na koniec chciałbym przekazać Państwu istotną informację. Otóż z naszymi klientami budujemy relacje długofalowe. Wysoka jakość produktów, duża rotacja, zadowalająca marża - to podstawy naszej oferty. Ale do tego dodajemy lojalność i wsparcie w realizacji indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego z Państwa. Dlatego ze szczerym entuzjazmem w imieniu wszystkich pracowników Grupy Amtra zapraszam do współpracy.

Z poważaniem,

Jarosław Nowakowski
Dyrektor Generalny Grupy Amtra
Członek Zarządu Grupy Kapitałowej Amtra/Nanochem



Amtra Sp. z o.o.
ul. Schonów 3
41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 294 41 00
fax +48 32 294 41 39
amtra@amtra.pl
www.amtra.pl
www.clinex.com.pl





Nowy produkt

Clinex M3 ACID

Kwasowy preparat do mycia posadzek i pomieszczeń sanitarnych



Skoncentrowany, niskopienny, kwaśny preparat do posadzek wodoodpornych i kwasoodpornych. Produkt o dużej sile działania, doskonale rozpuszczający wapień, usuwa brud i resztki mydła, pozostawia przyjemny zapach.

W zależności od dozowania można stosować go do mycia bieżącego, lub gruntownego pomieszczeń wilgotnych.

Zastosowanie

Może być stosowany do neutralizacji powierzchni oraz w doczyszczaniu posadzek po budowach i remontach.

Sposób użycia

Gruntowne czyszczenie:
Stosować roztwór od 2 do 10%
(200 – 1000 ml / 10l wody).

Intensywne mycie:
Stosować roztwór od 1 do 5%
(100 – 500 ml / 10l wody).

Bieżące mycie:
Stosować roztwór od 0,1 do 0,5%
(10 – 50 ml / 10l wody).



KTM 1L - 77-696
5L - 77-697
10L - 77-698

Nowy produkt

Clinex Wood&Panel

Płyn do mycia podłóg laminowanych



Skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych, zarówno drewnianych jak i laminowanych, nie pozostawiając na mytej posadzce smug i zacieków, szybko wysycha. Nowoczesna technologia sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzeniem się brudu i znacznie łatwiej utrzymać czystość posadzki. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk. Pogłębia naturalny kolor podłogi pozostawiając przyjemny zapach.

Zastosowanie

Do codziennego mycia podłóg laminowanych oraz drewnianych lakierowanych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Do codziennej pielęgnacji 50ml/10L wody. Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml/10L wody.



KTM 1L -77-689
5L -77-690

Nowy produkt

Clinex FastPlast

Preparat do czyszczenia plastiku



Bardzo skuteczny, a zarazem bezpieczny płyn do czyszczenia plastiku, w tym obudowy sprzętu kuchennego oraz sprzętu komputerowego i RTV. Preparat doskonale usuwa brud z powierzchni o porowatej strukturze, pozostawiając powłokę antystatyczną, która przeciwdziała osadzeniu się kurzu. Nie pozostawia smug ani zacieków. Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie.

Zastosowanie

Do plastiku, sprzętu AGD, komputerowego i RTV, plastikowej stolarki drzwiowej i okiennej, mebli ogrodowych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić preparat na miękką, czystą szmatkę, następnie przetrzeć nią powierzchnię.



KTM 1L - 77-695

Nowy produkt

Clinex W3 Active Plus

Gotowy do użycia preparat do codziennego mycia armatury łazienkowej



Delikatny, kwaśny preparat myjący do codziennego mycia armatury łazienkowej, wanien, glazury, kabin prysznicowych i innych powierzchni. Doskonale sprawdza się w myciu, dzięki aktywnym składnikom umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Płyn tworzy na czyszczonych powierzchniach film polimerowy, który zapobiega ponownemu osadzeniu się zanieczyszczeń, wydłużając czas kolejnego mycia. Nie rysuje powierzchni, pozostawia świeżość i połysk na czyszczonej powierzchni.

Zastosowanie

Przeznaczony do mycia wanien, brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej, muszli, pisuarów, umywalk, glazury, płytek ceramicznych, itp.

Sposób użycia

Rozpylić z odległości około 20 cm. Pozostawić na kilka sekund. Myć wilgotną gąbką, spłukać wodą. W przypadku konieczności powtórzyć czynność.



KTM 650 ml 77-630; 1L 77-512
5L 77-517; 10L 77-518

Nowy produkt

Clinex Glass Foam

Pianka do mycia szyb



Skuteczna i niezawodna pianka do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacona o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem. Zastosowanie: Pianka do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha nie pozostawiając smug.

Zastosowanie

Pianka do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha nie pozostawiając smug.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Czyszczoną powierzchnię spryskać preparatem, a następnie przetrzeć czystą szmatką, mikrofibrą lub niepalącym czyściwem. W razie konieczności czynność powtórzyć.

KTM 650 ml -77-688
5L -77-694



Nowy produkt

Clinex Stronger

Mleczko do czyszczenia



Gotowe do użycia mleczko, przeznaczone do usuwania wszelkiego typu zabrudzeń. Skutecznie usuwa z czyszczonych powierzchni zmywalnych wszelkie uporczywe zabrudzenia takie jak : brud, tłuszcz, osady z kamienia i rdzy. Nie rysuje powierzchni, nadaje połysk i pozostawia przyjemny zapach.

Zastosowanie

Mleczko przeznaczone jest do czyszczenia kuchenek, blatów kuchennych, glazury, terakoty, wanien, brodzików, powierzchni chromowanych, emaliowanych, naczyń emaliowanych, ze stali nierdzewnej oraz innych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Niewielką ilość mleczka nanieść na wilgotną szmatkę bądź bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Po wyczyszczeniu produkt należy dokładnie spłukać wodą.



KTM 750ml - 77-686

Nowy produkt

Clinex Scent

Odświeżacz powietrza



Wysocze skoncentrowane odświeżacze powietrza Clinex SCENT są unikalnymi produktami do zastosowania we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, idealne do odświeżania powietrza w biurach, przestrzeniach dla palących, pokojach gościnnych, toaletach. Dedykowane zwłaszcza branży Ho.Re.Ca. Unikalna nuta zapachowa sprawia, że preparaty wyróżniają się efektywnym działaniem na nieprzyjemne zapachy we wszystkich obszarach. Produkty posiadają także właściwości neutralizujące nieprzyjemne zapachy, co sprawia, że są odpowiednio do stosowania w pomieszczeniach o charakterze publicznym w których trudne jest utrzymanie bieżącej czystości (np.: toalety publiczne). Dostępne w 3 oryginalnych nutach zapachowych

Zastosowanie

Do odświeżania powietrza i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od oczekiwanego rezultatu deodoryzacji, wielkości pomieszczenia i intensywności wentylacji zastosować od 2 do 3 rozpyleń. W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylić za muszlą WC, pisuarem po ich uprzednim umyciu. Trudne zapachy mogą wymagać powtórzenia czynności.

KTM

Hawajska wanilia 77-900
Tasmański czar 77-901
Alpejska łąka 77-902



Nowy produkt

Clinex Glass PROFIT

Superkoncentrat do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych



Skuteczny i niezawodny superkoncentrat do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacona o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem.

Zastosowanie

Superkoncentrat do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha nie pozostawiając smug.

Sposób użycia

0,5-2% (50 -200 ml środka na 10 l wody).



KTM 77-701 - 1L
77-702 - 5L



NOWOŚCI W OFERCIE

Nowa formuła

Clinex Anti-Oil

Płyn do silnie zaolejonych posadzek

Niskopieniący płyn do mechanicznego czyszczenia posadzek odpornych na działanie środków alkalicznych. Posiada bardzo dobre właściwości emulgujące tłuszcze i smary, przez co doskonale sprawdza się w myciu silnie zaolejonych posadzek w warsztatach i halach fabrycznych.

Zastosowanie

Do mycia posadzek w zakładach przemysłowych, halach fabrycznych, warsztatach samochodowych. Może być stosowany także w myciu ręcznym.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Codzienna pielęgnacja: 50-100ml/10L wody. Gruntowne czyszczenie: 300-500ml/10L wody.



KTM 1L -77-011
5L -77-013
10L -77-010

Nowy produkt

Clinex Floral Forte

Płyn do czyszczenia posadzek

Wysokoskoncentrowany, alkaliczny preparat czyszczący, przeznaczony do mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni. Sprawdza się zarówno w bieżącym utrzymaniu czystości jak i usuwaniu uporczywych zabrudzeń. Dzięki recepturze opartej na bazie alkoholu szybko odparowuje, nie pozostawiając na mytej powierzchni smug. Posiada przyjemny, długotrwały zapach.

Zastosowanie

Preparat przeznaczony do mycia ręcznego, powierzchni wykonanych z betonu, ceramiki, PCV, linoleum.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć.

Do codziennej pielęgnacji 50ml / 10L wody.

Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml / 10L wody.

Produkt przechowywać w temperaturze od 5-30°C.



KTM 1L - 77-705
5L - 77-706
10L - 77-707

Nowa formuła

Clinex Glazur

Płyn do mycia podłóg glazurowanych

Najnowszej generacji skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg glazurowanych. Płyn posiada doskonałe właściwości antystatyczne. Pogłębia naturalny kolor podłogi pozostawiając przyjemny zapach.

Zastosowanie

Do mycia podłóg glazurowanych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Do codziennej pielęgnacji 50ml/10L wody. Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml/10L wody.



KTM 1L -77-162 10L -77-164
5L -77-163

Nowa formuła

Clinex Delos Shine

Płyn do pielęgnacji mebli (pozostawia połysk)

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do pielęgnacji, czyszczenia, odświeżania mebli drewnianych i drewnopodobnych. Skutecznie usuwa kurz, brud, ślady po palcach, nadając powierzchni świeży wygląd. Tworzy antystatyczną warstwę utrudniającą osadzanie się kurzu. Pozwala uzyskać wysoki połysk i gładkość czyszczonych powierzchni, a przyjemny, świeży zapach na długo utrzymuje się w pomieszczeniu.

Zastosowanie


Do wszystkich rodzajów mebli, zarówno matowych jak i błyszczących.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść preparat bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię bądź rozpylić na miękką, czystą szmatkę, a następnie przetrzeć nią powierzchnię.



KTM 650ml - 77-626 5L - 77-146
1L - 77-145



Clinex Glass
Płyn do mycia szyb



Clinex Delos Shine
Płyn do pielęgnacji mebli



Clinex Delos Mat
Płyn do pielęgnacji mebli



Clinex Textile Foam
Pianka do tapicerki



Clinex A/C
Płyn czyszczący do klimatyzacji



NPS Glass
Preparat do dezynfekcji klimatyzacji



NPS Nice
Preparat do dezynfekcji klimatyzacji

Clinex Glass Foam
Pianka do mycia szyb



Clinex LCD
Do czyszczenia ekranów LCD



Clinex FastPlast
Preparat do czyszczenia plastiku



Clinex Wood&Panel
Płyn do mycia podłóg laminowanych



Clinex Floral
Uniwersalny płyn do mycia podłóg



NPS Odour Killer
Preparat do neutralizacji zapachów



Clinex Scent
Odświeżacz powietrza



Clinex Air
Odświeżacz powietrza



Clinex Textile
Płyn do dywanów i tapicerki



Clinex Air
Odświeżacz powietrza



Clinex Glass
Płyn do mycia szyb



Clinex Glass Foam
Pianka do mycia szyb



Clinex Liquid Soap
Mydło w płynie



Clinex W3 Active Plus
Gotowy do użycia preparat do codziennego mycia armatury łazienkowej



Clinex Glazur
Płyn do mycia podłóg glazurowanych



Clinex M3Acid
Kwasowy preparat do mycia posadzek i pomieszczeń sanitarnych



Clinex W3 Forte
Gotowy do użycia preparat do mycia sanitariatów i łazienek



Clinex W3 Multi
Skoncentrowany preparat do mycia sanitariatów i łazienek



Clinex M6 Medium
Płyn do codziennego mycia posadzek



Clinex M9
Płyn do gruntownego mycia posadzek



Clinex Steel
Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej



Floral Forte
Płyn do czyszczenia posadzek




Clinex DHS Forte
Płyn do gruntownego usuwania uporczywych zabrudzeń



Clinex 4Dirt
Preparat do usuwania tłustych zabrudzeń



Clinex S5
Uniwersalny odtuszczający preparat czyszczący



Clinex A/C
Płyn czyszczący do klimatyzacji

NPS Nice
Preparat do dezynfekcji klimatyzacji

Clinex Glass
Płyn do mycia szyb

NP Glass
Nanopreparat do mycia szyb

Clinex Glass Foam
Pianka do mycia szyb

NPS Odour Killer
Preparat do neutralizacji zapachów

Clinex Air
Odświeżacz powietrza

NPS Table
Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością

Clinex Delos Mat
Płyn do pielęgnacji mebli


Clinex FastPlast
Preparat do czyszczenia plastiku

Clinex Blink
Płyn do mycia posadzek ekskluzywnych

Clinex Table
Płyn do mycia blatów i urządzeń kuchennych

Clinex Floral
Uniwersalny płyn do mycia podłóg

Clinex Delos Shine
Płyn do pielęgnacji mebli



Nazwa produktu / Przeznaczenie	Sposób użycia
<p>Clinex DISH WASH</p> <p>Płyn myjący do zmywarek profesjonalnych</p> 	<p>Stosować zgodnie z zaleceniami producenta zmywarki.</p> <p>Zalecane stężenie robocze od 1 ml do 5 ml na 1 litr wody w zależności od stopnia zabrudzenia mytych naczyń.</p> <p>Regulację dozowania płynu należy powierzyć serwisantowi urządzenia.</p>
<p>Clinex DI SHINE</p> <p>Płyn nabłyszczający do zmywarek profesjonalnych</p> 	<p>Stosować zgodnie z zaleceniami producenta zmywarki.</p> <p>Zalecane stężenie robocze od 0,1 ml do 0,5 ml na 1 litr wody w zależności od stopnia jej twardości.</p> <p>Regulację dozowania płynu należy powierzyć serwisantowi urządzenia.</p>
<p>Clinex DESTONER</p> <p>Preparat do usuwania kamienia wodnego</p> 	<p>Preparat do usuwania kamienia wodnego z wnętrza zmywarki. Stosować okresowo. Usuwa kamień ze ścian komory myjącej, grzałki i dysz wodnych.</p> <p>W zależności od stopnia zakamienienia włączyć do komory zmywarki 30-200 ml Clinex DESTONER na 1 litr wody.</p> <p>Trzykrotnie uruchomić standardowy cykl mycia, po czym spuścić wodę z komory zmywarki, spłukać bieżącą wodą, zatkać otwór odpływowy i ponownie napełnić wodą. Zmywarka jest gotowa do eksploatacji.</p>
<p>Clinex SHINE STEEL</p> <p>Preparat nabłyszczający do stali nierdzewnej</p> 	<p>Preparat gotowy do użycia. Przeznaczony do czyszczenia i konserwacji zewnętrznych powierzchni zmywarki, wykonanych ze stali nierdzewnej. Pozwala utrzymać estetyczny wygląd urządzenia.</p> <p>Stosować systematycznie.</p> <p>Niewielką ilość preparatu nanieść na czyszczoną powierzchnię, równomiernie rozprowadzić i wytrzeć do uzyskania naturalnego połysku. Clinex SHINE STEEL usuwa brud i zacieki nie pozostawiając zarysowań.</p>

Dbając o wysoki standard wszystkich naszych działań, podzieliliśmy asortyment naszych środków na siedem grup zgodnie z przeznaczeniem produktów. Aby ułatwić ich prezentację, każda grupa została oznaczona innym kolorem.

	Podłogi	15-19
	Zabezpieczanie posadzek.....	20-21
	Odświeżanie.....	22-23
	Powierzchnie zmywalne	24-27
	Zmywanie i czyszczenie urządzeń	28-29
	Sanitariaty.....	30-31
	Tekstylia.....	32-33
	Systemy dozowania.....	34-36
	Znaczenie piktogramów.....	39

podłogi

Nasze preparaty gwarantują skuteczność i efektywność sprzątania. W celu zaspokojenia Państwa potrzeb, stworzyliśmy różnorodną gamę preparatów do posadzek i podłóg.



mycie ręczne



Nowy produkt



Clinex Floral

Uniwersalny płyn do mycia podłóg

Clinex Floral to uniwersalne płyny do mycia podłóg w trzech świeżych zapachach. Posiadają doskonale własności czyszczące i nabłyszczające, niezwykle wydajne w użyciu. Po użyciu pozostawiają długą utrzymujący się przyjemny zapach.

Zastosowanie

Do codziennej pielęgnacji i czyszczenia wszelkiego rodzaju posadzek odpornych na działanie wody.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni dobrać odpowiednie stężenie preparatu. Zaleca się stosować rozcieńczenia w przedziale 50- 200 ml /10 L wody.

KTM	Floral Ocean:	Floral Citro:	Floral Blush:
	77-890 - 1L	77-896 - 1L	77-893 - 1L
	77-891 - 5L	77-897 - 5L	77-894 - 5L
	77-892 - 10L	77-898 - 10L	77-895 - 10L

Nowy produkt

Clinex Wood&Panel

Płyn do mycia podłóg laminowanych

Skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych, zarówno drewnianych jak i laminowanych, nie pozostawiając na mytej posadzce smug i zacieków, szybko wysycha. Nowoczesna technologia sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzeniem się brudu i znacznie łatwiej utrzymać czystość posadzki. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk. Pogłębia naturalny kolor podłogi pozostawiając przyjemny zapach.

Zastosowanie

Do codziennego mycia podłóg laminowanych oraz drewnianych lakierowanych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Do codziennej pielęgnacji 50ml/10L wody. Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml/10L wody.



KTM 1L - 77-689
5L - 77-690

Nowa formuła

Clinex Glazur

Płyn do mycia podłóg glazurowanych

Najnowszej generacji skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg glazurowanych. Płyn posiada doskonałe właściwości antystatyczne. Pogłębia naturalny kolor podłogi pozostawiając przyjemny zapach.

Zastosowanie

Do mycia podłóg glazurowanych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Do codziennej pielęgnacji 50ml/10L wody. Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml/10L wody.



KTM 1L - 77-162 10L - 77-164
5L - 77-163

Nowy produkt

Clinex Floral Forte

Płyn do czyszczenia posadzek

Wyskokoncentrowany, alkaliczny preparat czyszczący, przeznaczony do mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni. Sprawdza się zarówno w bieżącym utrzymaniu czystości jak i usuwaniu uporczywych zabrudzeń. Dzięki recepturze opartej na bazie alkoholu szybko odparowuje, nie pozostawiając na mytej powierzchni smug. Posiada przyjemny, długotrwały zapach.

Zastosowanie

Preparat do mycia ręcznego, powierzchni wykonanych z betonu, ceramiki, PCV, linoleum.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Do codziennej pielęgnacji 50ml / 10L wody. Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml / 10L wody. Produkt przechowywać w temperaturze 5-30°C.



KTM 1L - 77-705 5L - 77-706
10L - 77-707

Clinex Lastrico

Płyn do czyszczenia lastrico

Znakomity płyn do gruntownego czyszczenia. Szczególnie zalecany do czyszczenia silnie zabrudzonych posadzek kamienno-betonowych typu lastrico, granitu oraz do czyszczenia ceramiki z zabrudzeń cementowo-gipsowych. Idealnie sprawdza się w czyszczeniu płyt nagrobkowych.

Zastosowanie

Do doczyszczania posadzek betonowych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Do gruntownego czyszczenia używać produktu nierozcieńczonego z wyjątkiem marmuru, dla którego stosować rozcieńczenie 300 ml/1L wody. Czyszczenie bieżące od 50 do 200 ml/10L wody.

Uwaga: wykonać próbę w mało widocznym miejscu.



KTM 1L - 77-153 10L - 77-155
5L - 77-154

Clinex Nano Protect Floral

Nanopreparat do mycia podłóg

Preparat czyszczący o przyjemnym zapachu cytryny do mycia posadzek odpornych na działanie wody. Dzięki zastosowaniu nanocząsteczek krzemu modyfikuje czyszczone powierzchnie chroniąc je przed ponownym osadzeniem się brudu. Nadaje czyszczonej powierzchni delikatny połysk, nie pozostawia smug.

Zastosowanie

Do codziennej pielęgnacji i mycia wodoodpornych posadzek z płytek ceramicznych szklonych, kamiennych, lakierowanego drewna, paneli drewnopodobnych, tworzyw sztucznych i PCV.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Do mycia ręcznego. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni stosować odpowiednie rozcieńczenie od 50 do 150 ml/10L wody.



KTM 1L - 77-333
5L - 77-334

Uniwersalny, odtłuszczający preparat czyszczący

Clinex S5

Wyskokoncentrowany, uniwersalny płyn czyszczący przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju uporczywych zabrudzeń. Poprzez zastosowanie różnych rozcieńczeń z wodą doskonale nadaje się do mycia gruntownego jak również do codziennego utrzymania czystości.

Zastosowanie

Do doczyszczania silnie zaolejonych posadzek przemysłowych, elewacji budynków, mycia maszyn, urządzeń, silników oraz podzespołów mechanicznych i samochodowych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpuścić z wodą, roztwór rozpylić przy pomocy urządzenia ciśnieniowego lub pianotwórczego, odczekać około 1 minuty, a następnie spłukać wodą.

Czyszczenie posadzek 5-10ml/1L wody. Mycie maszyn przemysłowych 5-100ml/1L wody. Mycie części zewnętrznych silników 1-10ml/1L wody.



KTM 1L - 77-278 10L - 77-108
5L - 77-107 20L - 77-109

mycie maszynowe



Nowa formuła

Clinex Anti-Oil

Płyn do silnie zaolejonych posadzek

Niskopięniący płyn do mechanicznego czyszczenia posadzek odpornych na działanie środków alkalicznych. Posiada bardzo dobre właściwości emulgujące tłuszcze i smary, przez co doskonale sprawdza się w myciu silnie zaolejonych posadzek w warsztatach i halach fabrycznych.

Zastosowanie

Do mycia posadzek w zakładach przemysłowych, halach fabrycznych, warsztatach samochodowych. Może być stosowany także w myciu ręcznym.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Codzienna pielęgnacja: 50-100ml/10L wody. Gruntowne czyszczenie: 300-500ml/10L wody.



KTM 1L -77-011 10L -77-010
5L -77-013

Clinex DHS Forte

Płyn do usuwania uporczywych zabrudzeń

Płyn czyszczący oparty na naturalnych ekstraktach owoców cytrusowych. Czyści i odtłuszcza powierzchnie wykonane z utwardzanego betonu, ceramiki i PCV. Preparat przeznaczony w szczególności do czyszczenia śladów gumy z posadzek. Doskonale sprawdza się w usuwaniu śladów po wózkach widłowych z wszelkiego rodzaju powierzchni. Nie pozostawia smug. Nadaje się do mycia maszynowego oraz ręcznego.

Zastosowanie

Do czyszczenia trudnych zanieczyszczeń (szczególnie gumy). Mycie hal sportowych - ślady po butach. Mycie obiektów przemysłowo-produkcyjnych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Mycie ręczne: w zależności od zabrudzenia stosować roztwór 50-200ml/1L wody. Mycie maszynowe: 200-500ml/10L wody. Uwaga: wykonać próbę w mało widocznym miejscu.



KTM 5L -77-004

Nowy produkt

Clinex M3 ACID

Kwasowy preparat do mycia posadzek i pomieszczeń sanitarnych

Skoncentrowany, niskopienny, kwaśny preparat do posadzek wodoodpornych i kwasoodpornych. Produkt o dużej sile działania, doskonale rozpuszczający wapienie, usuwa brud i resztki mydła, pozostawia przyjemny zapach. W zależności od dozowania można stosować go do mycia bieżącego, lub gruntownego pomieszczeń wilgotnych.

Zastosowanie

Może być stosowany do neutralizacji powierzchni oraz w doczyszczaniu posadzek po budowach i remontach.

Sposób użycia

Gruntowne czyszczenie:

Stosować roztwór od 2 do 10% (200 – 1000 ml / 10l wody).

Intensywne mycie:

Stosować roztwór od 1 do 5% (100 – 500 ml / 10l wody).

Bieżące mycie:

Stosować roztwór od 0,1 do 0,5% (10 – 50 ml / 10l wody).



KTM 1L - 77-696
5L - 77-697
10L - 77-698

Clinex 4Dirt

Biodegradowalny, uniwersalny preparat do usuwania tłustych zabrudzeń

Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego typu trudnych, tłustych zabrudzeń z powierzchni takich jak: posadzki betonowe, PCV, kamień naturalny i sztuczny, kafle, itp. znajdujących się w przemyśle i gastronomii. Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, zanieczyszczenia ropopochodne i wielowarstwowe powłoki brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia kuchenne i przemysłowe. Nadaje się do mycia maszyn i urządzeń. Może być stosowany w myciu ręcznym i maszynowym oraz do prania odzieży roboczej.

Zastosowanie

Do mycia wodoodpornych powierzchni w gastronomii i przemyśle przetwórczym, posadzek przemysłowych w halach produkcyjnych, zakładach remontowych, warsztatach samochodowych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni stosować rozcieńczenie od 50 do 500ml/10L wody. Do prania odzieży roboczej od 10 do 100ml/10L wody.

Posiada Atest PZH HŻ/00750/01/2012



KTM 1L - 77-640
5L - 77-641
10L - 77-642

Clinex M6 Medium

Płyn do codziennego mycia posadzek

Niskopienny preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych posadzek. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając długo utrzymujący się przyjemny zapach. Przeznaczony do mycia z użyciem mopów, szorwarek i maszyn jednotarczowych.

Zastosowanie

Powierzchnie zmywalne, odporne na alkalia: beton, terrakota, glazura, klinkier, żywica epoksydowa, kamień naturalny i syntetyczny itp.

Sposób użycia

W zależności od częstotliwości mycia i stopnia zabrudzenia stosować roztwór: mycie maszynowe: roztwór 0,5-2% - 50-200ml/10L wody mycie ręczne: 50-500ml/10L wody.



KTM 5L - 77-094
10L - 77-095

Clinex M9 Strong

Płyn do gruntownego mycia posadzek

Skoncentrowany preparat o silnych właściwościach czyszczących do gruntownego mycia silnie zabrudzonych powierzchni. Zalecany do gruntownego czyszczenia powierzchni zmywalnych odpornych na działanie środków alkalicznych. Usuwa uciążliwe zabrudzenia i nawarstwione pozostałości środków czyszczących. Do mycia z użyciem mopów, szorwarek i maszyn jednotarczowych.

Zastosowanie

Doczyszczanie posadzek w warsztatach, halach fabrycznych oraz innych obiektach przemysłowych.

Sposób użycia

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować roztwór: mycie maszynowe: roztwór 0,5-5% (50-500ml/10L wody), mycie ręczne: 50-500ml/10L wody.



KTM 1L - 77-385 10L - 77-098
5L - 77-097

Clinex 4Hall

Płyn do mycia i pielęgnacji posadzek w obiektach wielkopowierzchniowych

Koncentrat niskopiennego płynu przeznaczonego do utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych posadzek. Skutecznie usuwa uporczywe, nawet trudno zmywalne zabrudzenia. Tworzy delikatną powłokę polimerową, która zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem i ułatwia proces bieżącej pielęgnacji.

Zastosowanie

Do maszynowego i ręcznego mycia podłóg gresowych, terazzo, betonowych, wykonanych z żywicy epoksydowych oraz PCV, linoleum i kauczuku.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni stosować odpowiednie rozcieńczenie od 50 - 100ml/10L wody.



KTM 5L - 77-659
10L - 77-660

zabezpieczanie podłóg

Oferta preparatów na bazie polimerów do zabezpieczania posadzek przed ich zarysowaniem czy uszkodzeniem. Preparaty te są również antypoślizgowe, co zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowników. Produkty Dispersion Clinex to gwarancja idealnego połysku i pełnej ochrony posadzki.



Clinex Dispersion HARD

Twardy preparat ochronny do posadzek

Preparat o silnych właściwościach nabłyszczających do posadzek, na bazie polimerów akrylowych i poliuretanowych. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na uszkodzenia. Wzmocniona uretanem powłoka zabezpieczająca do posadzek zapewnia długotrwałą i bardzo intensywny połysk. Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV, tarkiet i inne. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywnie polerowanie powierzchni pokrytych produktem wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Zawartość procentowa substancji stałych - 25%

Zastosowanie

Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, pokrycia podłogowe, tarkiet, PCV i inne.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu zanieczyszczenia, stare warstwy polimerowe. Dobrze osuszyć powierzchnię. Na czystą, odtłuszczoną, zneutralizowaną i suchą powierzchnię nałożyć równomiernie preparat przy pomocy mopa lub miękkiej szmatki. W zależności od pożądanego efektu końcowego, zaleca się nałożenie 2-3 warstw środka.

Uwaga: Każdą kolejną warstwę polimeru nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (minimalny czas wysychania: 40 min.). Po zakończeniu aplikacji należy powłokę polimeru pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1,5h.

Przed użyciem produktu zaleca się wykonanie próby przyczepności na fragmencie zabezpieczanej powierzchni podłogowej.

Warunki nakładania:

20°C i 60% wilgotności względnej.

Środki ostrożności: do 24h po aplikacji, podłogę chronić przed dużym natężeniem ruchu. Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą zniszczyć powstałą powłokę.



KTM 1L 77-671
5L 77-672

Clinex Dispersion SOFT

Uniwersalny, błyszczący preparat ochronny do posadzek

Preparat nabłyszczający do posadzek, na bazie polimerów akrylowych, zapewniający dużą trwałość i połysk. Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni zarówno elastyczne jak i twarde t.j.: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV i inne. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywnie polerowanie powierzchni pokrytych produktem, wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Zawartość procentowa substancji stałych - 20%

Zastosowanie

Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV i inne.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu zanieczyszczenia, stare warstwy polimerowe. Dobrze osuszyć powierzchnię. Na czystą, odtłuszczoną, zneutralizowaną i suchą powierzchnię nałożyć równomiernie preparat przy pomocy mopa lub miękkiej szmatki. W zależności od pożądanego efektu końcowego, zaleca się nałożenie 2-3 warstw środka.

Uwaga: Każdą kolejną warstwę polimeru nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (minimalny czas wysychania: 40 min.). Po zakończeniu aplikacji należy powłokę polimeru pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1,5h.

Przed użyciem produktu zaleca się wykonanie próby przyczepności na fragmencie zabezpieczanej powierzchni podłogowej.

Warunki nakładania:

20°C i 60% wilgotności względnej.

Środki ostrożności: do 24 h po aplikacji, podłogę chronić przed dużym natężeniem ruchu. Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą zniszczyć powstałą powłokę.



KTM 1L 77-673
5L 77-674

Clinex Dispersion CARE

Preparat do mycia powierzchni zabezpieczonych polimerami

Nisko pieniający preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych podłóg. Preparat szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni. Przeznaczony do mycia różnego rodzaju posadzek zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych, do powierzchni twardych, winylowych, gumowych, betonowych, płytek ceramicznych. Może być używany zarówno do mycia ręcznego i maszynowego.

Zastosowanie

Wszystkie rodzaje posadzek zabezpieczonych polimerem.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni stosować odpowiednie rozcieńczenie z wodą. W układach mechanicznych, rozpylających lub myciu ręcznym stosować roztwór 25-50ml na 10L wody. Do pielęgnacji powierzchni zabezpieczonych powłoką polimerową stosować roztwór od 20 do 50ml na 10L wody.



KTM 1L 77-675
5L 77-676
10L 77-677

Clinex Dispersion STRIPPER

Preparat do usuwania powłok polimerowych

Preparat o bardzo dużej sile czyszczenia, przeznaczony do usuwania polimerów z powierzchni pokrytych powłokami nawarstwionymi w wyniku długotrwałej pielęgnacji, których do tej pory nie można było usunąć całkowicie lub częściowo zwykłymi środkami do mycia gruntownego. Niskopieniający i bardzo skuteczny.

Zastosowanie

Do wodoodpornych, wrażliwych lub odpornych na zasady wykładzin podłogowych takich jak np.: linoleum, guma, PCV, poliolefiny, kamień naturalny i sztuczny.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni stosować w rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:4 lub w przypadku usuwania powłok polimerowych używać bez rozcieńczenia. Roztwór roboczy rozprowadzić na czyszczonej powierzchni, pozostawić na 10-15 minut nie dopuszczając do wyschnięcia. Szorować padem do zupełnego usunięcia brudu i polimerów, brud zebrać, a następnie czyszczonej powierzchnię zneutralizować roztworem kwaśnego preparatu np. M3 Acid, zmyć czystą wodą i osuszyć.



KTM 1L 77-678
5L 77-679
10L 77-680

odświeżanie

Bez względu na to czy jest to biuro, restauracja, czy pomieszczenie sportowe, pierwsze wrażenie czystości daje zapach. Nasze preparaty to połączenie w różnych kombinacjach neutralizatorów i pochłaniaczy przykrych zapachów, całkowicie nieszkodliwych dla środowiska, ludzi i zwierząt.



Clinex Scent

Odświeżacz powietrza

Wysoce skoncentrowane odświeżacze powietrza Clinex SCENT są unikalnymi produktami do zastosowania we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, idealne do odświeżania powietrza w biurach, przestrzeniach dla palących, pokojach gościnnych, toaletach. Dedykowane zwłaszcza branży Ho.Re.Ca. Unikalna nuta zapachowa sprawia, że preparaty wyróżniają się efektywnym działaniem na nieprzyjemne zapachy we wszystkich obszarach. Produkty posiadają także właściwości neutralizujące nieprzyjemne zapachy, co sprawia, że są odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach o charakterze publicznym w których trudne jest utrzymanie bieżącej czystości (np.: toalety publiczne). Dostępne w 3 oryginalnych nutach zapachowych.

Zastosowanie

Do odświeżania powietrza i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od oczekiwanego rezultatu deodoryzacji, wielkości pomieszczenia i intensywności wentylacji zastosować od 2 do 3 rozpyleń. W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylić za muszlą WC, pisuarem po ich uprzednim umyciu. Trudne zapachy mogą wymagać powtórzenia czynności.

KTM Hawajska wanilia 500 ml - 77-900
Tasmański czar 500 ml - 77-901
Alpejska łąka 500 ml - 77-902



Clinex Air

Odświeżacz powietrza

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza. Nadaje ładny zapach na długi czas. Szybko i skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Jest wydajny i łatwy w użyciu.

Zastosowanie

Do odświeżania powietrza i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodoryzacji, wielkości pomieszczenia oraz intensywności wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylić za muszlą WC, pisuarem, a w pozostałych przypadkach w narożach pomieszczeń, przy podłodze. Rozpylić na powierzchnie zmywalne, nie w powietrze. Długotrwałe stosowanie na powierzchniach z tworzyw sztucznych z połyskiem może powodować ich matowienie.

Zapach Lemon Soda

KTM 650ml - 77-655
5L - 77-136

Zapach Lawendowy Specjal

KTM 650ml - 77-657

Zapach Konwaliowa Polana

KTM 650 ml - 77-656

Zapach Nuta Relaksu

KTM 650ml - 77-654
5L - 77-681



KTM Fresh
650ml - 77-347 1L - 77-348

KTM Green Tea
1L - 77-351



KTM 1L - 77-344
5L - 77-345

Zalecane równoległe użycie produktów

Clinex A/C

Płyn czyszczący do klimatyzacji

Niezawodny płyn czyszczący klimatyzację z nawarstwionego kurzu i brudu. Gwarantuje doskonałą higienę wewnątrz pomieszczeń i samochodu.

Zastosowanie

Do czyszczenia klimatyzacji i wentylacji przemysłowych jak i samochodowych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić preparat na czyszczoną powierzchnię, następnie wprowadzić po niej pędzelkiem lub moką szmatką. Preparat spłukać wodą i przetrzeć do sucha. By osiągnąć dłuższy efekt czystości zaleca się zastosować po tym zabiegu produkt Nano Protect Silver Nice.

KTM 1L - 77-554
5L - 77-555



Nano Protect Silver Nice

Preparat do dezynfekcji klimatyzacji i wentylacji

Gwarantuje doskonałą higienę wewnątrz pomieszczeń i samochodów. Dzięki zawartości aktywnych NANO cząsteczek srebra likwiduje bakterie, grzyby oraz ich zarodniki opóźniając jednocześnie ich ponowne rozmnażanie. Eliminuje nieprzyjemny zapach. By osiągnąć lepszy efekt czystości zaleca się stosować wcześniej produkt Clinex A/C.

Zastosowanie

Do dezynfekcji układów klimatyzacji i wentylacji.

Sposób użycia

Preparat gotowy do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć. W czasie czyszczenia wyłączyć klimatyzację. Nastawić nagrzewnicę na zimny nawiew powietrza. Wyjąć filtr antypylkowy systemu klimatyzacji. Ustawić tryb pracy wentylatora na recyrkulację wewnętrzną. Uruchoić dmuchawę na maksymalnych obrotach. Rozpylić środek czyszczący bezpośrednio do środka głównego kanału dolotowego klimatyzacji. Wyłączyć dmuchawę i odczekać 15 min na zewnątrz samochodu bądź pomieszczenia z klimatyzacją. Po tym czasie można uruchomić klimatyzację.

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 4008/10

powierzchnie zmywalne

Utrzymanie czystości wymaga odpowiednio dobranych preparatów do miejsca aplikacji. Prezentujemy środki, które zostały opracowane ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju powierzchni. Znajdują się tu preparaty do czyszczenia powierzchni szklanych, drewnianych, plastikowych, metalowych czy kamiennych.



Produkt do dezynfekcji

Koncentrat płynu do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych mających kontakt z żywnością

Clinex Barren

Produkt do dezynfekcji

Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych mających kontakt z żywnością

Nano Protect Silver Table

Właściwości: Zasadowy, płynny preparat na bazie trzeciorzędowej alkiiloaminy o działaniu bakterio- i grzybobójczym, przeciw grzybom drożdżopodobnym, przeznaczony do dezynfekcji i mycia wodoodpornych powierzchni, urządzeń mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Zastosowanie Może być stosowany w zakładach kosmetycznych, solariach, w instytucjach użyteczności publicznej, w przemyśle mleczarskim, mięsny, spożywczy, oraz gastronomii, może być stosowany do czyszczenia powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Produkt nie ma zastosowania w obszarze medycznym.

Sposób użycia Preparat rozcieńczać wodą w proporcjach od 50 do 100ml preparatu / 10L wody (stężenie od 0,5% do 1%). Nanieść na czyszczoną powierzchnię niewielką ilość preparatu metodą pianową, ręcznego oprysku lub za pomocą mopa. Działanie bakterio-bójcze: Dezynfekcja przy temperaturze 20°C, używać 1% roztwór preparatu. Wymagany czas kontaktu minimum 5 minut. Zgodnie z normą EN 13697:2001 zmywać czystą wodą pitną. Działanie grzybobójcze, przeciw grzybom drożdżopodobnym: Dezynfekcja przy temperaturze 20°C, używać 0,5% roztwór preparatu. Wymagany czas kontaktu minimum 15 minut. Zgodnie z normą EN 13697:2001 zmywać czystą wodą pitną. Substancja czynna: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropano-1,3-diamina.

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 4379/11

KTM 1L - 77-635 10L - 77-637
5L - 77-636

Clinex Delos Mat

Płyn do pielęgnacji mebli

Płyn do codziennej pielęgnacji mebli drewnianych, drewnopodobnych oraz elementów laminowanych. Doskonale usuwa kurz, brud, przebarwienia, tłuste ślady. Posiada właściwości antystatyczne, opóźnia proces osiadania kurzu. Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie, odświeża pozostawiając przyjemny zapach.

Zastosowanie

Do codziennej pielęgnacji mebli.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść preparat bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię bądź rozpylić na miękką, czystą szmatkę, a następnie przetrzeć nią powierzchnię.

KTM 1L - 77-140
5L - 77-141

Clinex FastPlast

Preparat do czyszczenia plastiku

Bardzo skuteczny, a zarazem bezpieczny płyn do czyszczenia plastiku, w tym obudowy sprzętu kuchennego oraz sprzętu komputerowego i RTV. Preparat doskonale usuwa brud z powierzchni o porowatej strukturze, pozostawiając powłokę antystatyczną, która przeciwdziała osadzeniu się kurzu. Nie pozostawia smug ani zacieków. Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie.

Zastosowanie

Do plastiku, sprzętu AGD, komputerowego i RTV, plastikowej stolarki drzwiowej i okiennej, mebli ogrodowych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić preparat na miękką, czystą szmatkę, następnie przetrzeć nią powierzchnię.

KTM 1L - 77-695



Uniwersalny płyn do dezynfekcji wszelkich blatów, stołów, urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrza urządzeń chłodniczych itp. Dzięki zawartości aktywnych NANO cząstek preparat niszczy bakterie, grzyby oraz zarodniki. Doskonale nadaje się do codziennej i okresowej dezynfekcji.

Zastosowanie

Do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem produktu dokładnie umyć dezynfekowaną powierzchnię z brudu oraz kurzu. Preparat gotowy do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić około 15 ml cieczy na dezynfekowaną powierzchnię, odczekać około 15 min. Stosować systematycznie. Działa nawet w temperaturze do -20°C.

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 4103/10

KTM 11L - 77-342



Nowa formuła

Clinex Delos Shine

Płyn do pielęgnacji mebli (pozostawia połysk)

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do pielęgnacji, czyszczenia, odświeżania mebli drewnianych i drewnopodobnych. Skutecznie usuwa kurz, brud, ślady po palcach, nadając powierzchni świeży wygląd. Tworzy antystatyczną warstwę utrudniającą osadzanie się kurzu. Pozwala uzyskać wysoki połysk i gładkość czyszczonych powierzchni, a przyjemny, świeży zapach na długo utrzymuje się w pomieszczeniu.

Zastosowanie

Do wszystkich rodzajów mebli, zarówno matowych jak i błyszczących.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść preparat bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię bądź rozpylić na miękką, czystą szmatkę, a następnie przetrzeć nią powierzchnię.

KTM 1L - 77-145
5L - 77-146



Clinex Table

Płyn do mycia blatów i urządzeń kuchennych

Uniwersalny płyn czyszczący przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju uporczywych zabrudzeń z wszelkich urządzeń, stołów, pojemników itd. Doskonale nadaje się do mycia gruntownego jak również do codziennego utrzymania czystości.

Zastosowanie

Do mycia blatów i wszelkich urządzeń kuchennych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić preparat na miękką, czystą szmatkę następnie przetrzeć nią powierzchnię.

KTM 1L - 77-038



Nowy produkt



Clinex Steel

Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej



Kwaśny preparat myjący przeznaczony do mycia powierzchni i urządzeń ze stali nierdzewnej. Środek posiada doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające. Usuwa kamień, nacieki z rdzy, uciążliwy brud, tłuszcz. Dzięki specjalnej opracowanej formule, znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, gastronomii, gospodarstwach domowych. Zalecany jest do czyszczenia kuchenek, stołów, zewnętrznej części okapów, itp. Posiada neutralny zapach.

Zastosowanie

Preparat myjący do wszelkiego rodzaju urządzeń oraz powierzchni ze stali nierdzewnej. Do mycia i czyszczenia stołów, kuchenek, umywalk, zlewozmywaków, wanien itd.

Sposób użycia

Preparat gotowy do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić preparat na powierzchnię, następnie przetrzeć do sucha.



KTM 1L - 77-515
5L - 77-545

Nowy produkt

Clinex Glass Foam

Pianka do mycia szyb



Skuteczna i niezawodna pianka do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacona o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem.

Zastosowanie

Pianka do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha nie pozostawiając smug.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Czyszczoną powierzchnię spryskać preparatem, a następnie przetrzeć czystą szmatką, mikrofibrą lub niepyłącym czyściwem. W razie konieczności czynność powtórzyć.



KTM 650 ml - 77-688
5L - 77-694

Clinex Blink

Uniwersalny płyn do mycia powierzchni wodoodpornych



Nowoczesny, uniwersalny preparat czyszczący o przyjemnym zapachu cytryny do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych, odpornych na działanie wody. Dzięki dużej zawartości alkoholu szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Nadaje czyszczoną powierzchnię delikatny połysk, gwarantując łagodne i jednocześnie skuteczne działanie. Pozostawia przyjemny zapach.

Zastosowanie:

Do codziennej i okresowej pielęgnacji powierzchni odpornych na działanie wody. Szczególnie polecany do szkła, porołatych tworzyw sztucznych, PCV, ceramiki, płytek szklawionych, posadzek gresowych, marmuru, itp. powierzchni wodoodpornych.

Sposób użycia:

Do mycia ręcznego. Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni stosować odpowiednie rozcieńczenie od 50 do 150 ml/10 litrów wody.



KTM 1L - 77-643 10L - 77-645
5L - 77-644

Clinex Shine Steel

Preparat do czyszcząco-nabłyszczający do stali nierdzewnej



Preparat do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali szlachetnej. Nadaje się do pielęgnacji szafek, zmywarek, lad chłodniczych, blaszanych obić drzwi, wind i innych urządzeń ze stali szlachetnej. Charakteryzuje się łatwością rozprowadzania, bardzo krótkim czasem odparowywania, nie pozostawiając na czyszczoną powierzchnię tłustych plam, smug. Ujednolica czyszczoną powierzchnię, nadając jej połysk, konserwuje i chroni przed ponownym zabrudzeniem.

Preparatu nie należy stosować do powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Zastosowanie

Preparat szczególnie polecany jest do czyszczenia zewnętrznej oraz wewnętrznej zabudowy wind, balustrad, parapetów, klamek, gzymsów, podestów, listew ochronnych, urządzeń oraz mebli ze stali nierdzewnej.

Sposób użycia

Preparat gotowy do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić niewielką ilość środka na suchą czyszczoną powierzchnię. Następnie równomiernie rozprowadzić i wytrzeć do uzyskania naturalnego połysku.



KTM 650ml - 77-628
5L - 77-500

Clinex Glass

Płyn do mycia szyb



Skuteczny i niezawodny płyn do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacony o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem. Nie wymaga wstępnego mycia szyb.

Zastosowanie

Polecany do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić niewielką ilość płynu na czyszczoną powierzchnię, a następnie polerować suchą szmatką. W razie konieczności, czynność powtórzyć.



KTM 1L - 77-110
5L - 77-111
10L - 77-112

Clinex Nano Protect Glass

Nanopreparat do mycia powierzchni szklanych



Do mycia szyb, kryształów, luster oraz innych powierzchni szklanych, emaliowanych, laminowanych i ze stali nierdzewnej. Z czyszczonych powierzchni usuwa trudne zabrudzenia pozostawiając krystaliczny blask. Usuwa tłuszcz i nie pozostawia smug. Dzięki zastosowaniu nanokomponentu zmniejsza stopień osadzania się pary wodnej, a czyszczoną powierzchnię na dłużej pozostawia czystą.

Zastosowanie:

Do mycia powierzchni szklanych, emaliowanych, laminowanych oraz ze stali nierdzewnej.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć. Czyszczoną powierzchnię spryskać preparatem, a następnie przetrzeć czystą szmatką, mikrofibrą lub niepyłącym czyściwem. W razie konieczności, czynność powtórzyć.



KTM 1L - 77-329
5L - 77-330

Clinex Destoner

Odkamieniacz

Skoncentrowany preparat o działaniu odkamieniającym do urządzeń gastronomicznych i elementów odpornych na działanie kwasów. Szczególnie zalecany do czajników, grzałek elektrycznych, ekspresów do kawy, zlewów, brodzików, jak również wszelkich powierzchni niklowanych, stalowych, miedzianych itp. Odkamienia i nablyszczą za jednym razem, nie powoduje uszkodzeń mytych powierzchni. Zalecany również do stosowania w zmywarkach gastronomicznych jako środek zapobiegawczy przeciw osadzeniu się kamienia - bieżące płukanie.

Zastosowanie

Preparat do usuwania kamienia wodnego z urządzeń gastronomicznych.

Uwaga: należy przestrzegać instrukcji producenta odkamienianego urządzenia. Po odkamienianiu urządzenie dokładnie wypłukać wodą. Nie mieszać z innymi środkami. Nie stosować na aluminium, lakierowanych nawierzchniach.

Sposób użycia:

Stężenie średnio 30-200 ml/1L wody, (czas reakcji 15-30 minut); w razie potrzeby, czynność powtórzyć. W przypadku użycia w zmywarkach, stężenie 30-200 ml na cykl mycia.

KTM 1L - 77-501
5L - 77-529



Clinex PROFIT Glass

Superkoncentrat do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych

Skuteczny i niezawodny superkoncentrat do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka jakość gwarantuje uzyskanie kryształicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacona o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem.

Zastosowanie

Superkoncentrat do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha nie pozostawiając smug.

Sposób użycia

0,5-2% (50 -200 ml środka na 10 l wody).



KTM 77-701 - 1L
77-702 - 5L



Preparaty w tej grupie szczególnie polecane dla gastronomii, opracowywane są w oparciu o najnowsze technologie i starannie wyselekcjonowane surowce dostarczane przez zaufanych i sprawdzonych dostawców.

zmywanie i czyszczenie urządzeń



Clinex DishWash

Płyn do zmywarek gastronomicznych



Skoncentrowany środek do mycia w zmywarkach gastronomicznych naczyń ze stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego oraz porcelany. Doskonale czyści porcelanę, sprzęt oraz sztucze kuchenne. Nie nadaje się do mycia naczyń aluminiowych. Zaleca się stosowanie razem ze środkiem nabyliczącym Clinex DiShine, uzyskując tym samym super połysk.

Zastosowanie

Szczególnie polecany do profesjonalnych zmywarek w restauracjach, hotelach, zakładach zbiorowego żywienia.

Sposób użycia

Stosować zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia myjącego. Zalecane stężenie robocze od 1ml do 5ml na 1L wody, w zależności od stopnia twardości wody.

Posiada Atest PZH HŻ/00303/02/2012



KTM 5L - 77-062
10L - 77-063
20L - 77-064

Clinex DiShine

Płyn nabyliczący do zmywarek gastronomicznych



Skoncentrowany środek do płukania i nabyliczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych. Preparat sprawia, że umyte naczynia są błyszczące, bez zacieków, plam oraz osadów. Wyjątkowo dobre efekty uzyskuje się w połączeniu z profesjonalnym płynem do zmywarek Clinex DishWash.

Zastosowanie

Szczególnie polecany do profesjonalnych zmywarek w restauracjach, hotelach, zakładach zbiorowego żywienia.

Sposób użycia

Stosować zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia myjącego. Zalecane stężenie robocze od 0,1ml do 0,5ml na 1L wody, w zależności od stopnia twardości wody.

Posiada Atest PZH HŻ/00930/01/2012



KTM 5L - 77-058 10L - 77-059

Clinex Grill

Płyn do mycia grilli i piekarników



Preparat o bardzo silnym działaniu do samoczynnego usuwania zapieczonego tłuszczu, zadymień. Doskonale nadaje się do usuwania tłustych, spieczonych zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw.

Zastosowanie

Produkt do zastosowań profesjonalnych. Środek zalecany do skutecznego czyszczenia grilli, piekarników, rożna, rusztów oraz płyt grzewczych, kuchenek gazowych, patelni, komór wędzarniczych itp. Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Może być stosowany w technologii „aktywnej piany”.

Sposób użycia

Stosować zawsze na zimnych piekarnikach i rusztach. Przed użyciem wstrząsnąć. Nanieść równomiernie na czyszczoną powierzchnię nie rozcieńczony preparat. Pozostawić na około 1 minutę do rozpuszczenia zabrudzeń, następnie czyszczone powierzchnie należy spłukać dokładnie wodą. Po użyciu osuszyć dyszę spryskiwacza papierowym ręcznikiem.



KTM 1L - 77-071
5L - 77-023

Clinex HandWash

Płyn do ręcznego mycia naczyń



Płyn przeznaczony do mycia naczyń kuchennych. Nie pozostawia smug, nadaje połysk bez konieczności wycierania do sucha. Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia. Produkt sprawdza się zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie.

Zastosowanie

Do ręcznego mycia naczyń szklanych, porcelanowych, plastikowych i metalowych.

Sposób użycia

Stosować roztwór 0,5-1% (dodać od 50 do 100ml płynu na 10l wody). Stężenie płynu dobrać w zależności od ilości mytych naczyń i stopnia ich zabrudzenia. Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Posiada Atest PZH HŻ/01333/01/2013



KTM 1L - 77-050
5L - 77-051

Clinex LCD

Do czyszczenia ekranów LCD

Nowa formuła



Preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju ekranów i monitorów LCD. Czyści powierzchnie z kurzu, nikotyny, tłuszczów i innych typowych zabrudzeń, nie pozostawiając smug.

Zastosowanie

Czyszczenie ekranów LCD.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić preparat na miękką, czystą szmatkę następnie przetrzeć nią powierzchnię.



KTM 1L - 77-187
200 ml - 77-687

Clinex FastGast

Preparat do usuwania wszelkich tłustych zabrudzeń



Gotowy do użycia preparat do usuwania wszelkiego typu tłustych i olejowych zabrudzeń. Dzięki zdolności do emulgowania tłuszczu, rozpuszcza silnie i uporczywe zabrudzenia olejowo-tłuszczowe, przypalone resztki jedzenia, nie pozostawiając przy tym smug i zacieków na czyszczonych powierzchniach. Zastosowanie spryskiwacza sprawia, że środek jest prosty w użyciu, gwarantując jednocześnie precyzyjne dozowanie i dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Posiada przyjemny, świeży zapach.

Zastosowanie

Do mycia wodoodpornych powierzchni w gastronomii, przemyśle przetwórczym narażonych na tłuste osady.

Preparat zalecany do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni twardych, w kuchni i gastronomii oraz powierzchni w przemyśle spożywczym: okapów kuchennych, blatów, stołów, posadzek i ścian.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nanieść bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, odczekać chwilę i przepolerować czystą ściereczką do sucha. W razie konieczności czynność powtórzyć.

Uwaga: powierzchnie mające kontakt z żywnością po umyciu, obficie spłukać wodą.

Posiada Atest PZH - HŻ/01737/01/2013



KTM 1L - 77-667

Clinex Stronger

Mleczko do czyszczenia

Nowy produkt



Mleczko, przeznaczone do usuwania wszelkiego typu zabrudzeń. Skutecznie usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia takie jak : brud, tłuszcz, osady z kamienia i rdzy. Nie rysuje powierzchni, nadaje połysk i pozostawia przyjemny zapach.

Zastosowanie

Przeznaczone do czyszczenia kuchenek, blatów kuchennych, glazury, terakoty, wanień, brodzików, powierzchni chromowanych, emaliowanych oraz ze stali nierdzewnej i innych.

Sposób użycia


Przed użyciem wstrząsnąć. Niewielką ilość mleczka nanieść na wilgotną szmatkę bądź bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Po wyczyszczeniu produkt należy dokładnie spłukać wodą.



KTM 750ml - 77-686

sanitariaty

Nasze środki zostały skomponowane specjalnie z uwzględnieniem Państwa potrzeb, w formie skoncentrowanego preparatu bądź łatwego w obsłudze, gotowego do użycia spray'u, który idealnie nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc oraz w codziennym utrzymaniu czystości.



Delikatny i bezpieczny

Clinex W3 Active Plus

Nowa formuła

Gotowy do użycia preparat do codziennego mycia armatury łazienkowej



Delikatny, kwaśny preparat myjący do codziennego mycia armatury łazienkowej, wanien, glazury, kabin prysznicowych i innych powierzchni. Doskonale sprawdza się w myciu, dzięki aktywnym składnikom umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Płyn tworzy na czyszczonych powierzchniach film polimerowy, który zapobiega ponownemu osadzaniu się zanieczyszczeń, wydłużając czas kolejnego mycia. Nie rysuje powierzchni, pozostawia świeżość i połysk na czyszczonej powierzchni.

Zastosowanie

Przeznaczony do mycia wanien, brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej, muszli, pisuarów, umywalk, glazury, płytek ceramicznych, itp.

Sposób użycia

Rozpylić z odległości około 20 cm. Pozostawić na kilka sekund. Myć wilgotną gąbką, spłukać wodą. W przypadku konieczności powtórzyć czynność.



KTM 650 ml 77-630; 1L 77-512
5L 77-517; 10L 77-518

Silnie doczyszczający

Clinex W3 Forte

Gotowy do użycia, silny preparat do mycia sanitariatów i łazienek



Gotowy do użycia, kwaśny preparat do gruntownego czyszczenia uporczywych zabrudzeń w sanitariatach i łazienkach. Do stosowania na wszystkich odpornych na działanie kwasów materiałach i nawierzchniach. Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, osady wapienne oraz resztki mydła. Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalk. Likwiduje przykre zapachy urynowe.

Zastosowanie

Środek przeznaczony do mycia wanien, brodzików, kabin natryskowych, armatury łazienkowej, elementów ze stali nierdzewnej, glazury, posadzek, fug, spoin cementowych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Na zabrudzoną powierzchnię należy równomiernie nanieść preparat, dokładnie rozprowadzić, pozostawić na około 1 minutę, po czym powierzchnię zmyć bieżącą wodą.

Preparat nie pozostawia smug, nie wymaga wycierania do sucha.



KTM 1L - 77-634
10L - 77-652

Clinex W3 Multi

Skoncentrowany preparat do codziennego mycia sanitariatów i łazienek



Wysokowydajny, skoncentrowany i szybko działający środek do codziennej pielęgnacji urządzeń sanitarnych kwaso- i wodoodpornych (np. muszle klozetowe, pisuary, bidety, umywalki z porcelany, ceramiki), do gruntownego mycia posadzek w halach przemysłowych, basenach kąpielowych, pomieszczeniach sanitarnych, doskonale sprawdza się do czyszczenia fug. Skutecznie usuwa kamień wodny, osady wapienne, cementowe, urynowe, rdzę, tłuszcze oraz pozostałości mydlane. Posiada przyjemny zapach.

Zastosowanie

Zastosować odpowiedni roztwór preparatu w zależności od zastosowanej metody mycia. Nadaje się zarówno do ręcznego jak i maszynowego mycia (z użyciem Clinex Anti-Foam). Środek przeznaczony do mycia i odkamieniania urządzeń gastronomicznych (piece konwekcyjne, bębny, kotły warzelnicze itp.) do czyszczenia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, wanien, umywalk, kabin natryskowych, kafelek, otworów ściekowych, syfonów.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Preparat nanieść na zabrudzoną powierzchnię, odczekać około 1 minutę, a następnie dokładnie spłukać wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczącej powierzchni stosować odpowiednie rozcieńczenie z wodą. Mycie powierzchni zmywalnych od 50-300ml/10L wody. Umiarkowane zabrudzenia od 300ml/1L wody. W przypadku silnych zabrudzeń zastosować stężony preparat.



Posiada Atest PZH HŻ/01576/01/2013

KTM 1L - 77-076
5L - 77-119
10L - 77-120

Clinex Liquid Soap

Mydło w płynie



Clinex Liquid Soap to mydło w płynie będące mieszaniną łagodnych substancji myjących oraz składników chroniących skórę ludzką. Delikatnie nawilża i zabezpiecza skórę przed wysuszeniem i pękaniem. Jest bardzo wydajne w użyciu, posiada przyjemny zapach.

Nie powoduje podrażnień.

Zastosowanie

Mydło w płynie do mycia rąk.



KTM 1L - 77-520
5L - 77-521

tekstylia

Nasze środki nie zawierają substancji wybielających czy rozjaśniających, dlatego gwarantują bezpieczeństwo czyszczenia wszelkich tekstyliów, skutecznie usuwając plamy i zabrudzenia. Idealnie nadają się do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek, materacy i innych obić materiałowych.



Clinex Anti-Spot

Odplamiacz

Preparat o bardzo skutecznym działaniu, posiada dobre właściwości czyszczące. Produkt jest bardzo wydajny. Poprzez miejscowe stosowanie usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie. Usuwa gumę do żucia, kleje, smołę i bitumen, tusz z kopiarki i pieczętek, wosk ze świec. Bez trudu usuwa resztki etykiet oraz żywice naturalne.

Zastosowanie

Do usuwania trudnych zabrudzeń z tapicerki, wykładzin, powierzchni zmywalnych.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić i pozostawić do zadziałania. Zebrać za pomocą czystego, chłonnego, bezbarwnego czyściwa. W razie konieczności czynność powtórzyć. Gumę do żucia usunąć za pomocą szpatułki. Przed użyciem preparatu sprawdzić jego działanie na czyszczonej powierzchni w mało widocznym miejscu.



KTM 250ml - 77-613

Clinex Textile

Płyn do dywanów i tapicerki

Profesjonalny preparat przeznaczony do usuwania typowych zabrudzeń z dywanów i obić tapicerskich. Preparat nie pozostawia plam na czyszczonej powierzchni.

Zastosowanie

Do prania dywanów, wykładzin i tkanin obiciowych z włókien naturalnych i sztucznych.

Sposób użycia

Preparat przed użyciem wstrząsnąć. Wykładzinę przed praniem należy dokładnie odkurzyć. W mało widocznym miejscu należy sprawdzić trwałość kolorów. W tym celu należy nanieść rozcieńczony preparat na powierzchnię za pomocą białego czyściwa. Do czyszczenia stosować roztwór 2 do 5% (20 do 50ml preparatu na 1 L wody). Czyścić (szorować) do momentu rozpuszczenia brudu. Nie dopuścić do nadmiernej zmoczenia czyszczonej powierzchni. Brudną pianę zebrać odkurzaczem do prania na mokro.



KTM 1L - 77-184 10L - 77-186
5L - 77-185

Clinex Textile Foam

Pianka do tapicerki

Pianka do czyszczenia tapicerki, która opóźnia osadzanie się zanieczyszczeń oraz doskonale odświeża kolory.

Zastosowanie

Do czyszczenia tapicerki.

Sposób użycia

Wstrząsnąć, spryskać równomiernie czyszczonej powierzchnię z odległości około 20 cm, odczekać kilka minut, a następnie czyścić szczotką lub gąbką. Nie wymaga spłukania.

Uwaga: wykonać próbę w mało widocznym miejscu w celu sprawdzenia trwałości koloru.



KTM 650ml - 77-629
1L - 77-614

systemy dozowania

Przygotowanie roztworów roboczych o właściwych stężeniach jest podstawą skutecznego i ekonomicznego wykorzystania naszych preparatów chemicznych. Służą do tego profesjonalne urządzenia do dozowania różnego rodzaju środków chemicznych w urządzeniach myjących oraz systemy rozcieńczania koncentratów chemicznych. Znajdują one zastosowanie w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelarstwie oraz w firmach świadczących usługi utrzymania czystości.



Dozownik Pro-Dose



System dozowania chemii dla przemysłu spożywczego i gastronomii.
 Ułatwia pracę w zgodzie z procedurami HACCP.
 Gwarantuje oszczędność miejsca i niezawodną pracę.
 Podanie określonej ilości koncentratu następuje po naciśnięciu przycisku.
 Wielkość dawki po jednokrotnym naciśnięciu :
 7,5 ; 15 ; 22 lub 30 ml .
 Ustalenie wielkości dawki przy użyciu dołączonych pierścieni regulacyjnych.
 W komplecie znajdują się wszystkie elementy do montażu.

Wydajność	Typ systemu
7,5 ; 15 ; 22 lub 30 ml	HP 30 E

Pompy perystaltyczne



Systemy dozowania chemii do zmywarek gastronomicznych.
 Osobne dla płynu myjącego i nablyszczającego.
 Ułatwiają pracę w zgodzie z procedurami HACCP.
 Gwarantują oszczędność miejsca i niezawodną pracę.
 Wydajność regulowana poprzez trymer
 praca / pauza :
 - płyn myjący od 0,6 – 3 litrów / godz. ;
 - płyn nablyszczający od 0,2 – 1 litra / godz.
 W komplecie znajdują się wszystkie elementy do montażu.

Rodzaj płynu, wydajność	Typ systemu
Płyn myjący: 0,6 – 3 litrów/godz.	PER 3
Płyn nablyszczający: 0,2 – 1 litra/godz.	PER 1



Dozownik Promix 1-P

System rozcieńczania chemii na jeden produkt z możliwością ciągłego dozowania roztworu roboczego. Uruchamiany przyciskiem.
 Umożliwia dozowanie do małych i dużych pojemników.
 Gwarantuje oszczędność miejsca i niezawodną pracę.
 Wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed wstęcznym przepływem czynnika w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody.
 System daje możliwość przygotowania roztworu roboczego w 14 różnych stężeniach.
 Wydajność urządzenia: 4, 16 lub 30 litrów gotowego roztworu na minutę.
 W komplecie znajdują się wszystkie elementy do montażu.

Wydajność	Typ systemu
4 litry/min.	PSB 1 F 0
16 litrów/min.	PSB 1 F 1
30 litrów/min.	PSB 1 F 3



Wydajność	Typ systemu
4 litry/min.	PSL 4 F 0

Dozownik Promix 4-P

System rozcieńczania chemii na cztery produkty z możliwością ciągłego dozowania roztworu roboczego.

Uruchamiany dźwignią.

Minimalne ciśnienie robocze wody to 3 bary.

Umożliwia dozowanie do małych i dużych pojemników.

Gwarantuje oszczędność miejsca i niezawodną pracę.

Wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed wstępnym przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody.

System daje możliwość przygotowania roztworu roboczego w 14 różnych stężeniach.

Wydajność urządzenia: 4 litry gotowego roztworu na minutę.

W komplecie znajdują się wszystkie elementy do montażu.



Wydajność	Typ systemu
ok.10 litrów/min.	LB 971215

Dozownik Pro-Wash

Wielofunkcyjny, pianotwórczy system dozująco-myjący dla przemysłu spożywczego i gastronomii. Do mycia powierzchni zmywalnych, samochodów do transportu żywności, pojemników do przewożenia żywności, dużych powierzchni. Zasilany wodą, na dwa rodzaje chemii (np. do mycia i dezynfekcji).

Umożliwia precyzyjne dozowanie, właściwe dla stosowanych koncentratów. W zestawie wąż o długości 15 m oraz pistolet pianotwórczy.

Ułatwia pracę w zgodzie z procedurami HACCP.

Gwarantuje oszczędność miejsca i niezawodną pracę.

Wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed wstępnym przepływem czynnika, w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia dopływu wody.

W komplecie znajdują się wszystkie elementy do montażu.

Dozownik do butelki o pojemności 1 litr



Pozwala odmierzyć 10, 15, 20 i 25 ml preparatu

Wydajność	KTM
10; 15; 20; 25 ml	78-020

Dozownik do kanistrów o pojemności 10 lub 20 litrów



Odmierzana ilość preparatu wynosi 30 ml

Przeznaczenie	KTM
Do kanistra 10 litrów	78-017
Do kanistra 20 litrów	78-018



Targi branżowe

- ▶ Marka CLINEX i wysoka jakość produktów wchodzących w jej skład prezentowane są na międzynarodowych edycjach targów branżowych
- ▶ Automechanika Frankfurt
- ▶ ISSA Interclean





znaczenie piktogramów




ręczne mycie
posadzek



mycie ręczne



mycie
maszynowe



urządzenie ciśnienio-
we / opryskiwacz



ochrona p[ow]-
ierzchni lico-
wych,
nakładanie warstw
ochronnych



polerowanie



czyszczenie przy
użyciu urządzenia
ekstrakcyjnego



czyszczenie
posadzek



czyszczenie paneli
podłogowych



rozyplanie preparatu



poziom pH
w preparacie



czyszczenie mebli



nabłyszczenie mebli



czyszczenie sprzętu
plastikowego



odświeżanie



mycie powierzchni
szklanych



czyszczenie
klimatyzacji



czyszczenie blatów
i stołów



czyszczenie pieców
i piekarników



czyszczenie
rusztów i grilli



mycie
w zmywarkach



mycie
i pielęgnacja
rąk



mycie naczyń



nabłyszczenie
naczey



usuwanie
kamienia
z czajników



usuwanie kamienia
z grzałek
elektrycznych



czyszczenie
kuchenek
mikrofalowych



czyszczenie
sprzętu AGD



czyszczenie
ekranów LCD




czyszczenie
sprzętu
komputerowego



czyszczenie toalet



czyszczenie
kabin
prysznicowych



zawiera
nanocząsteczki

TWÓJ DYSTRYBUTOR



Dystrybutor:
Amtra Sp. z o.o. ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 294 41 00, e-mail: amtra@amtra.pl
www.amtra.pl
www.clinex.com.pl