



Numatic

2015

C E N N I K

PEŁNY

WERSJA 15.02

obowiązuje od dnia 8 czerwca 2015
- ceny netto w PLN -

UWAGA!

Zawiera ceny specjalne na wybrane produkty – nie podlegają one standardowym warunkom handlowym.



Numatic

2015

C E N N I K

SPRZĘT RĘCZNY
WÓZKI SERWISOWE



SM40 Spraymop:

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto
239,00

Wymiary (wys.): 1400mm



SMM40 Spraymop:

- aplikator 400ml
- stelaż uniwersalny (speedy, dezynfekcja) 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm
- kompletny zestaw

cena netto
335,00

Wymiary (wys.): 1400mm



MMT 1616 / MMT 1616 K MidMop:

- dwa wiaderka 2x 16L
- nowa wyciskarka doczołowa z przednim odpływem wody
- solidna rama z tworzywa structufoam
- uchwyt boczny wózka
- zestaw bez mopa
- opcjonalna podstawa na mop 629873 / 49zł netto
- opcjonalne uchylne wiaderko 5L 628773 / 52zł netto

MMT 1616
cena netto
339,00

MMT 1616 K
cena netto
399,00

wersja MMT1616K posiada w cenie powyższe dwie opcje

Wymiary (dł. szer. wys.): 475x340x320mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



HB1812 HI-BAK:

- wiadro 30L z przegrodą 18L/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka 75mm łożyskowane kulkowo

cena netto
379,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 530x410x450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



HB1812K HI-BAK:

- wiadro z przegrodą 18/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka 75mm
- stelaż uniwersalny
- kij składany 135cm
- wkład bawełniany 40cm
- komplet wózek + mop

cena netto
449,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 530x410x450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



SB28W SingleMop:

- wiadro 28L
- wyciskarka doczołowa (przedni odpływ wody)
- wiadro na odpadki z pokrywą 30L
- kuweta 4L
- bez mopa

cena netto
895,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 820x395x870mm



TM2815 TwinMop:

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 4l
- bez mopa

cena netto
435,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 800x410x1250mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



DM2020 DualMop:

- wiadro niebieskie 20L
- wiadro czerwone 20L
- wyciskarka doczołowa (centralny odpływ wody)
- bez mopa
- dostępne wersje z niebieskim wiadrem 15L i 28L

DM1520
cena netto
659,00

DM2020
cena netto
659,00

DM2820
cena netto
715,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 800x410x1080mm



TM2815W TwinMop:

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wiadro na odpadki z pokrywą 30L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 10L
- wiaderko 5L
- bez mopa

cena netto
1.099,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 820x395x1000mm



SM2416 ServoMop:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- kuweta 4L
- bez mopa

cena netto
840,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 710x600x880mm



SM2416W ServoMop:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa
- wiadro na odpadki z pokrywą 1x30L
- kuweta 10L
- wiaderko 5L
- bez mopa

cena netto
1.099,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 750x600x880mm



ST2416 ServoTwin:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa oraz nożna
- kuweta 4L
- bez mopa

cena netto
925,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 710x600x880mm



NCC1/120 CombiCompact:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
1.450,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x710x1060mm



NCC1/140 CombiCompact:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto
1.450,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x710x1060mm



NCC5/120 CombiClean:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
1.450,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1125x710x1060mm



NCC5/140 CombiClean:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto
1.450,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1125x710x1060mm



CCAT1/120 CombiCompact:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x120L
- koła o dużej średnicy 200mm
- bez mopa

cena netto
1.680,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1250x680x1100mm



CCAT1/140 CombiCompact:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 2x70L
- koła o dużej średnicy 200mm
- bez mopa

cena netto
1.680,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1250x680x1100mm



CCAT5/120 CombiClean:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- koła o dużej średnicy 200mm
- bez mopa

cena netto
1.750,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1350x680x1100mm



CCAT5/140 CombiClean:

- wiadro 24L
- wiadro 16L
- wyciskarka doczołowa (boczny odpływ wody)
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- koła o dużej średnicy 200mm
- bez mopa

cena netto
1.750,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1350x680x1100



NSC1403B/120 OPCJA 1 ServoClean:

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 2x5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
799,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 850x580x1050mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1403B/140 OPCJA 1 ServoClean:

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 2x5L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto
799,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 850x580x1050mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1403B/120 OPCJA 2 ServoClean:

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 2x5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
799,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 850x580x1050mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1403B/140 OPCJA 2 ServoClean:

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- wiaderka 2x5L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto
799,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 850x580x1050mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1413B/120 OPCJA 1 ServoClean:

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
935,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1040x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1413B/140 OPCJA 1 ServoClean:

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 5L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto
935,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1040x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1413B/120 OPCJA 2 ServoClean:

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
935,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1040x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1413B/140 OPCJA 2 ServoClean:

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 5L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto
935,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1040x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1603B/120 OPCJA 1 ServoClean:

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
985,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1260x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1603B/140 OPCJA 1 ServoClean:

- wiadro czerwone 17L
- wiadro niebieskie 17L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto
985,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1260x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1603B/120 OPCJA 2 ServoClean:

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- bez mopa

cena netto
985,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1260x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



NSC1603B/140 OPCJA 2 ServoClean:

- wanna do dezynfekcji 34L
- wyciskarka doczołowa
- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- bez mopa

cena netto
985,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1260x580x1155mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



XC1 XtraCompact:

- wiadro 18L z odciskarką
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x120L
- pokrywa na worek
- bez mopa

cena netto
815,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 840x570x1060mm



XC2 XtraCompact:

- wiadro 18L z odciskarką
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 2x70L
- dwie pokrywy na worki
- bez mopa

cena netto
815,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 840x570x1060mm



XC3 XtraCompact:

- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x120L
- pokrywa na worek
- worki foliowe 120L

cena netto
815,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 840x570x1060mm



XC4 XtraCompact:

- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 2x70L
- pokrywy na worki
- worki foliowe 70L

cena netto
815,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 840x570x1060mm



NC-1 Carousel:

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro 14l
- odciskarka
- komplet z mopem sznurkowym

cena netto
649,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



STC-1 SwingTop:

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro z odciskarką 14l
- komplet z mopem sznurkowym

cena netto
745,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



NC-2 Carousel:

- pojemnik z pokrywą 2x70L
- worki foliowe 70L

cena netto
649,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



NC-3 Carousel:

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- wiaderko 4L
- wiaderko 10L

cena netto
599,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



NC-4 Carousel:

- 2 wiaderka 4L
- 2 wiadra 10L

cena netto
509,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 545x500x870mm



SAX-120 NuSax Systems:

- stelaż na worek 1x120L
- worki 120L

cena netto
499,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 950x590x1055mm



SAX-140 NuSax Systems:

- stelaż na worek 2x70L
- worki 70L

cena netto
499,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 950x590x1055mm



SAXAT-240 NuSax Systems:

- 2 kuwety 10l
- 2 wiaderka 6l
- uchwyt na worek 2x120L
- worki 120L

cena netto
1.925,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1120x590x970mm



SAXAT-260 NuSax Systems:

- 2 kuwety 10l
- 2 wiaderka 6l
- uchwyt na worek 1x120l + 2x70l
- worki 120L oraz 70L

cena netto
1.925,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1120x590x970mm



SAXAT-280 NuSax Systems:

- 2 kuwety 10l
- 2 wiaderka 6l
- uchwyt na worek 4x70l
- worki 70L

cena netto
1.925,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1120x590x970mm



629303
uniwersalna
wyciskarka doczołowa
centralny odpływ wody

cena netto
277,00



629301
uniwersalna
wyciskarka doczołowa
tylny odpływ wody

cena netto
277,00




629302
uniwersalna
wyciskarka doczołowa
boczny odpływ wody

cena netto
277,00



627618
stelaż uniwersalny
40cm
kij aluminiowy, składany
135cm

cena netto
153,00



stelaż uniwersalny
627535 + 627296
40cm
z kijem teleskopowym
110/180cm

cena netto
159,00



628091
kij składany
aluminiowy 135cm

cena netto
60,00



627296
kij teleskopowy
aluminiowy 110/180cm

cena netto
70,00



628133
wkład kieszeniowy
40 cm
80% bawełna
20% poliester

cena netto
41,00



629094
wkład zapinany
40 cm
80% bawełna
20% poliester

cena netto
41,00



627756
wkład z rzepem
40cm
80% bawełna
20% poliester

cena netto
41,00




627767/1
wkład kieszeniowy
40cm
mikrofaza

cena netto
61,00



627766/1
wkład zapinany
40cm
mikrofaza

cena netto
61,00



627768/1
wkład z rzepem
40cm
mikrofaza

cena netto
61,00



627535
stelaż uniwersalny
40cm
kieszeniowy / zapinany

cena netto
93,00



628286
stojak ostrzegawczy
„UWAGA - ŚLISKA
PODŁOGA”

cena netto
87,00



Numatic

2015

C E N N I K

SPRZĘT RĘCZNY
WÓZKI SYSTEMOWE



cena netto
850,00

VMV2222 BK2

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 810x530x970mm / Kółka jezdne 4x75mm



**seria
VM**



cena netto
975,00

VMW2215 BK3

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 15 L
- wyciskarka płaska Speedclean
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 810x530x970mm / Kółka jezdne 4x75mm



cena netto
775,00

VMM2214 BK10

Standard:

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu) – wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyimi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- stelaż ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 810x530x970mm / Kółka jezdne 4x75mm



cena netto
1.025,00

VCN 1404 BK2

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops
- 2 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x530x980mm / Kółka jezdne 4x75mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



seria VCN 1404



cena netto
1.095,00

VCN 1404 BK3

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 15 L
- wyciskarka płaska Speedclean
- 1 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x530x980mm / Kółka jezdne 4x75mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
975,00

VCN 1404 BK10

Standard:

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu)
- wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2 uchylne wiaderka 5 L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1050x530x980mm / Kółka jezdne 4x75mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.175,00

VCN 1414 BK2

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops Press
- 2 półki
- 2 wiaderka 6 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310x550x1070mm / Kółka jezdne 4x100mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



seria VCN 1414



cena netto
1.295,00

VCN 1414 BK3

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 15 L
- wyciskarka płaska Speedclean Press
- 2 półki
- 2 wiaderka 6 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310x550x1070mm / Kółka jezdne 4x100mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.095,00

VCN 1414 BK10

Standard:

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu)
- wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2 półki
- 2 wiaderka 6 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnyymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1310x550x1070mm / Kółka jezdne 4x100mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.195,00

VCN 1604 BK2

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops
- 2 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1465x550x1110mm / Kółka jezdne 4x100mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



seria VCN 1604



cena netto
1.295,00

VCN 1604 BK3

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 16 L
- wyciskarka płaska Speedclean
- 2 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1465x550x1110mm / Kółka jezdne 4x100mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.155,00

VCN 1604 BK10

Standard:

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu)
- wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2 głębokie półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1465x550x1110mm / Kółka jezdne 4x100mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.425,00

VCN 1804 BK2

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 22 L
- wyciskarka doczołowa AllMops Press
- 3 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- duże koła jezdne
- podstawa
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1470x680x1110mm / Kółka jezdne 4x200mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



seria VCN 1804



cena netto
1.545,00

VCN 1804 BK3

Standard:

- wiadro czerwone 22 L
- wiadro niebieskie 15 L
- wyciskarka płaska Speedclean
- 2 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- duże koła jezdne
- podstawa
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1470x680x1110mm / Kółka jezdne 4x200mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto
1.385,00

VCN 1804 BK10

Standard:

- zestaw wiader BK10 (MopMatic) do impregnacji i przechowywania mopów dezynfekcyjnych (system jednego kontaktu) – wiadro niebieskie 14 L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2 półki
- 4 wiaderka 5 L
- uchwyt na worek 1x120 L
- duże koła jezdne
- podstawa
- stelaż metalowy

Opcjonalnie:

- rama ze stali nierdzewnej

Wymiary (dł. szer. wys.): 1470x680x1110mm / Kółka jezdne 4x200mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



627618 MS2 (bez wkładu)
stelaż uniwersalny, kij składany
Opcja: kij teleskopowy

cena netto
153,00



629167 MS6 (bez wkładu)
stelaż z rzepem Velcro, kij składany
Opcja: kij teleskopowy

cena netto
183,00



629169 MS8 (bez wkładu)
stelaż Pocket, kij uniwersalny
Opcja: kij teleskopowy

cena netto
183,00



wkład bawełniany:
zapinany **629094/1**
kieszeniowy Pocket **628133/1**
przyczepiany na rzep Velcro **627756/1**

cena netto
41,00



wkład mikrofaza uniwersalna:
zapinany **627766/1**
kieszeniowy Pocket **627767/1**
przyczepiany na rzep Velcro **627768/1**

cena netto
61,00



628286
stojak ostrzegawczy
„UWAGA - ŚLISKA PODŁOGA”

cena netto
87,00



627964 BK1 zestaw: wiadra 22/22L
+ wyciskarka uniwersalna

cena netto
548,00



627747 BK2 zestaw: wiadra 22/22L
+ wyciskarka uniwersalna

cena netto
585,00



627748 BK3 zestaw: wiadra 22/15L
+ wyciskarka mopów do dezynfekcji

cena netto
721,00



627974 BK7 zestaw:
wiadra 22/22L + odsączarka

cena netto
563,00



629113 BK10 zestaw MopMatic:
wiadro do nasączania mopów + wiadro
do przechowywania zużytych mopów

cena netto
503,00



627808 AK1 zestaw:
kuweta, wiaderko 5L,
pojemnik na śmieci 30L

cena netto
417,00



627814 AK2
dodatkowe wiaderko 6 l z uchwytem

cena netto
79,00



627937 AK6
dodatkowe wiadro z podstawą

cena netto
217,00



629130 Wiadro do nasączania
wkładów dezynfekcyjnych

cena netto /szt
287,00



629116 Wiadro
do przechowywania zużytych wkładów

cena netto
217,00



629137 Uchwyt do zapasowego
wiadra z wkładami dezynfekcyjnymi

cena netto
252,00



629118 2,5 litrowy kanister
do zestawu dezynfekcyjnego

cena netto
88,00



Numatic

2015

CENNIK

WÓZKI HOTELOWE



NX1001 Servo-X Systems
wózek pościelowy składany
- worek 1x100l

cena netto
829,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 460x390x960mm



NX1501 Servo-X Systems
wózek pościelowy składany
- worek 1x150L

cena netto
959,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760x460x760mm



NX1002 Servo-X Systems:
wózek pościelowy składany
- worek 2x100L

cena netto
995,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760x460x960mm



NX2001 Servo-X Systems:
wózek pościelowy składany
- worek 1x200L

cena netto
995,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760x460x960mm



NB-3003 Nu-Bag Systems:
wózek pościelowy
- worek 3x100L

cena netto
1.745,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1110x665x1115mm



NB-4004 Nu-Bag Systems:
wózek pościelowy
- worek 4x100L

cena netto
2.289,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490x665x1115mm



NB-5005 Nu-Bag Systems:

wózek pościelowy
- worek 5x100L

cena netto
2.825,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1870x665x1115mm



LLM-2100 Systems:

wózek na brudną bieliznę
- worek 2x100L

cena netto
1.995,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100 x 580 x 1480



LLM-3100 Systems:

wózek na brudną bieliznę
- worek 3x100L

cena netto
2.330,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1510 x 580 x 1480



LLM-4100 Systems:

wózek na brudną bieliznę
- worek 4x100L

cena netto
3.120,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1910x580x1055mm



NKC 10 AT NuKeeper Systems:

- 2 półki wewnętrzne zamykane
- 2 kuwety górne
- worki 2x100L
- koła 4x200mm

cena netto
2.990,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1360 x 665 x 1215mm



NKS-11 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- 2 kuwety górne (wersja HF)
- worek na pościel 1x100L
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

HF
cena netto
2.930,00

FF
cena netto
2.690,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x665x1435mm



NKS-12 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- 2 kuwety górne (wersja HF)
- worki na pościel 2x100L
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

HF
cena netto
3.690,00

FF
cena netto
3.545,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490x665x1435mm



NKL-15 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

HF
cena netto
2.480,00

FF
cena netto
2.420,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x665x1115mm



NKL-16 HF / FF NuKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
- 3 kuwety górne (wersja HF)
- worek na pościel 1x100L
- cztery koła skrętne
- HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
- możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

HF
cena netto
3.150,00

FF
cena netto
2.930,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490x665x1115mm



NKL-17 HF / FF NuKeeper Systems:

- Wózek hotelowy
- 2 półki
 - 3 wysuwane kuwety wewnętrzne
 - 3 kuwety górne (wersja HF)
 - worki na pościel 2x100L
 - cztery koła skrętne
 - HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

HF
cena netto
3.725,00

FF
cena netto
3.590,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1870x665x1115mm



NKT-20 HF / FF NuKeeper ServoKeeper:

- Wózek hotelowy
- 3 półki
 - 5 wysuwanych kuwet wewnętrznych
 - 3 kuwety górne (wersja HF)
 - cztery koła skrętne
 - HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
 - możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

HF
cena netto
3.185,00

FF
cena netto
2.930,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x665x1435mm



NKT-21 HF / FF NuKeeper Systems:

- Wózek hotelowy
- 3 półki
 - 5 wysuwanych kuwet wewnętrznych
 - 3 kuwety górne (wersja HF)
 - worek na pościel 1x100L
 - cztery koła skrętne
 - HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek
 - możliwość rozbudowy o kuwety boczne i worek 100L

HF
cena netto
3.725,00

FF
cena netto
3.540,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490x665x1435mm



NKT-22 HF / FF NuKeeper Systems:

- Wózek hotelowy
- 3 półki
 - 5 wysuwanych kuwet wewnętrznych
 - 3 kuwety górne (wersja HF)
 - worek na pościel 2x100L
 - cztery koła skrętne
 - HF- sztywne drzwiczki / FF- roleta zamiast drzwiczek

HF
cena netto
4.340,00

FF
cena netto
3.990,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1870x665x1435mm



SKAT 11 ServoKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worek na pościel 1x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x1

cena netto
2.690,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1140x580x1480mm



SKAT 12 ServoKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worki na pościel 2x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca

cena netto
3.090,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1510x580x1480mm



SKAT 15 ServoKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x2

cena netto
2.355,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x580x1125mm



SKAT 16 ServoKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worek na pościel 1x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x1

cena netto
2.575,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1510x580x1125mm



SKAT 17 ServoKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 3 wysuwane kuwety
- worki na pościel 2x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca

cena netto
3.150,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1910x580x1125mm



SKAT20 Systems ServoKeeper:

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x2

cena netto
2.690,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1100x580x1480mm



SKAT21 ServoKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet
- worek na pościel 1x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca
- możliwość rozbudowy o kit SBA100x1

cena netto
3.360,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1510x580x1480mm



SKAT22 ServoKeeper Systems:

Wózek hotelowy

- 3 półki
- 5 wysuwanych kuwet
- worek na pościel 2x100L
- hamulce postojowe
- roleta zakrywająca

cena netto
3.750,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 1910x580x1480mm

AKCESORIA - wózki hotelowe



zestaw SBA-100

628307 – 575,00 zł



zestaw NKA-100

629397 – 635,00 zł



zestaw NKA-101

629448 – 635,00 zł



zestaw NKA-102

629449 – 635,00 zł




zestaw NKA-103

629450 – 635,00 zł




stelaż na worek 100L

627676 – 275,00 zł




zestaw NKA-110
2 małe kuwety
podstawa na odkurzac

629407 – 758,00 zł




zestaw NKA-111
2 małe kuwety

629452 – 479,00 zł




zestaw NKA-112
2 duże kuwety

629453 – 509,00 zł



zestaw NKA-113
3 małe kuwety

629454 – 691,00 zł




zestaw NKA-113
3 duże kuwety

629455 – 742,00 zł



zestaw NKA-120
kuweta na mop

629408 – 191,00 zł



zestaw NKA-130
wiadro 30L na śmieci

629362 – 335,00 zł



wiadro 30L na śmieci

629415 – 185,00 zł



pokrywa do wiadra na
śmieci 30L

629416 – 79,00 zł



podstawa pod odkurzac

629363 – 202,00 zł




stelaż na kuwety
do wózków
serii NK

629417 – 100,00 zł



stelaż na kuwety
do wózków
serii NKL 15/16

629418 – 150,00 zł




stelaż na kuwety
do wózków
serii NKS 11 i NKT 20/21

629419 – 200,00 zł



kuweta mała z
przegródkami

627580 – 79,00 zł



kuweta górna duża z
przegródkami

627581 – 107,00 zł



worek 100L

618001 – 297,00 zł



worek 150L
worek 200L

618002 – 325,00 zł
618003 – 432,00 zł



zestaw SBA-101

628308 – 540,00 zł



stelaż na worek 100L

629467 – 178,00 zł



Numatic

2015

C E N N I K

ODKURZACZE PROFESJONALNE
SERIA PODSTAWOWA



HVR 200 Henry / HET 200 Hetty Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto
485,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	13m	6,4kg	360x340x370mm



HHR 200 Harry Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- turboszczotka powietrzna
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto
999,00

Wyposażenie standardowe - zestaw HH1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesorii
- 601228 – turboszczotka Harry

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	13m	6,4kg	360x340x370mm



CVC 370 Charles Odkurzacz sucho – mokro

Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:

- 601101 - wąż ssący 2,4m
- 601024 - rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 - rura wygięta z regulacją
- 601529 - ssawka 300mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601322 - ssawka 300mm do pracy na mokro

cena netto
830,00

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 2BH 604016 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	13m	7,1kg	355x355x500mm



GVE 370 George Odkurzacz ekstrakcyjny

Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 2m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 601529 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

cena netto
1.695,00

NVM 2BH 604016 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1200W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	13m	7,1kg	355x355x500mm



Numatic

2015

C E N N I K

ODKURZACZE PROFESJONALNE

DO PRACY NA SUCHO

DO PRACY NA MOKRO

EKSTRAKCYJNE / PIORĄCE



PSP 180-11 Odkurzacz do pracy na sucho
- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu

cena netto
615,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AH1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	8L	10,0m	5,8kg	340x340x360mm



PSP 200-11 Odkurzacz do pracy na sucho
- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto
850,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AH1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	13m	6,1kg	355x355x430mm



PSP 370-11 Odkurzacz do pracy na sucho
- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto
890,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AH1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	13m	6,4kg	355x355x480mm





PPR 200-12 Odkurzacz do pracy na sucho
- **Hi-Lo** dwie prędkości pracy silnika

cena netto
990,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	15,9m	6,9kg	355x355x415mm



PPR 370-12 Odkurzacz do pracy na sucho
- **Hi-Lo** dwie prędkości pracy silnika

cena netto
1.050,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	15,9m	7,5kg	355x355x465mm



NRV 380-22 Odkurzacz do pracy na sucho
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam

cena netto
1.440,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A1 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2200mm	15L	15,9m	8,6kg	355x355x465mm



NVQ 200 Odkurzacz do pracy na sucho
- wyciszona praca silnika

cena netto
935,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
580W	230V	2300mm	9L	13m	7,8kg	355x355x435mm





PPT 220 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto
1.130,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	15,9m	8,5kg	355x355x615mm



PPT 390 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika

cena netto
1.190,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	15,9m	8,6kg	355x355x665mm



NVQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho
- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- wyciszona praca silnika

cena netto
1.590,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	15L	13m	8,1kg	355x355x485mm



NQS 250B-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika
- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali pokrywanej tworzywem Nutex

cena netto
1.695,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 – worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	9L	13m	8,3kg	340x340x395mm



PPH 320A Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

cena netto
1.345,00

- Hi-Lo dwie prędkości pracy silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	12L	15,4m	7,7kg	355x355x465mm



MFQ 370-22 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

cena netto
3.065,00

- wyciszona praca silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%
- występuje również w wersji CRQ370 – filtracja klasy clean room 100%

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 290mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	12L	13m	8,9kg	355x355x485mm



NVQ 570 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
2.215,00

- głowica oraz zbiornik główny wykonany z tworzywa Structufoam
- wkładka w zbiorniku zwiększająca powierzchnie filtracji

Wyposażenie standardowe - zestaw BA2 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta aluminium
- 602930 – rura prosta 2x50cm aluminium
- 602384 – ssawa na sucho 40mm
- 602156 – ssawka z włosiem, okrągła z redukcją
- 602160 – ssawka szczelinowa

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	23L	13m	13,8kg	415x415x645mm



NVQ 900 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
2.555,00

- głowica oraz zbiornik główny wykonany z tworzywa Structufoam
- wkładka w zbiorniku zwiększająca powierzchnie filtracji

Wyposażenie standardowe - zestaw BA2 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta aluminium
- 602930 – rura prosta 2x50cm aluminium
- 602384 – ssawa na sucho 40mm
- 602156 – ssawka z włosiem, okrągła z redukcją
- 602160 – ssawka szczelinowa

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	40L	13m	22,5kg	800x490x880mm





RSV 130-11 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto
1.590,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601829 – ssawa 290mm
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	6L	15,7m	6kg	440x360x250mm



RSV 200-11 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto
1.695,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601829 – ssawa 290mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	15,7m	6,3kg	500x360x250mm



NTD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
3.670,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm :

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	98l/s	2400mm	35L	13,4m	22,8kg	510x510x960mm



NTD 750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
5.120,00

- dwusilnikowy
- moduł z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo
- opcjonalnie wersja z filtrem HEPA zamiast modułu Cyclon

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	98l/s	2400mm	35L	13,4m	24,2kg	510x510x960mm



NDS 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- jednosilnikowy
- gniazdo na elektronarzędzia do 2000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw NH5

NDS570A
zestaw NH5
cena netto
1.990,00

Wyposażenie standardowe - zestaw NH5 śr. 51mm 607160:

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

NH5

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	23L	13,4m	14,5kg	415x415x645mm



NDD 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BB5 38mm

NDD570
zestaw BB5
cena netto
2.799,00

NDD 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NDD570A
zestaw NH5
cena netto
3.810,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza:

zestaw BA5 śr. 38mm NDD570

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

BA5

zestaw NH5 śr. 51mm NDD570A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

NH5

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	13,4m	16,5kg	415x415x645mm



NDD 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BB5 38mm

NDD900
zestaw BB5
cena netto
3.290,00

NDD 900A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NDD900A
zestaw NH5
cena netto
3.990,00

Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza

zestaw BA5 śr. 38mm NDD900

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

BA5

zestaw NH5 śr. 51mm NDD900A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

NH5

worki NVM4BH 604019 (normalne pyły) / NVM4BM 604024 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	13,4m	24,0kg	800x490x880mm





SS 350 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony dla ekip remontowych, wyciszona praca silnika
- czterostopniowy system filtracji (cyklon + worek + filtr + filtr Microtex)
- tryb niskoobrotowy Lo do zbierania drobnych pyłów
- gwintowany wylot powietrza do wydmuchiwania zabrudzeń węzłem ssącym
- możliwość wykorzystania tylko górnej komory z workiem, jako małego odkurzacza
- możliwość demontażu zbiorników z wózka w celu opróżnienia

cena netto
3.350,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A1:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601139 – ssawka 300mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – adapter

worki NVM 2BH 604016



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na większe zaniecz.	Poj. na drobne pyły	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45/s	2600mm	10L	10L	11,5m	840x470x350mm	16,4kg



NTD 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra
- dodatkowy filtr 604116

cena netto
4.999,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602381 – rura wygięta alu
- 602930 – ssawka okrągła z włosiem
- 602931 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96/s	2400mm	60L	13,4m	30,2kg	560x660x1075mm



NTT 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- trzysilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- zestaw standardowy dwóch filtrów 604139

cena netto
6.460,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602381 – rura wygięta alu
- 602930 – ssawka okrągła z włosiem
- 602931 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
2880W	230V	144/s	2400mm	80L	13,4m	32,5kg	560x660x1075mm



HZ 200-2 / HZ 250-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- HZQ200-2 zbiornik dolny wykonany z polipropylenu
- HZQ250-2 zbiornik dolny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

HZQ200-2
cena netto
4.450,00

HZQ250-2
cena netto
4.675,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB17:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604100 – worki NVM 1CH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki foliowe 20x120l
- 602923 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z tworzywa Permatex



Worki NVM 1CH - 604015

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	9L	13,4m	10,2kg	355x355x520mm



HZ 370-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z polipropylenu

cena netto
4.785,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB18:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604100 – worki NVM 2CH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki foliowe 20x120l
- 602923 - rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 - plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 - filtr z Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	10L	13,4m	10,4kg	355x355x570mm



HZ/HZD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- jednosilnikowy HZ lub dwusilnikowy HZD
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA o skuteczności 99,997%
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

HZQ
cena netto
5.560,00

HZDQ
cena netto
6.255,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB20:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 604201 – worki 20x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 – filtr z tworzywa Permatex



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
HZQ 960W HZDQ 1920W	230V	48l/s 96l/s	2500mm	35L	13,4m	19,8kg 22,0kg	510x510x960mm



CV 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzny, zmywalny filtr na sucho

cena netto
2.590,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	13L	13,4m	13,6kg	415x415x645mm



CVD 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- posiada wewnętrzny, zmywalny filtr na sucho

cena netto
3.250,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	13L	13,4m	15,8kg	415x415x645mm



CV 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzny, zmywalny filtr na sucho

cena netto
2.990,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	30L	13,4m	22,5kg	800x490x880mm



CVD 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzny, zmywalny filtr na sucho

cena netto
3.690,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	30L	13,4m	25,0kg	800x490x880mm





WV 380-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
1.335,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA12 śr.32mm:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601914 – rura wygięta z redukcją
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601322 – ssawa na mokro
- 601323 – ssawa na sucho

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49/s	2400mm	15L	9L	13,4m	8,6kg	355x355x510mm



WV 470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto
1.335,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 360mm
- 602380 – ssawa na mokro 360mm

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49/s	2400mm	27L	20L	13,4m	9,6kg	358x450x710mm



WV 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
2.250,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 360mm
- 602380 – ssawa na mokro 360mm

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	40/s	2400mm	23L	15L	13,4m	13,6kg	415x415x645mm



WVD 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
1.925,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 360mm
- 602152 – ssawa na mokro 360mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	23L	15L	13,4m	15,6kg	415x415x645mm





WV 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho lub mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
2.590,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 360mm
- 602380 – ssawa na mokro 360mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	40L	32L	13,4m	22,5kg	800x490x880mm



WVD 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
2.195,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 360mm
- 602152 – ssawa na mokro 360mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	13,4m	22,5	800x490x880mm



WVD 750T-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej

cena netto
4.680,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 360mm
- 602152 – ssawa na mokro 360mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	35L	25L	13,4m	23,9kg	680x550x940mm



WVD 1800 DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
4.230,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	13,4m	31,3kg	684x785x935mm





WVD 1800 PH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
5.560,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	13,4m	32,2kg	684x785x935mm



WVD 1800 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
7.790,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	13,4m	35,0kg	684x785x935mm



WVD 2000-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
5.560,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 - ssawa na sucho 360mm
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	90L	13,4m	26,2kg	640x530x970mm



WVD 2000 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na mokro

cena netto
10.050,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	13,4m	32,4kg	640x530x970mm



CT 470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
2.090,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 2m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 601139 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	27L	20L	11/11	13,4m	12 kg	358x450x710mm



NHL 15 Odkurzacz ekstrakcyjny

- odkurzacz ekstrakcyjny z pompą wysokociśnieniową 4bar i węzłem spustowym

cena netto
4.999,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS27 śr.38mm:

- 602399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 602922 – rura wygięta stal nierdzewna
- 602920 – 2x rura prosta 50cm
- 602937 – rura prosta 15cm
- 602200 – ssawka TriJet do ekstrakcji
- 602225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 602300 – wężyk

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	-	15L	15L	13,4 m	15,5 kg	435x425x725mm

CT 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 3BH)

cena netto
4.295,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601299 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	23L	15L	10/10	13,4m	16,2 kg	415x415x645mm



CTD 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 3BH)

cena netto
4.990,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601299 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	15L	10/10	13,4m	18,4 kg	415x415x645mm



CT 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 4BH)

cena netto
4.990,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601299 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	40L	32L	17/17	13,4m	23,0 kg	800x490x880mm



CTD 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 4BH)

cena netto
5.270,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601299 – wąż do ekstrakcji 3m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	17/17	13,4m	25,5 kg	800x490x880mm





Numatic

2015

C E N N I K

ODKURZACZE BATERYJNE



NBV 190 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria
cena netto
2.895,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

2 baterie
cena netto
3.975,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	8L	30 min.	3,5 godz.	6,38kg	340x340x340mm



PBT 230 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z kuwetą
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria
cena netto
3.190,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

2 baterie
cena netto
4.190,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	9L	30 min.	3,5 godz.	8,9kg	355x355x615mm



RSB 140 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Po

1 bateria
cena netto
3.190,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna

2 baterie
cena netto
4.190,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	6L	30 min.	3,5 godz.	7,3kg	250x360x615mm

AKCESORIA 32 mm



wąż 2,4 m nakręcany
601101 – **134,00 zł**
601240 – **149,00 zł**



wąż 3,0 m ekstrakcyjny
601299 – **281,00 zł**



komplet rur
stal nierdzewna
601023 – **207,00zł**



rura kolankowa
stal nierdzewna
601027 – **69,00 zł**



rura prosta
stal nierdzewna
601008 - **69,00zł**



komplet rur
malowane proszkowo
601026 – **159,00zł**



rura kolankowa
malowana proszkowo
601025 – **53,00zł**



rura prosta
malowana proszkowo
601024 – **53,00 zł**



rura ekstraktora
stal nierdzewna
601009 – **89,00 zł**



rura ekstraktora
stal nierdzewna
601006 – **89,00 zł**



ssawa na sucho 300mm
601139 – **123,00zł**



ssawa na sucho 300mm
601323 – **108,00zł**



ssawa na mokro 300mm
601322 – **115,00zł**



ssawka obrotowa na
sucho-mokro 300mm
601827 – **231,00zł**



turboszczotka
601226 - czerwona
601227 - czarna
324,00zł



ssawka do wykładzin
do odkurzaczy CT
601126 – **206,00zł**



ssawka do tapicerki
do odkurzaczy CT
601225 – **368,00zł**



ssawka szczelinowa, stal
nierdzewna, 610mm
601919 – **129,00zł**



ssawka bananowa
601166/601167
215,00/217,00 zł



ssawka okrągła
601144 – **44,00zł**



ssawka na sucho 360mm
601122 – **239,00zł**



ssawka 150mm
601145 – **36,00zł**



szczotka do ssawki
601146 – **36,00zł**



ssawka ze szczotką
601147 – **72,00 zł**



ssawka szczelinowa
601142 – **36,00zł**



ssawka na mokro 360mm
601123 – **239,00zł**



ssawa na sucho 290mm
601829 – **139,00zł**



redukcja
601141 – **36,00zł**



ssawka gumowa
wygięta
601178 – **84,00zł**



ssawka gumowa
wygięta z włosiem
601179 – **107,00zł**

AKCESORIA 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY



wąż 2,9 m

602103 – **241,00zł**



wąż 5,0m

602105 – **331,00zł**



komplet rur
stal nierdzewna

602917 – **315,00zł**



rura kolankowa
stal nierdzewna

602919 – **105,00zł**



rura prosta
stal nierdzewna

602920 – **105,00zł**



ssawa na sucho 360mm

602272 – **227,00zł**



ssawa na mokro 360mm

602380 – **227,00zł**



ssawa szczelinowa
stal nierdzewna

602925 – **140,00zł**



ssawa szczelinowa
stal nierdzewna

602926 – **178,00zł**



redukcja 38/32mm

602159 – **36,00zł**



redukcja

602359 – **36,00zł**



ssawka okrągła

602161 – **157,00zł**



ssawka szczelinowa

602160 – **67,00zł**



ssawka 130mm

602163 – **182,00zł**



ssawka bananowa

602168/602169
212,00 / 223,00zł



wąż 3m
Hiloflex wzmacniany

602110 – **279,00zł**



rura jednoczęściowa
1220mm stal nierdzewna

602918 – **279,00zł**



worki NVM 1CH
/10szt

604015 – **54,00zł**



worki NVM 1C/3
/5szt

604005 – **66,00zł**



worki NVM 2BH
/10szt

604016 – **79,00zł**



worki NVM 3AH
/10szt

604018 – **93,00zł**



worki NVM 3BH
/10szt

604017 – **103,00zł**



worki NVM 4BH
/10szt

604019 – **109,00zł**




worki OPEN NVM 5BH
/10szt

604020 – **103,00zł**




worki OPEN NVM 6BH
/10szt

604021 – **109,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na sucho

607006 – **1.105,00zł**



ssawa czołowa 610mm
praca na mokro

607576 – **1.105,00zł**



filtr standardowy
604165 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604116 CTD570/900,
WVD570/900/2000

cena netto
187,00 / 212,00



filtr antyalergiczny
604311 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604310 WVD570/900,
CTD570/900, WVD2000

cena netto
285,00 / 285,00



worek wielorazowy ZIP
604133 PSP180,
HHR200, HVR200,
RSV, NBV, RSB
604130 WVD/NDS570
604131 WVD/NDD900

cena netto
129,00 / 207,00 / 247,00



Numatic

2015

CENNIK

URZĄDZENIA JEDNOTARCZOWE



NLL 332 LoLine
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
2.490,00

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik + uchwyt padów 606111

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	16m	18kg	1145x330x540mm

HFS 1015 Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
2.890,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 14"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik + szczotka twarda 606105

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 obr./min.

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W	14"	400mm	230V	150	16,0m	26kg	1250x560x460mm



NR 1500S NuSpeed
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
5.690,00

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	450mm	230V	150rpm	NDT130	16m	40kg	1250x580 x460mm



HFM 1515 Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto
4.990,00

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 / 300 obr./min.

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	16,0m	31kg	1250x560 x460mm



HFT 1530 Hurricane
Urządzenie jednotarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe

cena netto
6.440,00

- prędkość robocza 150/300 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W /1250W	16"	450mm	230V	150 / 300	16,0m	31kg	1250x560 x460mm



HFM 1545 Hurricane
Urządzenie jednotarczowe / froterka

cena netto
5.190,00

- prędkość robocza 450 obr./min
- rozmiar pada 16"

Wyposażenie standardowe:
zbiornik+ szczotka twarda 606203

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	16,0m	31kg	1250x560x460mm



NRU 1500 NuSpeed Ultra
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
6.675,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 16"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 32kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	16m	32kg	1250x660x460mm



HNS 1550 NuShine
Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

cena netto
7.990,00

- prędkość robocza: 1500 obr./min
- rozmiar pada 20"
- zintegrowany pływający uchwyt padów
- regulacja docisku pada
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne
Waga: 25kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	500mm	230V	1500rpm	Dustrol	16m	25kg	1260 x 740 x 560mm

AKCESORIA



Uchwyt pada
330mm 13" NLL332

606111 - **303,00**



Szczotka do polerowania
330mm NLL332

606104 - **303,00**



Szczotka standard twarda
330mm NLL332

606033 - **236,00**




Szczotka do szamponowania
330mm NLL332

606556 - **236,00**



Zbiornik na płyn
NLL332 / NLL415

606101 - **433,00**



Uchwyt pada LOCK
360mm 14" HFS1015

606110/M - **335,00**



Szczotka do polerowania
400mm HFS1015

606102 - **270,00**



Szczotka twarda
400mm HFS1015

606105 - **236,00**



Szczotka do szamponowania
400mm HFS1015

606108 - **166,00**



Układ ssący
NUF 1500

606237 - **1.785,00**



Zbiornik do
BMD / NPR / HFM / HFS

606890 - **688,00**



Zbiornik do
NR1500 / NRT 1530

606084 - **688,00**



Obciążenie +10kg
do HFM / HFT / HFS

606077 - **500,00**



Opcjonalna 18" obudowa
szczotki HFM / HFS

606053 - **889,00**



Obciążenie +10,0Kg

606052 - **682,00**



Spray System
HFM / HFS / HFT

606325 - **585,00**



Spray System
NR / NRU

606054 - **585,00**



Układ ssący
wraz z pierścieniem
HFS / HFM / HFT

606178 - **1.785,00**



Układ ssący
wraz z pierścieniem
NR / NRU

606056 - **1.785,00**



Układ ssący
do polerki
HNS 1550

900834 - **1.889,00**



Szczotka twarda
450mm

606203 - **260,00**



Szczotka do
szamponowania 450mm

606204 - **260,00**



Uchwyt pada
400mm 16"

606206 - **492,00**



Uchwyt pada
400mm 16"

606700 - **248,00**



Szczotka do polerowania
naturalny włos 450mm

606202 - **373,00**

AKCESORIA



Uchwyt pada do
400mm 16"
NRX 550

606857 – **1.010,00**



Szczotka drucziana
400mm

606207 – **1.010,00**



Uchwyt z kamieniami
400mm

606208 – **1.010,00**



Uchwyt do papieru
ściernego 400mm

606209 – **1.010,00**



Uchwyt z drucianymi
szczotkami 400mm

606211 – **1.110,00**



Akcesoria wymienne

606834 - **649,00**



Akcesoria wymienne

606835 - **661,00**



Akcesoria wymienne

606836 - **956,00**



Numatic

2015

C E N N I K

AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE



TTQ 1535 Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
7.990,00

- wydajność teoretyczna 1000m²/h
- szczotka walcowa
- szerokość robocza 35cm (dwie ssawy 350mm)

Wyposażenie standardowe:

- walcowa szczotka czyszcząca
- wbudowana dwie listwy ssące

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dług x wys.
400W	1000W	230V	350mm	50Hz=1000rpm	2x15L	21m	38kg	480x750 x740mm



TT 1840 Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
6.450,00

- wydajność teoretyczna 1050m²/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość robocza 40cm (ssawa 510mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca
- listwa ssąca

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	300W	230V	400mm	150rpm	2x18L	38,5kg	520x850 x1132mm



ET 4045 Twintec
Automat szorująco - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
9.790,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 790mm
- szczotka czyszcząca 606203

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1000W	230V	450mm	50Hz=150rpm	2x40L	21m	57kg	470x890 x1180mm



TT 4045 Twintec
Automat szorujący - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
10.490,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606203

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1200W	230V	450mm	50Hz=150rpm	2x40L	21m	57kg	470x890 x1180mm



TT 4055 Twintec
Automat szorujący - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
12.500,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606028

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1200W	230V	550mm	50Hz=150rpm	2x40L	21m	65kg	570x1030 x1180mm



TT 6650 Twintec
Automat szorujący - zbierający zasilany z sieci ~230V

cena netto
13.640,00

- wydajność teoretyczna 2300m²/h
- rozmiar pada 1x24"
- szerokość robocza 65cm (ssawa 1080mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm
- szczotka czyszcząca 606021

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Przewód	Waga	szer x dług x wys.
1500W	1200W	230V	635mm	50Hz=150rpm	2x60L	21m	86kg	970x1260 x1230mm

TTB 1840 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
8.450,00



- wydajność teoretyczna 1050m²/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość robocza 40cm (ssawa 510mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- szczotka czyszcząca
- 2 komplety baterii żelowych (2x18Ah)
- zewnętrzny prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	300W	24V 2x18Ah	400mm	150rpm	2x18L	52kg	520x850 x1132mm

ETB 4045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
15.450,00



- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606203
- 2szt baterie żelowe 60Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 60Ah	450mm	100rpm	2x40L	103kg	470x1030 x1160 mm



TTB 4045 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
17.990,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość robocza 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606203
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450mm	100rpm	2x40L	126kg	470x1030 x1160 mm



TTB 4055 Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
20.900,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606028
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	128kg	560x1060 x1160mm



TTB 4055T Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
23.990,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606028
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	142kg	560x1060 x1160mm



TTB 4552 Twintec
Automat szorujący – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
20.900,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 2x 11"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka czyszcząca 2x 606029
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	2x280mm	120rpm	2x40L	134kg	560x1160 x1220mm



TTB 4552T Twintec
Automat szorujący – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
24.990,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 2x 11"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka czyszcząca 2x 606029
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	2x280mm	120rpm	2x40L	142kg	560x1160 x1160mm



TTB 6055 Twintec
Automat szorujący – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
25.900,00

- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość robocza 55cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka czyszcząca 606028
- 2szt baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	158kg	550x1280 x1160mm

TTB 6652T Twintec
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
25.900,00



- wydajność teoretyczna 2500m²/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm (ssawa 970mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa
- 2 szczotki czyszczące 606097
- 4szt baterie żelowe
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	Dł. Wys. Szer.
2x400W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x330mm	200rpm	2x60L	240kg	1430x1200x970mm

TTV 4555 Twintec Vario
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
23.990,00



- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- rozmiar pada 1x16" lub 1x20"
- zmienna szerokość robocza 45cm lub 55cm
- możliwość nożnej zmiany nacisku szczotek
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 1x550mm
- baterie żelowe 2szt (100Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem 5L

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
400W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450/550mm	100 rpm	2x60L	218kg	550 x 1280 x 1160 mm

TTV 5565 Twintec Vario
Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
29.900,00



- wydajność teoretyczna 2750m²/h
- rozmiar pada 2x11" / 2x13"
- zmienna szerokość robocza 55cm / 65cm
- możliwość nożnej zmiany nacisku szczotek 40/50kg
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- szczotki 2x280mm + 2x330mm
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem 5L

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x 400W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x280mm 2x330mm	200 rpm	2x 85L	287 kg	1052x1391x1142mm



CRO 8055

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

bat. 120Ahr
cena netto
38.900,00

- wydajność teoretyczna 2300 m²/h
- rozmiar pada 1x 20"
- szerokość robocza 55cm
- elektroniczna regulacja podawania wody

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 950mm
- szczotka 55cm
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
1x 600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	1x 550mm	150 rpm	2x 80L	280 kg	860x1460x1160mm



TRO 650 Vario 200

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

4bat. 200Ahr
cena netto
49.900,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm

UWAGA: model TRO 650 4 bateryjny nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 65cm), oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- dwa uchwyty padów 330mm
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
2x 400W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x 330mm	200 rpm	2x 120L	436 kg	1050x1676x1425mm



TTV 678 Vario 300 / 400

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

6bat. 300Ahr
cena netto
53.900,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 3x12"
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (120 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)

8bat. 400Ahr
cena netto
55.900,00

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- 3 uchwyty padów 606155
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	szer x dług x wys.
3x 400W	400W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x 300mm	120-200 rpm	2x 120L	500-564 kg	1050x1676x1425mm

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TTQ 1535/3035	TT/TTB 1840	TT/TTB 4045/3450	TT/TTB/TTV/CRO 4055/6055 4550/4555/8055	TT 6650
<p><i>nie występuje</i></p>	 <p>Szczotka twarda 400 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 450 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 550 mm</p>	 <p>Szczotka twarda 650 mm</p>
<p>-</p>	<p>606105 - 236,00</p>	<p>606203 - 260,00</p>	<p>606028 - 380,00</p>	<p>606021 - 380,00</p>
 <p>Szczotka miękka 350 mm</p>	<p><i>nie występuje</i></p>	 <p>Szczotka miękka 450 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 550 mm</p>	 <p>Szczotka miękka 650 mm</p>
<p>606225 - 399,00</p>	<p>-</p>	<p>606204 - 260,00</p>	<p>606550 - 1.110,00</p>	<p>606554 - 1.290,00</p>
 <p>Szczotka twarda 350 mm</p>	<p><i>nie występuje</i></p>	 <p>Szczotka tyneksowa 450 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 550 mm</p>	 <p>Szczotka tyneksowa 650 mm</p>
<p>606226 - 399,00</p>	<p>-</p>	<p>606306 540,00 / 1.770,00</p>	<p>606551 2.250,00 / 2.800,00</p>	<p>606555 - 2.740,00</p>
<p><i>nie występuje</i></p>	 <p>Uchwyt pada LOCK 355 mm 14"</p>	 <p>Uchwyt pada 400 mm 16"</p>	 <p>Uchwyt pada 500 mm 20"</p>	 <p>Uchwyt pada 600 mm 24"</p>
<p>-</p>	<p>606110 - 335,00</p>	<p>606206 - 492,00</p>	<p>606034 - 520,00</p>	<p>606763 - 639,00</p>

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TTB-4500T	TTB-4552/T	TTB-6652T	TTV-5565	TTV-678
				
Szczotka twarda 500mm	Szczotka twarda 280 mm	Szczotka twarda 330 mm	Szczotka twarda 330 mm 280 mm	Szczotka twarda 300mm
606703 – 305,00	606029 - 170,00	606097 – 190,00	606174 – 260,00 606173 – 250,00	606152 – 180,00
<i>nie występuje</i>				
	Szczotka miękka 280 mm	Szczotka miękka 330 mm	Szczotka miękka 330 mm 280 mm	Szczotka miękka 300mm
-	606552 - 630,00	606116 – 493,00	606172 – 260,00 606171 – 300,00	606151 – 180,00
<i>nie występuje</i>		<i>nie występuje</i>		
	Szczotka tyneksowa 280 mm		Szczotka tyneksowa 330 mm 280 mm	Szczotka tyneksowa 300mm
-	606553 – 1.105,00	-	606176 606175	606153 – 347,00
				
Uchwyt pada 460mm 18"	Uchwyt pada 280 mm 11"	Uchwyt pada 330mm 13"	Uchwyt pada 13" 11"	Uchwyt pada 300mm 12"
606706 - 310,00	606035 - 270,00	606107 – 240,00	606156 – 350,00 606154 – 220,00	606155 – 237,00

GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH

TT/TTB 3450/4500/4550/4552/4045 CRO 8055	TT/TTB 4055 TTB 6055 TTV 4555 / TRO 650	TTB 6652 / TT 6650 TTV 5565 TTV 678
830/840mm cena za komplet 2szt	990/1000mm cena za komplet 2szt	1100/1110mm cena za komplet 2szt
Silikonowe 606157 – 245,00 Czerwone 606196 – 220,00 Zielone 900518 – 345,00	Silikonowe 606296 – 296,00 Czerwone 606295 – 220,00 Zielone 900519 – 390,00	Silikonowe 606158 – 299,00 Czerwone 606198 – 220,00 Zielone 900520 – 410,00

GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 1840	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652/6652T
Gumy ssawy silikon 606261 Gumy czerwone 606261LE 580/630mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606071 790mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606072 850mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606073 970mm
606261 237,00 606261LE 170,00	606071 - 220,00	606072 - 245,00	606073 - 296,00

SZARE GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 3450 ET/ETB 4045	TT/TTB 4550/4500/4552	TT/TTB 6652/6652T	TTQ 1535
Gumy ssawy szare Komplet 606037 790mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217224 850mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217281 985mm	Guma ssawy szare 1 sztuka - 217348
606037 - 170,00	217224 - 142,80	217281 - 161,70	217348 - 49,00







SSAWY ALUMINIOWE (CZERWONE GUMY)

TT/TTB 3450/4500/4045	TT/TTB 4055/4552/4055T TTV 4555 / TRO 650	TTV 5565 / 678
		
Ssawa aluminiowa Kompletna 850mm	Ssawa aluminiowa Kompletna 950mm	Ssawa aluminiowa Kompletna 1100mm
606216 – 1.845,00	606298 – 2.740,00	606218 – 2.740,00

SSAWY PLASTIKOWE (SILIKONOWE GUMY)

TT/TTB 1840	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652T
			
Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna
606282 – 710,00	606066 – 2.115,00	606068 – 2.510,00	606070 – 2.620,00

SSAWY PLASTIKOWE (SZARE GUMY)

		
Ssawa kompletna TT-345	Ssawa kompletna TT-455/665	Ssawa kompletna TT-665
606574 – 1.755,00	606575 - 2.225,00	606578 - 2.510,00
		
Ssawa kompletna TTB-345	Ssawa kompletna TTB-445/665	Ssawa kompletna TTB-665
606576 - 1.890,00	606577 - 2.510,00	606579 - 2.620,00

