

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE

SERIA A (16cm) / SERIA K (25cm) / SERIA M (48cm)

Oferta ważna od 01.04.2011r.

RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody) świecące super jasne, o szerokim kącie świecenia). Nasze wyświetlacze zużywają minimalne ilości energii.

Jako producent gwarantujemy stany magazynowe części zamiennych, serwis, możliwość modyfikacji urządzenia, korzystniejszą jakość i cenę wyświetlacza w porównaniu z urządzeniami importowanymi z Chin. Nasze laboratorium nieustannie pracuje nad rozwojem produktów.

Wyświetlacz służy do wyświetlania płynącego tekstu w trybie monochromatycznym - jednokolorowym.

Super jasne diody zapewniają widoczność na zewnątrz budynku nawet w dni słoneczne.



Wyświetlacz ma możliwość wyświetlania **czasu, daty i temperatury**. Tekst może być wpisany w języku: polskim, rosyjskim (cyrylica), niemieckim, angielskim, czeskim i słowackim, gdyż czcionki posiadają odpowiednie znaki. Wyświetlacz pozwala na pracę w **poziomie lub w pionie**. Istnieje możliwość **zatrzymywania tekstu** oraz **zmiany prędkości** przesuwania tekstu. Zaprogramowaną treść można edytować w **łatwy sposób** dowolną ilość razy.

SPRAWDŹ!

**KONKURENCJA TEGO NIE MA!
TO WSZYTSKO DOSTAJESZ GRATIS!**



**KLAWIATURA
W ZESTAWIE**



Cennik Seria A – wys. 16cm						Kolorystyka diod			
Model	Wysokość	Szerokość	Grubość	Ilość liter	Rozdzielczość w pikselach	Masa	Pobór mocy	Cena netto	Cena brutto
A2	16cm	75cm	3cm	5-7	40 x 8 (320)	2,5kg	8W	800,00 zł	984,00 zł
A3	16cm	100cm	3cm	6-9	60 x 8 (480)	2,8kg	10W	1 200,00 zł	1 476,00 zł
A4	16cm	130cm	3cm	9-12	80 x 8 (640)	3,4kg	13W	1 600,00 zł	1 968,00 zł
A5	16cm	160cm	3cm	11-15	100 x 8 (800)	4,2kg	17W	2 000,00 zł	2 460,00 zł
A6	16cm	190cm	3cm	13-17	120 x 8 (960)	4,9kg	21W	2 400,00 zł	2 952,00 zł
A7	16cm	220cm	3cm	16-21	140 x 8 (1120)	5,5kg	25W	2 800,00 zł	3 444,00 zł
A8	16cm	250cm	3cm	18-23	160 x 8 (1280)	6,2kg	29W	3 200,00 zł	3 936,00 zł
A9	16cm	280cm	3cm	20-26	180 x 8 (1440)	7,0kg	33W	3 600,00 zł	4 428,00 zł

Cennik Seria K – wys. 25cm						Kolorystyka diod			
Model	Wysokość	Szerokość	Grubość	Ilość liter	Rozdzielczość w pikselach	Masa	Pobór mocy	Cena netto	Cena brutto
NOWOŚĆ !									
K2 mini	25cm	70cm	3cm	3-4	22 x 8 (176)	3,3kg	6,5W	500,00zł	615,00zł
K3	25cm	100cm	3cm	4-6	33 x 8 (264)	3,5kg	8W	750,00 zł	922,50 zł
K4	25cm	130cm	3cm	6-8	44 x 8 (352)	3,7kg	8,5W	950,00 zł	1 168,50 zł
K5	25cm	160cm	3cm	8-11	55 x 8 (440)	5,3kg	10W	1 399,00 zł	1 720,77 zł
K6	25cm	190cm	3cm	11-13	66 x 8 (528)	5,8kg	12W	1 899,00 zł	2 335,77 zł
K7	25cm	220cm	3cm	13-15	77 x 8 (616)	6,8kg	14W	2 099,00 zł	2 581,77 zł
K8	25cm	250cm	3cm	15-17	88 x 8 (704)	7,7kg	16W	2 199,00 zł	2 704,77 zł
K9	25cm	280cm	3cm	17-19	99 x 8 (792)	8,7kg	18W	2 340,00 zł	2 878,20 zł

Cennik Seria M – wys. 48cm						Kolorystyka diod			
Model	Wysokość	Szerokość	Grubość	Ilość liter	Rozdzielczość w pikselach	Masa	Pobór mocy	Cena netto	Cena brutto
M6	48cm	100cm	3cm	2-3	33 x 16 (528)	6,5kg	15W	1 899,00 zł	2 335,77 zł
M8	48cm	130cm	3cm	3-4	44 x 16 (704)	7,4kg	17W	2 199,00 zł	2 704,77 zł
M10	48cm	160cm	3cm	4-6	55 x 16 (880)	9,2kg	19W	2 600,00 zł	3 198,00 zł
M12	48cm	190cm	3cm	6-7	66 x 16 (1056)	10,5kg	22W	3 120,00 zł	3 837,60 zł
M14	48cm	220cm	3cm	7-8	77 x 16 (1232)	11,8kg	25W	3 640,00 zł	4 477,20 zł
M16	48cm	250cm	3cm	8-10	88 x 16 (1408)	13,0kg	28W	4 160,00 zł	5 116,80 zł
M18	48cm	280cm	3cm	10-11	99 x 16 (1584)	15,0kg	31W	4 680,00 zł	5 756,40 zł

Dodatkowe opcje do wyświetlaczy			
Opcje	Opis	Dopłat netto	Dopłata brutto
Zegar, kalendarz, termometr	Urządzenie ma możliwość wyświetlania godziny, daty oraz temperatury otoczenia na przemian z zaprogramowanym tekstem. Opcje te można włączyć lub wyłączyć w dowolnej kombinacji. Np.: >> WITAMY W KINIE << ŚRODA, 25 MAJA GODZINA 18:47 18°C	0,00zł	0,00zł
Przedłużenie przewodu sondy temp.	Standardowa długość przewodu sondy temperatury – nie mniej niż 20 cm. Przewód sondy temperatury można przedłużyć maksymalnie do 10m. W rubryce obok podano cenę za każdy napoczęty metr przewodu.	3,00zł	3,69 zł
Diody zielone lub niebieskie	W standardzie do wyboru kolor diod żółty lub czerwony. Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto urządzenia w standardzie.	+10%	-
Diody białe	W standardzie do wyboru kolor diod żółty lub czerwony. Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto urządzenia w standardzie.	+20%	-
Mini-panel tras (dot. Serii A wersja BUS)	Na tylnej stronie wyświetlacza zamontowany jest mini-panel. Są to 2 przyciski +/- do ustawienia numeru trasy oraz mały cyfrowy wyświetlacz informujący o aktualnie wybranej trasie. Zastosowanie w tablicach kierunkowych w transporcie pasażerskim. Wersja BUS z mini-panelem zawiera przetwornicę napięcia instalacji samochodowej, którą należy jednoznacznie wybrać podczas składania zamówienia: 12V lub 24V.	50,00zł	61,50 zł
Stelaż pod wyświetlacz tekstowy serii K	Stelaż do montażu wyświetlaczy K2, K3, K4, K5 jednostronny lub dwustronny. Przydatny przy montażu prostopadłym do ściany. Wymiary stelaża to: K2 – 85x25cm, K3 - 115x25cm, K4 - 145x25cm, K5 - 175x25cm.	150,00zł	184,50 zł
Stelaż pod wyświetlacz tekstowy serii M	Stelaż do montażu wyświetlaczy M6, M8, M10 jednostronny lub dwustronny. Przydatny przy montażu prostopadłym do ściany. Wymiary stelaża to: M6 - 115x48cm, M8 - 145x48cm, M10 - 175x48cm.	300,00zł	369,00 zł

Nowe funkcje naszych produktów z serii KM


AUTOMATYCZNA REGULACJA JASNOŚCI



WYGASZANIE O OKREŚLONYCH GODZINACH



NOWE KROJE CZCIONEK



WYŚWIETLACZ TEKSTOWY PROGRAMOWANY Z KLAWIATURY

Wyświetlacz tekstowy przeznaczony jest do wyświetlania płynącego tekstu w trybie jednokolorowym. Urządzenie oparte jest o nowoczesną technologię LED zapewniającą doskonałą widoczność przy niskim zużyciu energii. Do wprowadzania tekstu i konfigurowania urządzenia służy klawiatura komputerowa podłączana bezpośrednio do wyświetlacza (klawiatura w zestawie).



Wyświetlacz charakteryzuje się prostotą obsługi i umożliwia:

- Edycja tekstu, który przejeżdża z prawej do lewej strony wyświetlacza
- Możliwość wprowadzenia do 8.000 znaków, które są zapamiętane w wewnętrznej pamięci - brak prądu nie kasuje wpisanych informacji
- Możliwość zmiany prędkości tekstu (20 poziomów prędkości)
- Możliwość zatrzymywania tekstu - pauza 1s (możliwość zatrzymania tekstu na dłużej niż sekunda)
- Wstawianie znaków specjalnych (strzałki, procenty, małpa - at itp.)
- Możliwość wyświetlenia aktualnej godziny, daty oraz temperatury (w wybranym przez użytkownika miejscu w tekście)
- Możliwość pisania w 10 językach (odpowiednia czcionka):

- – język angielski
- – język polski
- – język rosyjski
- – język niemiecki
- – język czeski
- – język słowacki
- – język węgierski
- – język ukraiński
- – język litewski
- – język łotewski
- Możliwość wprowadzania znaków w trzech różnych krojach:
 - - krój normal (standardowy)
 - - krój bold (pogrubiony)
 - - krój thin (wąski)
- Manualne nastawy jasności świecenia (10 różnych poziomów), lub automatyczna regulacja jasności świecenia (do wyboru 4 różne profile czujnika natężenia światła)
- Możliwość określenia czasu działania urządzenia (np. od 8:46 do 17:23)

