




Uśmiech na deszcz

Cennik netto Galeco STAL nr 15d

z dnia 17.10.2011

System rynnowy Galeco STAL



Kolorystyka

			Galeco STAL		
			120 / 90	135 / 90	135 / 100
~ RAL 8004	D	Ceglasty	■	■	■
~ RAL 8019	V	Ciemnobrązowy	■	■	■
~ RAL 8017	E	Czekoladowy brąz	■	■	■
	H	Miedziany		■	
~ RAL 9003	W	Biały		□	
~ RAL 9005	B	Czarny	■	■	
~ RAL 3009	R	Ciemnoczerwony	■	■	■
~ RAL 7015	A	Grafitowy	■	■	
~ RAL 6020	Z	Ciemnozielony		■	


1. Dotyczy systemu STAL 120.

2. Innowacyjne rozwiązanie Galeco.

SYSTEM
STAL
GALECO

Cennik detaliczny netto

Galeco STAL 120



pole pow. 52,5 cm²



GRAFITOWY RR23 ~RAL 7015	CZARNY RR33 ~RAL 9005	CEGLASTY RR750 ~RAL 8004	CZEKOLADOWY BRĄZ ~RAL 8017	CIEMNOCZERWONY RR29 ~RAL 3009	CIEMNOBRĄZOWY RR32 ~RAL 8019
A	B	D	E	R	V

szt./opak.

elementy rynnowe

kod

120

Rynna 3mb	RS120-_-RY300-G	5/105	43,65
Hak metalowy doczołowy	RS120-_-HD----D	1/20	6,96
Hak metalowy nakrokwiowy**	RS120-_-HM----D	1/25	5,50
Hak metalowy nakrokwiowy wzmocn.	RS120-_-HG----D	1/25	7,36
Łącznik rynny KLAMROWY	RS120-_-LK----G	5/30	11,19
Łuk 90° wewnętrzny KLAMROWY	RS120-_-LW090-G	1/5	48,51
Łuk 90° zewnętrzny KLAMROWY	RS120-_-LZ090-G	1/5	48,51
Łuk 135° wewnętrzny	RS120-_-LW135-D	1/5	83,00
Łuk 135° zewnętrzny	RS120-_-LZ135-D	1/5	83,00
Łuk dow. wew. jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LW___-D	1/1	87,15
Łuk dow. zewn. jednopłaszczyznowy*	RS120-_-LZ___-D	1/1	87,15
Łuk dow. wew. dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LE___-D	1/1	133,83
Łuk dow. zewn. dwupłaszczyznowy*	RS120-_-LV___-D	1/1	133,83
Odpyw 120/90	RS120-_-OP090-G	1/16	18,70
Zaślepka uszczelkowa uniwersalna	RS120-_-ZU----G	5/100	7,72

elementy spustowe

90

Rura 3mb	SS090-_-RU300-G	3/81	67,64
Rura 1mb	SS090-_-RU100-G	3/48	24,14
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24	14,89
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20	23,65
Trójkąt uniwersalny	SS090-_-TR060-D	1/6	99,17
Wyłapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12	82,41
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50	8,38

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Dodatkowe informacje:


Zgodność z normą : EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny netto

Galeco STAL 135



pole pow. 82,5 cm²

GRAFITOWY RR23 ~RAL 7015	CZARNY RR33 ~RAL 9005	CEGLASTY RR750 ~RAL 8004	CZEKOLADOWY BRĄZ ~RAL 8017	CIEMNOCZERWONY RR29 ~RAL 3009	CIEMNOBRĄZOWY RR32 ~RAL 8019	BIAŁY RR20 ~RAL 9003	CIEMNOZIELONY RR11 ~RAL 6020	MIEDŹIANY
A	B	D	E	R	V	W	Z	H

elementy rynnowe

kod

szt./opak.

135

Rynna 3mb	RS135-_-RY300-G	5/180	53,92	57,96
Hak metalowy doczołowy	RS135-_-HD----D	1/20	8,60	9,25
Hak metalowy nakrokwowy	RS135-_-HM----D	1/25	9,09	9,77
Hak metalowy nakrokw. wzm.	RS135-_-HG----D	1/25	9,75	10,48
Łącznik rynny KLAMROWY	RS135-_-LK----G	5/30	13,83	14,87
Łącznik rynny Z HAKIEM	RS135-_-LH----D	1/22	16,75	18,01
Łuk 90° wewnętrzny uszczelk.	RS135-_-LW090-G	1/4	59,92	64,41
Łuk 90° zewnętrzny uszczelk.	RS135-_-LZ090-G	1/4	59,92	64,41
Łuk 135° wewnętrzny uszczelk.	RS135-_-LW135-D	1/7	96,97	104,24
Łuk 135° zewnętrzny uszczelk.**	RS135-_-LZ135-D	1/7	70,00	
Łuk zewnętrzny regulow. o kącie 100-165°	RS135-_-LZREG-G	1/2	99,75	107,23
Łuk dow. wew. jednopłaszcz.*	RS135-_-LW___-D	1/1	101,37	108,97
Łuk dow. zewn. jednopłaszcz.*	RS135-_-LZ___-D	1/1	101,37	108,97
Łuk dow. wew. dwupłaszcz.*	RS135-_-LE___-D	1/1	165,32	177,72
Łuk dow. zewn. dwupłaszcz.*	RS135-_-LV___-D	1/1	165,32	177,72
Odpływ 135/90	RS135-_-OP090-G	1/12	23,10	24,83
Odpływ 135/100	RS135-_-OP100-G	1/12	26,57	
Zaślepka uszczelkowa uniwers.	RS135-_-ZU----G	5/50	9,53	10,24

elementy spustowe

90

Rura 3mb	SS090-_-RU300-G	3/81	67,64	72,71
Rura 1mb	SS090-_-RU100-G	3/48	24,14	25,95
Mufa	SS090-_-MU----D	1/24	14,89	16,01
Kolano 60°	SS090-_-KO060-G	1/20	23,65	25,42
Trójkąt uniwersalny	SS090-_-TR060-D	1/6	99,17	106,61
Wylapywacz wody	SS090-_-WY----D	1/12	82,41	88,59
Obejma metalowa do dybla	SS090-_-OM----D	10/50	8,38	9,01

elementy spustowe

100

Rura 3mb	SS100-_-RU300-G	2/60	77,79	
Rura 1mb	SS100-_-RU100-G	2/36	27,76	
Mufa	SS100-_-MU----D	1/27	17,12	
Kolano 60°	SS100-_-KO060-G	1/16	27,20	
Trójkąt uniwersalny	SS100-_-TR060-D	1/6	114,05	
Obejma metalowa do dybla	SS100-_-OM----D	10/50	9,64	

* Łuki o nietypowych kątach we wszystkich kolorach realizujemy w terminie do 15 dni roboczych.

** Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Dodatkowe informacje:


Zgodność z normą : EN 612

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy

Cennik detaliczny netto

Galeco STAL akcesoria



akcesoria	kod	szt./opak.	
Osadnik uniwersalny*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	26,95
Kolano PE elastyczne	OG-POL110-KE110-A	1/8	8,59
Wspornik do haka doczołowego	RUUNI---W-300-D	50/50	3,77
Stopka obejmy do płyty warstwowej	SPUNI---D-STW-D	10/100	2,68
Dybel 60 mm	SPUNI---D-060-K	10/100	1,97
Dybel 100 mm	SPUNI---D-100-D	10/100	2,26
Dybel 140 mm	SPUNI---D-140-D	10/100	2,49
Dybel 180 mm	SPUNI---D-180-D	10/100	2,77
Dybel 220 mm	SPUNI---D-220-D	10/100	3,00
Dybel 250 mm	SPUNI---D-250-K	10/100	3,23
Dybel 300 mm	SPUNI---D-300-K	10/100	3,53
Klej UNIFIX	RSUNI---KJ080-G	1/1	16,00
Koszyczek do osadnika BUT	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	5,00
Kłapka do osadnika BUT*	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	5,00
Kłapka pod rurę do osadnika BUT*	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	5,00
Zaprawka do stali	RSUNI-_-ZAPR--T	1/1	15,00

* Dostępne kolory: ciemnobrązowy, czarny, jasnopopielaty

Dodatkowe informacje:

Zgodność z normą: EN 607

Gwarancja: 35 lat

System połączeń: Uszczelkowy

