



KABINY PRYSZNICOWE



Producent szkła dla budownictwa



biuro@glasscenter.pl



www.glasscenter.pl



ul. Katowicka 174A
43-300 Bielsko-Biala



Kabiny szklane wykonywane ze szkła hartowanego cieszą się coraz większą popularnością.

Różnorodność konfiguracji oraz możliwość dopasowywania poszczególnych elementów do wymiaru pomieszczenia daje możliwość zaprojektowania kabiny prysznicowej praktycznie do każdej łazienki.

Materiały, które są wykorzystywane do budowania kabin szklanych są starannie dobierane tak, aby użytkownicy mogli jak najdłużej korzystać z ich funkcjonalności oraz niezawodności. Detale takie jak zawiasy, profile, uchwyty, czy drążki stabilizujące wykończone są wersjach chromowanych, czarnych lub jako stal szczotkowana.

TIMELESS


Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy szkło z powłoką antykorozyjną TIMELESS. Zostało ono opracowane z myślą o zastosowaniu w kabinach prysznicowych, w parawanach prysznicowych i nawannowych oraz w kabinach walk-in. Powierzchnia szkła TIMELESS została w pełni zabezpieczona za pomocą innowacyjnej powłoki ochronnej wykonanej z trwałej warstwy tlenków metali. Szkło zachowuje przezroczystość i wraz z upływem czasu nie traci swoich właściwości. TIMELESS jest łatwy w utrzymaniu czystości przez cały okres użytkowania, co oznacza, że nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Utrzymanie w czystości szkła TIMELESS jest mniej pracochłonne, a wapń i zabrudzenia osadzają się w mniejszym stopniu niż w przypadku szkła nieprzetworzonego.



Szklana zabudowa wnęki składająca się z dwóch elementów: panelu szklanego w profilu oraz drzwi z zawiasami mocowanymi do tafli szklanej.

Dane techniczne:

- maksymalna waga skrzydła drzwiowego: 45 kg
- dostępne rodzaje wykończenia detali: chrom błyszczący, czarna anoda lub stal szlifowana
- rodzaj zawiasów : szkło – szkło, unoszone, mosiężne
- reling wzmacniający: stabilizator skośny
- rodzaj szkła: hartowane
- standardowa grubość szkła: 8mm





Szklana zabudowa wnęki składająca się z dwóch elementów: panelu szklanego w profilu oraz drzwi na zawiasach mocowanych do ściany.

Dane techniczne:

- maksymalna waga skrzydła drzwiowego: 45 kg
- dostępne rodzaje wykończenia detali: chrom błyszczący, czarna anoda lub stal szlifowana
- rodzaj zawiasów : ściana – szkło, unoszone, mosiężne
- reling wzmacniający: stabilizator skośny
- rodzaj szkła: hartowane
- standardowa grubość szkła: 8mm



Kabina prysznicowa wnąkowa składająca się z trzech elementów szklanych. Panele stałe mocowane za pomocą kostek montażowych oraz listwy do podłogi, a drzwi na zawiasach do elementu stałego.

Dane techniczne:

- maksymalna waga skrzydła drzwiowego: 45 kg
- dostępne rodzaje wykończenia detali: chrom błyszczący, czarna anoda lub stal szlifowana
- rodzaj zawiasów : szkło – szkło, unoszone, mosiężne
- reling wzmacniający: stabilizatory skośne
- rodzaj szkła: hartowane
- standardowa grubość szkła: 8mm





Kabina prysznicowa narożna składająca się z szyby osadzonej na stałe w profilach montażowych oraz drzwi przytwierdzonych do ściany za pomocą zawiasów unoszonych.

Dane techniczne:

- maksymalna waga skrzydła drzwiowego: 45 kg
- dostępne rodzaje wykończenia detali: chrom błyszczący, czarna anoda lub stal szlifowana
- rodzaj zawiasów : ściana – szkło, unoszone, mosiężne
- reling wzmacniający: stabilizator prosty
- rodzaj szkła: hartowane
- standardowa grubość szkła: 8mm



Kabina prysznicowa składająca się z trzech elementów szklanych. Panele stałe mocowane za pomocą kostek montażowych do ściany i podłogi, a drzwi na zawiasach do elementu stałego.

Dane techniczne:

- maksymalna waga skrzydła drzwiowego: 45 kg
- dostępne rodzaje wykończenia detali: chrom błyszczący, czarna anoda lub stal szlifowana
- rodzaj zawiasów : szkło – szkło, unoszone, mosiężne
- reling wzmacniający: stabilizator prosty z łącznikiem
- rodzaj szkła: hartowane
- standardowa grubość szkła: 8mm





Kabina prysznicowa zbudowana z dwóch szklanych ścian bocznych mocowanych punktowo do ściany oraz podłogi oraz skrzydła drzwiowego zamocowanego do panela stałego.

Dane techniczne:

- maksymalna waga skrzydła drzwiowego: 45 kg
- dostępne rodzaje wykończenia detali: chrom błyszczący, czarna anoda lub stal szlifowana
- rodzaj zawiasów : szkło – szkło, unoszone, mosiężne
- reling wzmacniający: stabilizator prosty z łącznikiem, stabilizator skośny
- rodzaj szkła: hartowane
- standardowa grubość szkła: 8mm

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:



Kabina dwuelementowa
Zakopane - Radisson Blu & Residence



Kabina ze szprosami
Bestwina



Parawan nawannowy
Zakopane - Radisson Blu & Residence



Ścianka walk-in
Bładnice

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:



Kabina dwuelementowa
Brenna



Kabina dwuelementowa
Cieszyn



Kabina trzelementowa
Bielsko-Biala

NASZE REALIZACJE:

- Radisson Blu Hotel & Residence w Zakopanem
- Browar Książęcy w Tychach
- indywidualne projekty

Glass

C E N T E R

Producent szkła dla budownictwa



GLASS CENTER



731-730-730



43-300 Bielsko-Biała, ul. Katowicka 174 A



biuro@glasscenter.pl



www.glasscenter.pl