




DOM-TOUR

od 1992 r.

KATALOG DRZWI WEWNĘTRZNYCH





FIRMA DOM-TOUR jest wiodącym producentem okien, drzwi, markiz oraz wszelkich przesłon okiennych w Polsce. Wieloletnia historia firmy oraz pozytywna ocena partnerów handlowych dała jej trwałą i pewną pozycję na rynku krajowym.

Systematyczna praca i właściwe zarządzanie fabryką sprawiło, iż jesteśmy jednym z najprężniej rozwijającym się producentem stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce.

Do produkcji wykorzystujemy ekologiczne surowce, które spełniają normy jakościowe. Wysoka jakość naszych wyrobów jest związana z nowoczesną i zautomatyzowaną technologią produkcji oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników. Posiadamy certyfikat FSC.

Dziś wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom i oczekiwaniom klientów dokonaliśmy szeregu inwestycji i uruchomiliśmy nową linię do produkcji markiz i rolet zewnętrznych. Wykonujemy kompleksowe remonty mieszkań i domów.

Nasze ekipy montażowe i remontowe mają ogromne doświadczenie w realizacji różnych, nawet bardzo nietypowych zleceń, przez co zdobyliśmy uznanie wielu naszych klientów przyznanymi nagrodami i certyfikatami. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych jak i firmy oraz urzędy państwowe.

Posiadamy park maszynowy, na który składają się, dostarczone przez niemieckich i włoskich producentów, najnowszej generacji urządzenia do produkcji naszych wyrobów. Dzięki współpracy z ALIOR BANK możemy rozłożyć płatność na wygodne raty wyłącznie na podstawie dowodu osobistego.

Naszym klientom oferujemy przede wszystkim:

- konkurencyjne ceny
- szybką i terminową realizację zamówień
- najwyższą jakość produktów.

DRZWI MODUŁOWE

Drzwi modułowe to przede wszystkim stabilna konstrukcja oparta na litej płycie z MDF-u. Taka konstrukcja pozwala na wykorzystanie nowej technologii oklejania, która polega na unikaniu widocznych miejsc połączeń okleiny. Ramiaki są oklejone w całości jednym kawałkiem folii, a miejsce zakończenia jest ukryte. Brak widocznych połączeń wpływa znacząco na estetykę i jakość naszych produktów. Dodatkowo zastosowanie zawiasów czopowych pozwala na regulację skrzydła bez konieczności zdejmowania go z ościeżnicy. Drzwi modułowe to nowa generacja drzwi o solidnej konstrukcji i zdecydowanie lepszym wykonaniu.



■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie


Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



ALBA

ALBA 1



ALBA 2

■ Kolorystyka



biały gładki

biały styl

catania jasna

jesion jasny

jesion szary

sanremo białe

ribeł szary

dąb stary

santorini

sonoma

dąb wotan

catania

dąb bergen

dąb tyrolski

dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



Alpina

■ Modele drzwi



ALPINA GRAFIT

ALPINA SATYNA

■ Kolorystyka



biały gładki

ribeł szary

santorini

sonoma

dąb bergen

dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie


Szyba hartowana 8 mm.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.



■ Modele drzwi



AMARO




AMARO 2



AMARO 3

■ Kolorystyka



biały gładki jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary dąb stary santorini sonoma catania dąb bergen dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie


Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



ATRIA

ATRIA 1

ATRIA 2

ATRIA 3

■ Kolorystyka



biały gładki

catania jasna

jesion jasny

jesion szary

sanremo białe

ribek szary

santorini

sonoma

catania

dąb bergen

dąb tyrolski

dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



CARO

© RECEPTY NA DOM

Modele drzwi



CARO



CARO 2



CARO 3

Kolorystyka



biały gładki catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary santorini sonoma catania dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.

Caruso

Modele drzwi



CARUSO



CARUSO 2



CARUSO 3

Kolorystyka



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



COMO

COMO 1



COMO 2

■ Kolorystyka



biały gładki białły styl catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary dąb stary santorini sonoma dąb wotan catania dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.




Podcięcie wentylacyjne.



Dalia


■ Modele drzwi



DALIA



DALIA 1



DALIA 2

■ Kolorystyka



SILVER



SONOMA



BIAŁY



ORZECH



DĄB SZARY



ORZECH N.



DĄB GÓRSKI

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Oklecinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold Line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



FLORA

FLORA 1



FLORA 2

■ Kolorystyka



biały gładki catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary santorini sonoma catania dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



FLOS

FLOS 1



FLOS 2

■ Kolorystyka



biały gładki sanremo białe ribek szary santorini dąb bergen dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.

Grafo

■ Modele drzwi



GRAFO



GRAFO 2



GRAFO 3

■ Kolorystyka



białą gładką sanremo białe ribek szary santorini dąb bergen dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



GREKO

GREKO 1



GREKO 2

■ Kolorystyka



biały gładki catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary santorini sonoma catania dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



HAMAL




HAMAL 2



HAMAL 3

■ Kolorystyka



biały gładki jesion jasny jesion szary santorini dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy



■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie


Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi




IRIS SATYNA

IRIS PEŁNY

IRIS GRAFIT

■ Kolorystyka



biały gładki

jesion jasny

jesion szary

santorini

dąb bergen

dąb tyrolski

dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie


Szyba hartowana 8 mm.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



JAZZ

JAZZ 1

JAZZ 2

■ Kolorystyka



biały gładki catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary santorini sonoma catania dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



Kama

Modele drzwi



KAMA

KAMA 1



KAMA 2

Kolorystyka



Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



Libro

Modele drzwi



LIBRO



LIBRO 2



LIBRO 3

Kolorystyka



biały gładki białły styl catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary dąb stary santorini sonoma dąb wotan catania dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



MENSA



MENSA 1



MENSA 2

■ Kolorystyka



SILVER


SONOMA

BIAŁY

ORZECH



DĄB SZARY



ORZECH N.



DĄB GÓRSKI

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Oklecinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold Line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



MERO

MERO 1

MERO 2

MERO 3

■ Kolorystyka



białą gładką

ribek szary

santorini

sonoma

dąb bergen

dąb tyrolski

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie


Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



MILTON

MILTON 1



MILTON 3

■ Kolorystyka



biały gładki

biały styl

catania jasna

jesion jasny

jesion szary

sanremo białe

ribek szary

dąb stary

santorini

sonoma

dąb wotan

catania

dąb bergen

dąb tyrolski

dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie


Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



Molto

■ Modele drzwi



MOLTO



MOLTO 2



MOLTO 3

■ Kolorystyka



biały gładki białły styl catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary dąb stary santorini sonoma dąb wotan catania dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



Roko

Modele drzwi



ROKO

ROKO 1

ROKO 2

Kolorystyka



biały gładki

ribek szary

santorini

sonoma

dąb bergen

dąb brązowy

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie


Szyba hartowana 8 mm.

Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



SHARK

SHARK 1



SHARK 2

■ Kolorystyka



biały gładki catania jasna jesion szary sanremo białe ribek szary santorini sonoma catania dąb bergen dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie


Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



STACATO

STACATO 1



STACATO 2

■ Kolorystyka



biały gładki catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary santorini sonoma catania dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy.

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



■ Modele drzwi



STINGER



STINGER 2



STINGER 3

■ Kolorystyka



biały gładki białły styl catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary dąb stary santorini sonoma dąb wotan catania dąb bergen dąb tyrolski dąb brązowy

■ Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

■ Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

■ Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

■ Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

■ Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



Verto

Modele drzwi



VERTO

VERTO 1



VERTO 6

Kolorystyka



biały gładki białły styl catania jasna jesion jasny jesion szary sanremo białe ribek szary santorini sonoma catania dąb bergenski dąb tyrolski dąb brązowy

Konstrukcja

Skrzydło modułowe z płyty MDF. Okleinowane obwiedniowo folią Silver Line lub Gold line. Górny ramiak zadrukowany metodą Touchwood. System przylgowy

Okucia

Trzy zawiasy dwuczopowe regulowane, cynk srebrny. Zamek na klucz metalowy na wkładkę patentową lub łazienkowy, cynk srebrny.

Oszklenie

Szyba 4 mm decormat.

Szerokości

60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm.

Dodatki

Tuleje wentylacyjne.



Podcięcie wentylacyjne.



TORN NEW 0/7



TORN NEW 7/7

SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana satyna	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Torn New





ACCALIA



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana satyna/przeźroczysta	70/80/90 [cm]	– szyba refleksyjna – drzwi bezprzylgowe – system loft

Accalia



AVILA 0/1



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana satyna	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Avila II

AVILA II 1/1



AVILA 2/2



AVILA 1/2



AVILA 0/2



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana satyna	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Avila



AVILA CZARNA 2/2



AVILA CZARNA 1/2



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana czarna	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Avila
czarna



NEGRA II 6/6



NEGRA II 2/6



NEGRA II 0/6



SZKLENIE

Szyba 4 mm hartowana
satyna

SZEROKOŚCI

60/70/80/90 [cm]


ZA DOPLATĄ

- szerokość 100
- podcięcie wentylacyjne
- tuleje wentylacyjne
- drzwi bezprzylgowe
- system loft
- *dąb canyon


Negra II



DUBLO IV 6/6



DUBLO IV 3/6



DUBLO IV 0/6



SZKLENIE

Szyba 4 mm hartowana
satyna

SZEROKOŚCI

60/70/80/90 [cm]

ZA DOPLATĄ

- szerokość 100
- podcięcie wentylacyjne
- tuleje wentylacyjne
- drzwi bezprzylgowe
- system loft
- *dąb canyon

Dublo IV



BERG 5/5



BERG 2/5



BERG 0/5



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana satyna	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Berg



SILVIO 5/5



SILVIO 2/5



SILVIO 0/5



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba hartowana satyna 4 mm	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Silvio



VINCI 5/5



VINCI 3/5



VINCI 0/5



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana satyna	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Vinci



ENZO 5/5



ENZO 2/5



ENZO 0/5



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana satyna	60/70/80/90/100* [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Enzo



FLORA IV 6/6



FLORA IV 2/6



FLORA IV 0/6



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba hartowana satyna 4 mm	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Flora IV




FLORA 5/5



FLORA 2/5



FLORA 0/5



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana satyna	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Flora



HEBE 5D/8



HEBE 2/8



HEBE 8/8



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba 4 mm hartowana satyna	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Hebe



RITA 1/1



RITA 0/1



SZKLENIE	SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
Szyba hartowana satyna 4 mm	60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft – *dąb canyon

Rita



COTTAGE 01



COTTAGE 02



COTTAGE 03



SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
60/70/80/90 [cm]	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft

Cottage



COTTAGE P1



COTTAGE P2




COTTAGE P3




SZEROKOŚCI	ZA DOPLATĄ
60/70/80/90/100	– szerokość 100 – podcięcie wentylacyjne – tuleje wentylacyjne – drzwi bezprzylgowe – system loft

Cottage

TUNELE PANELOWE




OPASKA	DRZWI	A	B	C	D	E
6 cm	60	600	624	644	684	744
	70	700	724	744	784	844
	80	800	824	844	884	944
	90	900	924	944	984	1044
	100	1000	1024	1044	1084	1144
8 cm	60	600	624	644	684	784
	70	700	724	744	784	884
	80	800	824	844	884	984
	90	900	924	944	984	1084
	100	1000	1024	1044	1084	1184




OPASKA	F	G	H	I	J	K
6 cm	2018	2029	2090	72	2060	2040
8 cm	2018	2029	2110	92	2060	2040



OŚCIEŻNICA REGULOWANA




OPASKA	DRZWI	M	N	A	B	C	D	E
6 cm	60	644	618	600	624	644	684	744
	70	744	718	700	724	744	784	844
	80	844	818	800	824	844	884	944
	90	944	918	900	924	944	984	1044
	100	1044	1018	1000	1024	1044	1084	1144
8 cm	60	644	618	600	624	644	684	784
	70	744	718	700	724	744	784	884
	80	844	818	800	824	844	884	984
	90	944	918	900	924	944	984	1084
	100	1044	1018	1000	1024	1044	1084	1184






OPASKA	F	I	G	H	J	K	O	P	R	S	T	U	W
6 cm	2018	72	2029	2090	2060	2040	2017	2030	242	538	942	840	170
8 cm		92		2110									

SKRZYDŁO PRZYLGOWE



OŚCIEŻNICA STAŁA




	A	B	C	D	E	F
60	644	618	600	624	688	728
70	744	718	700	724	788	828
80	844	818	800	824	888	928
90	944	918	900	924	988	1028
100	1044	1018	1000	1024	1088	1128

■ Skrzydła przesuwne

Do systemu przesuwnego naściennego stosujemy skrzydło drzwiowe bezprzylgowe o wymiarach:

- system pojedynczy: 60, 70, 80, 90
- system podwójny: 2x60, 2x70, 2x80, 2x90

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, jakim jest system przesuwny naścienny, w łatwy sposób możemy zamontować skrzydła w pomieszczeniach, gdzie nie mamy możliwości, bądź nie chcemy stosować tradycyjnych drzwi rozwieranych. Skrzydło, bądź skrzydła (w przypadku systemu podwójnego) drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego. W tej wersji dostępne są wszystkie modele drzwi z niniejszego katalogu.



■ Skład systemu przesuwnego


- Prowadnica aluminiowa wraz z rolkami i elementami montażowymi.
- Lista dystansowa.
- Karnisz.
- Maskownica w kolorze skrzydła.

■ Opcje za dopłatą


- Belka odbojowa w kolorze skrzydła (nie występuje w systemie podwójnym).
- Pochwyty podłużne stalowe w kolorze chromu.
- Komplet pochwytów do skrzydła.
- Zamek hakowy.

■ SYSTEM PRZESUWNY BEZ ZABUDOWY


SZEROKOŚĆ SYSTEMÓW NAŚCIENNYCH BEZ ZABUDOWY								
	POJEDYNCZYCH				PODWÓJNYCH			
	60	70	80	90	2x60	2x70	2x80	2x90
M	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
D	602	702	802	902	1202	1402	1602	1802
J	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
P	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030



system pojedynczy






system podwójny



SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ

SZEROKOŚĆ SYSTEMÓW NAŚCIENNYCH BEZ ZABUDOWY

	POJEDYNCZYCH				PODWÓJNYCH			
	60	70	80	90	2x60	2x70	2x80	2x90
M	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
S	1350	1550	1750	1950	2632	3032	3432	3832
A	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800
C	644	744	844	944	1244	1444	1644	1844
D	684	784	884	984	1284	1484	1684	1884
E	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
H	2090 / 2110							
J	2060							
K	2040							
F	2018							
P	2030							



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE




Drzwi dwuskrzydłowe wykonywane są na bazie dostępnych w naszej ofercie drzwi jednoskrzydłowych modułowych w odpowiadających im kolorach, wykończeniu, szkleniu, itd.


Drzwi dwuskrzydłowe składają się ze skrzydła czynnego rozwieranego oraz biernego. Każde ze skrzydeł wyposażone jest w listwę przymykową. Skrzydło bierne wyposażone jest dodatkowo w zasuwki drzwiowe.




DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ



	A+B	C	D	E	F
120	1288	1252	1278	1340	1370
130	1388	1352	1378	1440	1470
140	1488	1452	1478	1540	1570
150	1588	1552	1578	1640	1670
160	1688	1652	1678	1740	1770
170	1788	1752	1778	1840	1870
180	1888	1852	1878	1940	1970



DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZYLGOWE Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ OP/OSR




	A+B	C	D	E	F	G
120	1288	1252	1278	1296	1336	1396/1436
130	1388	1352	1378	1396	1436	1496/1536
140	1488	1452	1478	1496	1536	1596/1636
150	1588	1552	1578	1596	1636	1696/1736
160	1688	1652	1678	1696	1736	1796/1936
170	1788	1752	1778	1796	1836	1896/1936
180	1888	1852	1878	1896	1936	1996/2036

	ościeżnica jednoczęściowa							ościeżnica dwuczęściowa			
symbol	OR 1	OR 2	OR 3	OR 4	OR 5	OR 6	OR 7	OR 8	OR 9	OR 10	OR 11
zakres	80-100	100-140	140-180	180-220	220-260	260-300	300-340	340-380	380-420	420-460	460-500

WZORY OKLEIN

■ biały matt



■ biały styl



■ santorini



■ sanremo białe



■ jesion jasny



WZORY OKLEIN



■ jesion szary



■ ribek



■ dąb catania



■ dąb stary



■ sonoma

WZORY OKLEIN



■ dąb wotan



■ catania



■ dąb bergen



■ dąb tyrolski



■ dąb brązowy

