










INERT GAS INJECTION - INYECCION GAS INERTE - I NSTALACJA DOZUJACA GAZ OBOJETNY PLN 1280,00 netto
MANUAL SOFTAIR - SOFT AIR MANUEL - ATMOSFERA PROGRESIVA - SOFT AIR SYSTEM PLN 200,00 netto


CVE 260 DIGIT				
WYMIAR KOMORY size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la càmara Kammergroesse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
260X300X160h mm	250 mm	Q= 6 m ³ /h	230 V/50 Hz	5 600 PLN
CVE 300 DIGIT				
WYMIAR KOMORY size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la càmara Kammergroesse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
310X350X190h mm	300 mm	Q= 10 m ³ /h	230 V/50 Hz	6 600 PLN
CVE 350 DIGIT				
WYMIAR KOMORY size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la càmara Kammergroesse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
360X400X190h mm	350 mm	Q= 12 m ³ /h	230 V/50 Hz	6 900 PLN
CVE 400 DIGIT				
WYMIAR KOMORY size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la càmara Kammergroesse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
410X450X220h mm	400 mm	Q= 25 m ³ /h	230 V/50 Hz	7 900 PLN
CVE 450 DIGIT				
WYMIAR KOMORY size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la càmara Kammergroesse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
460X500X220h mm	450 mm	Q= 25 m ³ /h	230 V/50 Hz	8 900 PLN
CVE 500 DIGIT				
WYMIAR KOMORY size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la càmara Kammergroesse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
500X460X220h mm	495 mm	Q= 25 m ³ /h	230 V/50 Hz	9 500 PLN
CVE 450/L DIGIT				
WYMIAR KOMORY size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la càmara Kammergroesse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
460x500x220h mm	450 mm	Q= 25 m ³ /h	230 V/50 Hz	10 600 PLN


SYSTEM DOZOWANIA GAZU OBOJĘTNEGO
GAZ INERTE - INYECCION GAS INERTE - INYECCION INERT GAS
PLN 1280 NETTO

SYSTEM REZNY - SOFT AIR - STOPNIOWA PROZNIWA
ATMOSFERA PROGRESYWA - SOFT AIR MANUELL
PLN 200 NETTO

CVE 450/2 DIGIT				
WYMIAR KOMORY size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergroesse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
560x460x220h mm	mm 2X450	Q= 25 m³/h	230 V/50 Hz	12 600 PLN

CVE 550/2 DIGIT				
WYMIAR KOMORY size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergroesse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
720X570X220h mm	mm 2X550	Q= 60 m³/h	380 V/50 Hz	18 500 PLN

SV 300 DIGIT				
WYMIAR URZADZENIA overall dimension di- mensions d'encombrement dimensiones Groesse dimensiones	WYMIAR OPAKOWANIA maximum container dimension dimension maximum du pot dimension maxima contenedor Maximum Behälter Dimension	MOC installed power puissance installée potencia instalada Installiert Macht	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
280 X 500 X 600H open	mm 265 X 196	600 W	230 V/50 Hz	5 600 PLN
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM		350 PLN		

SV 400 DIGIT				
WYMIAR URZADZENIA overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Groesse dimensiones	WYMIAR OPAKOWANIA maximum container dimension dimension maximum du pot dimension maxima contenedor Maximum Behälter Dimension	MOC installed power puissance installée potencia instalada Installiert Macht	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung	
400 X 500 X 600H open	mm 265 X 325	1200 W	230 V/50 Hz	7 900 PLN
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM	1/2	720 PLN		
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM	1/4	890 PLN		
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM	1/8	1000 PLN		

VG 600 LCD				
WYMIAR URZADZENIA overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Groesse dimensiones	WYMIAR OPAKOWANIA maximum container dimension dimension maximum du pot dimension maxima contenedor Maximum Behälter Dimension	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	MOC installed power puissance installée potencia instalada Installiert Macht	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung
610 X 600 X 560H	mm 265 X 325	Q= 20 m³/h	1600 W	230 V/50 Hz 22 500 PLN
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM	1/2	1400 pln	SENSOR + PODNOSNIK PNEUMATYCZNY Sensor and pneumatic cylinder included / Capteur de vide + cylindre pneumatique Sensor incluido + cilindro neumático / Sensor und Pneumatischer Zylinder sind beigelegt	
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM	1/4	2000 pln		
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM	1/8	2500 pln		

VG 800 LCD				
WYMIAR URZADZENIA overall dimension di- mensions d'encombrement dimensiones Groesse dimensiones	WYMIAR OPAKOWANIA maximum container dimension dimension maximum du pot dimension maxima contenedor Maximum Behälter Dimension	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuu Pumpe	MOC installed power puissance installée potencia instalada Installiert Macht	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung
610 X 600 X 1100H	mm 265 X 325	Q= 40 m³/h	1800 W	230 V/50 Hz 24 600 PLN
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM	1/2	1400 pln	SENSOR + PODNOSNIK PNEUMATYCZNY Sensor and pneumatic cylinder included / Capteur de vide + cylindre pneumatique Sensor incluido + cilindro neumático / Sensor und Pneumatischer Zylinder sind beigelegt	
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM	1/4	2000 pln		
FORMA- MOULD - MOULE - MOLDE - FORM	1/8	2500 pln		

Podane ceny są cenami detalicznymi brutto. Cenny hurtowe są ustalane indywidualnie.

Poniższy cennik nie stanowi oferty. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu USD lub EURO.

Służy do celów informacyjnych. W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o przysłanie zapytania lub kontakt telefoniczny

CENNIK VACUUM 2010

ZENTER M.S ul. Mickiewicza 47A/5 27-600 Sandomierz NIP: 864-189-34-73 REGON: 260273191
Sprzedaż: sklep@zenter.pl Faktury: biuro@zenter.pl Serwis: serwis@zenter.pl
mobile: +48 795-529-950, +48 663 725 817 telefon. 15 814-37-54

FAST 35 DIGIT

WYMIAR URZADZENIA overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Grösse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung
370X240X130 mm	350 mm	Q= 15lt/min	230 V/50 Hz
1 pz	2000 PLN	CENY BRUTTO	
3 pz	1900 PLN	CENY BRUTTO	
5 pz	1800 PLN	CENY BRUTTO	
10 pz	1700 PLN	CENY BRUTTO	



FAST 40 DIGIT

WYMIAR URZADZENIA overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Grösse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung
420X240X130 mm	400 mm	Q= 15lt/min	230 V/50 Hz
1 pz	2400 PLN	CENY BRUTTO	
3 pz	2300 PLN	CENY BRUTTO	
5 pz	2200 PLN	CENY BRUTTO	
10 pz	2000 PLN	CENY BRUTTO	



FAST 45 DIGIT

WYMIAR URZADZENIA overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Grösse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung
470X240X130 mm	450 mm	Q= 40lt/min	230 V/50 Hz
1 pz	2900 PLN	CENY BRUTTO	
3 pz	2800 PLN	CENY BRUTTO	
5 pz	2700 PLN	CENY BRUTTO	
10 pz	2600 PLN	CENY BRUTTO	



FAST 45 DIGIT-AUTOMATIC

WYMIAR URZADZENIA overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Grösse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung
470X240X130 mm	450 mm	Q= 40lt/min	230 V/50 Hz
1 pz	3400 PLN	CENY BRUTTO	
3 pz	3300 PLN	CENY BRUTTO	
5 pz	3200 PLN	CENY BRUTTO	
10 pz	3000 PLN	CENY BRUTTO	



FAST 50 DIGIT

WYMIAR URZADZENIA overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Grösse	LISTWA GRZEJCZA sealing bar barre de soudure barra soldante Schweisseiste	POMPA PROZNIOWA vacuum pump pompe du vide bomba de vacio Vakuumpumpe	ZASILANIE voltage voltage tension Spannung
520X240X130 mm	500 mm	Q= 40lt/min	230 V/50 Hz
1 pz	3600 PLN	CENY BRUTTO	
3 pz	3500 PLN	CENY BRUTTO	
5 pz	3400 PLN	CENY BRUTTO	
10 pz	3200 PLN	CENY BRUTTO	

