

Garten- und Forsttechnik  
für den perfekten solo-Auftritt

2015



A close-up photograph of two hands, one from the left and one from the right, firmly gripping a thick, weathered wooden handle. The hands are positioned as if they are about to use a tool. The background is a blurred, light-colored fabric, possibly a uniform. The lighting is natural, highlighting the texture of the skin and the wood.

# Das Beste kommt zusammen

solo by AL-KO verschmilzt die innovative AL-KO Rasentechnik und die bewährte Garten- und Forsttechnik von SOLO zu einer neuen, hochwertigen Produktlinie für Privat- und Profianwender. Mit dem Ziel immer das Optimum zu finden, dem Streben mit Neuem zu begeistern und dem Anspruch die Wünsche unserer Kunden stets zu erfüllen.

**solo**  
by AL-KO



# Qualität, die überzeugt

solo by AL-KO bedeutet Garten- und Forsttechnik engineered in Germany und made in Austria. Denn fast alle Geräte, die wir im bayerisch-schwäbischen Kötz designen und entwickeln, werden in unserer Produktionsstätte in Österreich mit modernster Technik und höchster Präzision gefertigt. Eben von Profis für Profis.

A close-up portrait of a man with dark, wavy hair and a beard. His face and shirt are covered in dirt and small twigs, suggesting he has been working in a field. He is looking directly at the camera with a serious expression. The background is a dark, neutral color.

# Der Mensch im Mittelpunkt

solo by AL-KO stellt den Mensch in den Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Deshalb tragen auch alle Produkte ein rundes Signet, das den Anwender in seinem Arbeitskreis darstellt und so das Zusammenspiel von Mensch und Maschine zum Ausdruck bringt. Dies ist übrigens auch der Ursprung des Markennamens SOLO, der darauf zurück geht, dass ein Weinberg dank innovativer Sprühtechnik erstmals von einer einzelnen Person bearbeitet werden konnte.



## Garten- und Forsttechnik für den perfekten solo-Auftritt

### Rasentechnik

Rasentraktoren / Aufsitzmäher .....	12 – 21
Mähroboter .....	22 – 27
Benzin-Rasenmäher	
Aluminium-Gehäuse .....	28 – 33
Stahlblech-Gehäuse .....	34 – 41
Kunststoff-Gehäuse .....	42 – 44
Elektro-Rasenmäher .....	45
Benzin-Motorsensen / Freischneider .....	48 – 55
Zubehör Motorsensen .....	56 – 57

### Gartentechnik

Balkenmäher .....	60 – 61
Combigerät .....	62 – 63
Laubsauger .....	64 – 65
Messerhäcksler .....	66 – 67
Heckenscheren .....	68 – 69

### Forsttechnik

Benzin-Motorsägen .....	72 – 79
Elektro-Kettensäge .....	80
Zubehör Motorsägen .....	81
Betriebsstoffe .....	82
Ersatzketten / -schienen .....	82 – 83

<b>Schutz- und Arbeitskleidung</b> .....	84 – 85
--	---------

### Technische Daten

Emissionswerte .....	86 – 87
----------------------	---------



Rasentechnik  
für den perfekten  
*solo*-Auftritt!



# Rasend schöne Grasfahrzeuge

## Kraftvoll und komfortabel

Mit einem solo by AL-KO Rasentraktor wird aus einem funktionalen Gartengerät ein emotionales Fahrerlebnis. Sie spüren den Komfort sobald Sie am Steuer sitzen, können sich auf seine Sicherheit verlassen sobald Sie den Zündschlüssel gedreht haben und erleben Freude pur, wenn Sie in Ihrem Garten Ihre Runden drehen. Mit bewährten kernigen 4-Takt-Motoren unter der Haube und Schnittbreiten bis 125 Zentimetern findet sich zudem für jeden Anspruch und Anwendungszweck das richtige Gerät.

Stufenweise Einstellung  
des bequemen Fahrersitzes

Boxentleerung mit Teleskop-  
hebel oder auf Knopfdruck

Großvolumige Fangbox mit  
akustischem Füllstandssignal

Leicht erreichbare  
Bedienelemente

Tiefe Trittfläche und  
viel Beinfreiheit

Breitbereifung für  
optimale Traktion

Kugelgelagertes, vibra-  
tionsarmes Mähwerk

Übersichtliches  
Elektronikdisplay

Außenliegender  
Tankstutzen

Durchzugsstarke  
4-Takt-Motoren

Nebeneinander angeordnete  
Vor- und Rückwärtspedale


Vielfältiges  
Zubehörprogramm



# Technik, die neue Maßstäbe setzt

## Alles auf einen Blick

Dank des Elektronikdisplays hat der Fahrer nicht nur Einsatztage und Betriebsstunden ständig im Blick, auch viele weitere Informationen wie Ladezustand der Batterie, Tankreserve oder relevante Sicherheitsfunktionen werden ihm angezeigt.



## Motoren mit Power

Bei der Kraft hinter unseren Geräten machen wir keine Kompromisse. Deshalb setzen wir ausschließlich hochwertige 1- oder 2-Zylinder 4-Takt-Motoren von AL-KO und Briggs & Stratton ein, die jeweils perfekt auf die Anforderungen des jeweiligen Modells abgestimmt sind. Zudem sind sie sparsam im Verbrauch, vibrationsarm und erfordern wenig Wartung.



# Perfektion in Technik und Komfort

## T 15-95.5 HD-A

3.399,- €



Das Einsteigermodell bietet mit 95 cm Schnittbreite, einem 8,5 kW starken AL-KO Motor, Fußhydrostat und serienmäßiger Mulchfunktion nicht nur ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis – dank der leicht erreichbaren Bedienelemente und der elektromagnetischen Messerkupplung für einfaches Zu- und Abschalten des Mähwerks wird auch das Mähen selbst zum Kinderspiel.

Art. 127 133

## T 16-105.5 HD V2

4.199,- €



Das solide Arbeitsmodell mit Tempomat und 105 cm breitem Mähdeck wird von einem durchzugsstarken 2-Zylinder-Motor von Briggs & Stratton mit 10,5 kW angetrieben und schafft so auch problemlos große und hügelige Flächen. Sollte der Tank einmal leer sein, kann der acht Liter fassende Kraftstoffbehälter bequem und schnell über die außenliegende Tankklappe wieder befüllt werden.

Art. 127 136

## T 18-95.5 HD

3.799,- €



Der 10 kW starke Briggs & Stratton Motor des Kompaktmodells liefert nicht nur einen kraftvollen Vortrieb, er ist zudem robust und vibrationsarm. In Kombination mit dem 95 cm breiten Mähdeck lassen sich so mittelgroße bis große Rasenflächen ganz locker und entspannt bewältigen, vom komfortablen Fahrersitz aus hat man zudem die zu mähende Fläche stets bestens im Blick.

Art. 127 134

## T 20-105.5 HDE V2

4.949,- €



Das Premiummodell mit elektrischer Boxentleerung für alle, die Komfort lieben. Dazu sieht der Traktor mit Komplettausstattung dank der 23" Breitreifen und dem niedrigen Geräteschwerpunkt nicht nur wie ein Rennwagen aus, sondern gleicht bei unebenem Gelände Schläge besser aus. Weitere Vorteile der größeren Reifen: Beste Traktion und weniger Spuren bei feuchtem Boden.

Art. 127 137

## T 16-95.5 HD V2

4.099,- €



Mit 2-Zylindern unter der Haube und einer robusten Vorderachse aus Guss ausgestattet, ist das 10,5 kW starke Kraftpaket optimal für Gelände mit Steigungen und Schlaglöchern. Der integrierte Tempomat und das Elektronik-Display erleichtern die Arbeit zudem ungemein – noch bequemer wird das Mähen mit der elektrischen Boxentleerung, die auf Wunsch nachgerüstet werden kann.

Art. 127 135

## T 23-125.5 HD V2

4.999,- €



Extrabreit mit synchronisiertem 125 cm Mähdeck und extrastark mit 13,5 kW 2-Zylinder-Motor ist das Topmodell der Traktorserie ideal für die schnelle und problemlose Bearbeitung von großen Flächen geeignet. Der robuste und verwindungssteife C-Profilrahmen sowie die stabile Vorderachse aus Guss garantieren darüberhinaus eine lange Lebensdauer und federn Schläge und Stöße bestmöglich ab.

Art. 127 138

# Klein aber fein – der Einstieg in die Aufsitzklasse

## 566 H

1.969,- €



Mit seinem speziell für kleinere und verwinkelte Grundstücke konzipierten Design, können mit dem Minirider stehende Hindernisse wie Bäume oder Bänke mühelos umkurvt werden. Für die nötige Kraft sorgt ein sparsamer Briggs & Stratton Motor mit 3,5 kW. Mit seiner geringen Gesamtbreite von 73 cm passt der Mäher zudem durch fast jede Gartentür, auch schmale Gartenpfade können so spielend befahren werden.

Art. 126 608

## 555 H

2.590,- €



Der wendige Aufsitzmäher zeichnet sich nicht nur durch seine schlanke Bauform und sein präzises Mähwerk mit 72 cm Schnittbreite aus, mit seiner leichtgängigen Schaltung, dem kombinierten Kupplungs-Bremspedal und der zentralen Schnitthöhenverstellung weiß er auch in Sachen Bedienkomfort zu überzeugen. Zusätzlich kann das Gerät mit seiner geringen Durchfahrtsbreite von 76 cm punkten.

Art. 126 606

## T 13-92.5 HD

2.599,- €



Mit 92 cm Mähbreite, einem Fußhydrostat mit ergonomisch angeordneten Doppelpedalen sowie einem kraftvollen 6,8 kW Motor von Briggs & Stratton bringt dieses Einstiegsmodell alles mit, was man für eine mühelose Pflege von mittelgroßen bis großen Rasenflächen benötigt. Ist die Box gefüllt, erleichtert der optimale Drehpunkt und der Teleskophebel die mechanische Entleerung.

Art. 127 155


Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

## Winterzubehör



**Schneeschild**  
für Modelle T 15 – T 23  
inkl. Anbaurahmen  
Art.-Nr. 119 600  
EAN-Nr. 400 371 835 2924  
**869,- €**  
für Modell T 13  
Art.-Nr. 110 807  
EAN-Nr. 400 371 802 5460  
**399,- €**



**Anbaurahmen (separat)**  
für Modelle T 15 – T 23  
Art.-Nr. 119 601  
EAN-Nr. 400 371 835 2931  
**269,- €**  
für Modell T 13:  
Art.-Nr. 112 250  
EAN-Nr. 400 371 803 2956  
**259,- €**



**Schneeketten**  
18 " (Paar)  
Art.-Nr. 112 338  
EAN-Nr. 400 371 803 4240  
**89,- €**  
20 " (Paar), Art.-Nr. 113 136  
EAN-Nr. 400 371 804 8636  
**99,- €**  
23 " (Paar), Art.-Nr. 113 137  
EAN-Nr. 400 371 804 8643  
**109,- €**

## Mulchkits



**Mulchkit**  
für 92/95 cm: Art.-Nr. 118 885  
EAN-Nr. 400 371 834 5643  
**79,- €**  
für 105 cm: Art.-Nr. 119 656  
EAN-Nr. 400 371 835 3440  
**79,- €**  
für 125 cm: Art.-Nr. 119 605  
EAN-Nr. 400 371 835 2979  
**89,- €**  
für Modell 555 H: Art.-Nr. 126 693  
EAN-Nr. 401 596 671 8018  
**99,- €**


## Sonstiges Zubehör



**Anhängerwagen TA 250\***  
Art.-Nr. 110 804  
EAN-Nr. 400 371 802 5439  
**349,- €**



**Gartenwalze GW 100\***  
98 cm Breite  
Art.-Nr. 130 539  
EAN-Nr. 576 972 033 0617  
**269,- €**




\*Erforderliches Anbauteil:  
**Anhängekupplung**  
für Modelle T 15 – T 23  
Art.-Nr. 119 608  
EAN-Nr. 400 371 835 3006  
**49,- €**  
für Modell T 13  
Art.-Nr. 110 813  
EAN-Nr. 400 371 802 5644  
**49,- €**



**Schwadablage**  
für T 15 – T 23, Art.-Nr. 119 606  
EAN-Nr. 400 371 835 2986  
**129,- €**  
für Modell T 13, Art.-Nr. 110 981  
EAN-Nr. 400 371 802 7792  
**129,- €**  
für Modell 555 H, Art.-Nr. 126 690  
EAN-Nr. 401 596 659 8252  
**99,- €**



**Ladegerät CTEK XS 800**  
Art.-Nr. 119 135  
EAN-Nr. 400 371 834 7968  
**79,- €**



**Erweiterungspaket elektrische  
Boxentleerung** für T 15 – T 23  
Art.-Nr. 119 602  
EAN-Nr. 400 371 835 2948  
**319,- €**



**Abdeckhaube für Traktoren**  
wind- und wasserdicht  
Art. 127 298  
EAN 400 371 805 3821  
**99,- €**

# Aufsitzmäher und Rasentraktoren von klein bis groß

	566 H	555 H	T 13-92.5 HD	T 15-95.5 HD-A	T 18-95.5 HD	T 16-95.5 HD V2	T 16-105.5 HD V2	T 20-105.5 HDE V2	T 23-105.5 HD V2
<b>Schnittbreite</b>	66 cm	72 cm	92 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	95 cm (2 Messer)	105 cm (2 Messer)	105 cm (2 Messer)	125 cm (2 Messer, synchronisiert)
<b>Messerkupplung</b>	manuell	manuell	elektro- magnetisch	elektro- magnetisch	elektro- magnetisch	elektro- magnetisch	elektro- magnetisch	elektro- magnetisch	elektro- magnetisch
<b>Motor</b>	Briggs & Stratton 950 E Series	Briggs & Stratton Powerbuilt 3130	Briggs & Stratton Intek 3130 Series	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 4175 Series	Briggs & Stratton Intek 7160 Series	Briggs & Stratton Intek 7160 Series	Briggs & Stratton Intek 7200 Series V-Twin	Briggs & Stratton Intek 8230 Series
<b>ccm / kW / U/min</b>	223 / 3,5 / 2.450	344 / 6,8 / 2.800	344 / 6,8 / 2.900	452 / 8,5 / 2.900	500 / 10 / 2.900	656 / 10,5 / 2.900	656 / 10,5 / 2.900	656 / 13,1 / 2.900	724 / 13,5 / 2.900
<b>Zylinderzahl</b>	1 Zylinder	1 Zylinder	1 Zylinder	1 Zylinder	1 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder	2 Zylinder
<b>Getriebe</b>	Fußhydrostat	Fußhydrostat	Fußhydrostat	Fußhydrostat	Fußhydrostat	Fußhydrostat	Fußhydrostat	Fußhydrostat	Fußhydrostat
<b>Räder v/h (Zoll)</b>	13" / 15"	11" / 15"	13" / 18"	15" / 20"	15" / 20"	15" / 20"	16" / 20"	16" / 23"	16" / 23"
<b>Fangbox</b>	150 l	170 l	220 l	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l	310 l
<b>Boxentleerung</b>	manuell	manuell	Teleskophebel	Teleskophebel	Teleskophebel	Teleskophebel	Teleskophebel	elektrisch	Teleskophebel
<b>Mulchen</b>	optional	optional	optional	•	•	•	•	•	•
<b>Stoßstange</b>	-	-	-	optional	optional	optional	optional	optional	optional
<b>Scheinwerfer</b>	-	•	-	•	•	•	•	•	•
<b>Gussachse</b>	-	-	-	-	-	•	-	•	•
<b>Tempomat</b>	-	-	-	-	-	•	•	•	•
<b>Elektronikdisplay</b>	-	-	-	-	-	-	-	•	•
<b>Maße Breite/Länge</b>	73 / 183 cm	76 / 186 cm	100 / 261 cm	100 / 251 cm	100 / 251 cm	100 / 251 cm	110 / 251 cm	110 / 251 cm	130 / 251 cm
<b>Art-Nr.</b>	126 608	126 606	127 155	127 133	127 134	127 135	127 136	127 137	127 138
<b>EAN-Nr.</b>	401 596 656 0013	401 596 655 5019	400 371 805 1858	400 371 805 1360	400 371 805 1377	400 371 805 1384	400 371 805 1391	400 371 805 1407	400 371 805 1414
<b>UVP</b>	<b>1.969,- €</b>	<b>2.590,- €</b>	<b>2.599,- €</b>	<b>3.399,- €</b>	<b>3.799,- €</b>	<b>4.099,- €</b>	<b>4.199,- €</b>	<b>4.949,- €</b>	<b>4.999,- €</b>

## Auffahrrampen



### Auffahrrampe gerade

Belastung (2 Stück): 400 kg  
 Länge: 1,5 m | 2,0 m  
 Breite: 214 mm | 225 mm  
 Art.-Nr. 130 569 | 130 585  
**79,- €\* | 119,- €\***  
 Belastung (2 Stück): 1.000 kg  
 Länge: 2,0 m | 2,5 m  
 Breite: 258 mm | 260 mm  
 Art.-Nr. 130 590 | 130 570  
**229,- €\* | 299,- €\***



### Auffahrrampe gebogen

Belastung (2 Stück): 400 kg  
 Länge: 1,5 m | 2,0 m  
 Breite: 214 mm | 225 mm  
 Art.-Nr. 130 568 | 130 586  
**79,- €\* | 119,- €\***

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.



# Vollautomatische Rasenpflege auf Knopfdruck

## Perfekt in allen Details


Die Robolinho® Mähroboter mähen nicht nur Rasenflächen bis 2.000 m<sup>2</sup> ganz automatisch und zuverlässig – sie bestechen zudem durch ihr betont dynamisches Design und ihren leisen Betrieb. Entwickelt von unseren kompetenten Ingenieuren aus Deutschland und sorgfältig hergestellt in unserer Produktionsstätte in Österreich überzeugen die Geräte zudem mit beeindruckenden inneren Werten. Die kompakte Bauweise, die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus, kleine Wenderadien oder die kraftvollen Antriebe sind nur einige der Merkmale, die eine reibungslose Arbeitsweise garantieren.



# Einfach installiert, schnell einsatzbereit

## Ihr Weg zur vollautomatischen Rasenpflege

In nur wenigen Schritten sind die Robolinho® Mähroboter einsatzbereit: Basisstation aufbauen und verankern, mitgeliefertes Begrenzungskabel mit den Bodennägeln um den Mähbereich verlegen, Betriebszeiten programmieren, fertig. Noch bequemer ist die Installation, wenn diese Ihr Robolinho®-Fachhändler vor Ort für Sie erledigt. Dieser steht Ihnen auf Wunsch gerne mit Rat und Tat zur Seite.



# Für jede Größe, für jeden Anspruch

## Robolinho® 1000

1.359,- €



Das Einstiegsmodell Robolinho® 1000 lässt nicht nur Ihre Nachbarn vor Neid erblassen, sondern kümmert sich sorgfältig um die Pflege von Rasenflächen bis 700 m<sup>2</sup>. Die einzigartige Doppelmesser-Technologie sorgt dabei stets für eine natürliche Düngung, da der Grasschnitt direkt im Mähgehäuse feingehäckselt und in den Rasen zurückgeblasen wird.

Art. 119 689

## Robolinho® 3000

1.979,- €



Der Robolinho® 3000 mäht Rasenflächen bis 1.200 m<sup>2</sup> vollautomatisch und sicher. Zur serienmäßigen Ausstattung des Gerätes gehören neben der Doppelmesser-Technologie auch ein Regensensor und die Möglichkeit, verschiedene Einstiegspunkte frei auszuwählen. So werden auch schwer zugängliche Bereiche im Garten zuverlässig gemäht. Der Mähroboter kann mit einer zweiten Basisstation auf einer separaten Fläche betrieben werden.

Art. 119 356

## Robolinho® 4000

2.299,- €



Das größte Mitglied der Robolinho®-Familie überzeugt durch eine Flächenleistung bis 2.000 m<sup>2</sup> und eine besonders effiziente und umweltschonende Arbeitsweise. Die Bedienung erfolgt komfortabel über das übersichtliche LCD-Display, die Schnitthöhenverstellung elektronisch per Knopfdruck. Leistungsfähige Antriebe, die gute Traktion der Antriebsräder und eine große Bodenfreiheit gewährleisten zudem den vollautomatischen, täglichen Betrieb.

Art. 119 511

	Robolinho® 1000	Robolinho® 3000	Robolinho® 4000
<b>Arbeitsfläche*</b>	max. 700 m <sup>2</sup>	max. 1.200 m <sup>2</sup>	max. 2.000 m <sup>2</sup>
<b>Schnittbreite</b>	28 cm	30 cm	32 cm
<b>Mähzeit/Ladezeit (bis zu)</b>	45 / 90 min	120 / 120 min	120 / 180 min
<b>Abmessungen (LxBxH)</b>	600 x 490 x 245 mm	600 x 490 x 245 mm	625 x 540 x 295 mm
<b>Schnitthöhenverstellung</b>	30-60 mm, manuell	30-60 mm, manuell	30-60 mm, elektrisch
<b>Li-Ion Akku</b>	2,25 Ah / 18 V	2,9 Ah / 25,2 V	4,4 Ah / 25,2 V
<b>Lautstärke im Mähbetrieb</b>	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)	max. 65 dB (A)
<b>Doppelmesser-Technologie</b>	•	•	•
<b>Regensensor</b>	-	•	•
<b>Frei wählbare Einstiegspunkte</b>	-	•	•
<b>Installationsmöglichkeit 2. Basisstation</b>	-	•	•
<b>Betrieb auf 2. Fläche</b>	-	optional mit 2. Basisstation	optional mit 2. Basisstation
<b>Schleifendraht im Lieferumfang</b>	100 m	150 m	200 m
<b>Art.-Nr.</b>	119 689	119 356	119 511
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 835 3778	400 371 835 0371	400 371 835 2016
<b>UVP</b>	<b>1.359,- €</b>	<b>1.979,- €</b>	<b>2.299,- €</b>

## Zubehör

<b>Ersatzmesser (3 x 2 Stück) Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 546 / 400 371 835 2368	119 546 / 400 371 835 2368	119 546 / 400 371 835 2368
<b>UVP</b>	<b>39,90 €</b>	<b>39,90 €</b>	<b>39,90 €</b>
<b>Messerscheibe Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 543 / 400 371 835 2337	119 544 / 400 371 835 2344	119 545 / 400 371 835 2351
<b>UVP</b>	<b>39,90 €</b>	<b>39,90 €</b>	<b>39,90 €</b>
<b>Bodennägel (90 Stück) Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 461 / 400 371 835 1477	449 461 / 400 371 835 1477	449 461 / 400 371 835 1477
<b>UVP</b>	<b>15,- €</b>	<b>15,- €</b>	<b>15,- €</b>
<b>Schleifendraht (150 m) Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	449 462 / 400 371 835 1484	449 462 / 400 371 835 1484	449 462 / 400 371 835 1484
<b>UVP</b>	<b>49,- €</b>	<b>49,- €</b>	<b>49,- €</b>

# Robuste Kraftpakete mit Komplettausstattung

## Von Profis für Profis

Das Aluminium-Druckgussgehäuse unserer Benzin-Rasenmäher verbindet nicht nur höchste Stabilität mit Langlebigkeit und optimaler Aerodynamik, es ist zudem verwindungssteif, rostfrei, lärm-dämmend sowie extrem unanfällig gegenüber Schlägen und Unebenheiten. Kombiniert mit Schnittbreiten bis 53 Zentimetern und der komfortablen Vollausrüstung bleiben bei anspruchsvollen bis professionellen Bedienern keine Wünsche offen.



\*nicht bei 553 K

# Perfektion in ihrer schönsten Form

553 K

1.959,- €



Der Profimäher mit 53 cm Schnittbreite und Honda-Motor ist jeder Mähsituation und jeder Rasenfläche gewachsen. Denn dank des robusten Alu-Druckgussgehäuses mit Rammschutz, Stahleinlage und verstärkter Holmabstützung, dem langlebigen Getriebe mit Kardanantrieb sowie den kugelgelagerten, großdimensionierten Aluminiumrädern mit Gummibereifung kann diesen Benzin-Rasenmäher so schnell nichts erschüttern. Die separate Messerkupplung sowie die robuste Einzelradverstellung runden die Ausstattung dieses Profimähers ab.

Art. 127 148

4855 SP Alu

989,- €



Der kompakte Aluminium-Rasenmäher mit 48 cm Arbeitsbreite und 2,5 kW starkem Briggs & Stratton Motor bietet viele Vorzüge der Profiserie: Radantrieb, mehrfach höhenverstellbarer Holm mit Gehäuseanbindung aus Aluminium, extragroße Gewebefangbox, zentrale Schnitthöhenverstellung, kugelgelagerte XXL-Bereifung, integrierter Frontragegriff und beidseitiger Gehäuseschutz.

Art. 127 125

5375 VS Alu

1.249,- €



Der robuste Allroundmäher mit Vollausrüstung bietet mit seinen 52 cm Schnittbreite und 3,1 kW hervorragende Mäh- und Fangergebnisse, die durch das extra hohe und aerodynamische Alu-Druckgussgehäuse zusätzlich begünstigt werden. Die stabilen Stahlfelgen mit griffigem Profil bieten dabei auf jedem Terrain und Untergrund beste Traktion, der stufenlos regelbare Radantrieb maximalen Komfort.

Art. 127 126

5375 VSC Alu

1.399,- €



Wie der 5375 VS Alu, überzeugt dieser Alumäher mit 52 cm Schnittbreite und kraftvollem Briggs & Stratton-Motor bei jedem Einsatz. Als zusätzliche Ausstattung wurde bei diesem Gerät noch eine separate Messerkupplung integriert, die ein Leeren des Gewebefangsackes auch bei laufendem Motor ermöglicht. Dies macht die Mäharbeiten mit diesem Gerät noch schneller und effektiver.

Art. 127 127



# Die extrem Robusten unter den Rasenmähern

	4855 SP Alu	5375 VS Alu	5375 VSC Alu	553 K
<b>Schnittbreite</b>	48 cm	52 cm	52 cm	53 cm
<b>Mulchen/Seitenauswurf</b>	•/•	•/•	•/•	•/-
<b>Schnitthöhe/ Schnitthöhenverstellung</b>	30 – 85 mm / zentral, 6-fach	30 – 85 mm / zentral, 6-fach	30 – 85 mm / zentral, 6-fach	26 – 82 mm / Einzelrad, 7-fach
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	B&S Series 675 EX 190 / 2,5 / 2.800	B&S Series 850 E 190 / 3,1 / 2.800	B&S Series 850 E 190 / 3,1 / 2.800	Honda GXV 160 163 / 2,7 / 2.800
<b>Radantrieb</b>	1-Gang	variabel	variabel	variabel (Kardan)
<b>Mähgehäuse</b>	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
<b>Boxvolumen</b>	75 l	75 l	75 l	75 l
<b>Cockpit</b>	•	•	•	•
<b>Holmhöhenverstellung</b>	•	•	•	•
<b>Messerkupplung</b>	-	-	•	•
<b>Räder Ø vorne / hinten</b>	200 / 280 mm	200 / 280 mm (Stahlblech)	200 / 280 mm (Stahlblech)	244 / 244 mm (Aluminium)
<b>Gewicht (brutto/netto)</b>	52,9 / 47,6 kg	57 / 51,7 kg	61,3 / 56 kg	65,6 / 60,4 kg
<b>Art.-Nr.</b>	127 125	127 126	127 127	127 148
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 1285	400 371 805 1292	400 371 805 1308	400 371 805 1681
<b>UVP</b>	<b>989,- €</b>	<b>1.249,- €</b>	<b>1.399,- €</b>	<b>1.959,- €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	119 260 / 400 371 834 9351	119 167 / 400 371 834 8286	119 167 / 400 371 834 8286	SL 7691014188 / 401 596 606 2791
<b>UVP €</b>	<b>29,- €</b>	<b>29,- €</b>	<b>29,- €</b>	<b>auf Anfrage</b>



Neben Mähen und Fangen bieten die Profi-Benzin-Rasenmäher von solo by AL-KO dank Mulchkeil (links), Deflektor (mitte) und Seitenauswurf (rechts) drei weitere Funktionen – ideal auch für den Einsatz in Nutzwiesen und Obstgärten.

Die integrierte Upstanding-Function (rechts) ermöglicht ein senkrecht Lager der Profi-Benzin-Rasenmäher und erleichtert die Reinigung und Messerwechsel.

## Öle



**4-Takt Rasenmäheröl SAE 30**  
0,6 l, Art. 112888  
EAN 400 371 804 3952  
**5,49 €**



**4-Takt Rasenmäheröl SAE 30**  
1,0 l, Art. 112 887  
EAN 400 371 804 3945  
**8,99 €**



**4-Takt Rasenmäheröl 10W40**  
1,0 l, Art. 112 901  
EAN 400 371 804 4089  
**9,99 €**

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

## Zubehör



**Motor-Service-Set**  
zum einfachen Ölwechsel  
Art. 106 118  
EAN 400 371 800 5172  
**12,95 €**



**Abdeckhaube für Rasenmäher**  
wind- und wasserdicht  
Art. 127 297  
EAN 400 371 805 3814  
**49,- €**



**Mulchkit für 553 K**  
Art. 126 680  
EAN 401 596 659 4285  
**129,- €**


Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.



# Multitalente für puren Mähgenuss

## Mähen statt Mühen

Die klassischen solo by AL-KO Benzin-Rasenmäher mit Schnittbreiten von 42 bis 51 Zentimetern überzeugen nicht nur durch ihr robustes Gehäuse aus Premium-Stahl und die breite Palette an kraftvollen Motoren, auch die modellabhängige Komfortausstattung weiß zu begeistern. So stehen neben verschiedenen Cockpit- und Fangboxvarianten zum Beispiel unterschiedliche Radantriebsversionen zur Auswahl. Dazu gibt es Modelle mit und ohne Seitenauswurf sowie einen Mulchmäher.



\*nicht bei allen Modellen

# Kompakte und leistungsstarke Benzin-Rasenmäher

4255 P-A

349,- €



Klein aber fein – so präsentiert sich der wendige Benzin-Rasenmäher mit 42 cm Schnittbreite und 2,1 kW starkem AL-KO Motor mit OHV-Technologie, der mit seinen obenliegenden Ventilen einen hervorragenden Wirkungsgrad erzielt. Dies macht sich nicht nur durch mehr Leistung und weniger Verbrauch bemerkbar, dank QuickStartSystem lässt sich das Aggregat zudem ganze schnell und einfach starten.

Art. 127 118

4735 SP-A

449,- €



Der leichte und wendige Benzin-Rasenmäher ermöglicht dank 46 cm breitem Mähdeck und Radantrieb ein schnelles und kraftsparendes Mähen von mittelgroßen Flächen. Die aerodynamische Gehäuseform und Fangbox garantieren dabei beste Mäh- und Fangergebnisse, Ausstattungsmerkmale wie zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte XXL-Räder optimalen Bedienkomfort.

Art. 127 116

4755 VS

799,- €



Das Komfortmodell mit stufenlos regelbarem Radantrieb, mehrfach höhenverstellbarem Holm und integriertem Fronttragegriff glänzt nicht nur mit einem kraftvollen 2,7 kW Briggs & Stratton-Motor, auch das Exklusiv-Cockpit mit gummiertem Griffbereich und leicht erreichbaren Bedienelementen zeichnet diesen Benzin-Rasenmäher aus. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch die extragroße Gewebefangbox mit Füllstandsanzeige.

Art. 127 122

4755 VSI

799,- €



Eine neue Generation des Elektrostarts bildet die Grundlage dieses Benzin-Rasenmähers, der dank moderner Lithium-Technologie mit einem einfachen Schlüsseldreh gestartet werden kann. Die dafür nötige Energie spendet im Gegensatz zu bisherigen Elektrostart-Modellen ein handlicher Akku, der im Nu aufgeladen, eingesetzt und verstaut ist. Dies macht den Mäher sowohl leichter als auch flexibler einsetzbar.

Art. 127 120

4605 SP Bio

629,- €



Mit diesem Mäher wird jeder Rasen fit. Das Geheimnis: Beim Mulchmähen werden die geschnittenen Grashalme im Mähgehäuse hochgewirbelt, vom Spezialmesser fein zerkleinert und als natürlicher Dünger in die Grasnarbe zurückgeblasen – das gibt dem Rasen seinen natürlichen Nährstoffe zurück und schützt ihn vor dem Austrocknen. Bei Bedarf kann der Mäher aber auch werkzeuglos zum Seitenauswerfer umgerüstet werden.

Art. 127 128



Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

# Mäher, die auch vor großen Flächen nicht zurückschrecken

**5235 SP-A**

**499,- €**



Das Einstiegsmodell der 51cm-Mähdeckklasse bringt mit Radantrieb, zentraler Schnitthöhenverstellung und XXL-Leichtlaufträgern alles mit, was ein unbeschwertes Mähvergnügen erfordert. Angetrieben wird der Benzin-Rasenmäher von einem durchzugsstarken 2,3 kW AL-KO Motor mit OHV-Technologie, welche durch obenliegende Ventile mehr Leistung bei weniger Verbrauch ermöglicht.

Art. 127 117

**5275 VS**

**879,- €**



Kugelgelagerte XXL-Räder aus Stahlblech mit griffigem Profil, der leistungsstarke Briggs & Stratton IC-Motor mit 3,1 kW sowie der stufenlos regelbare Radantrieb machen diesen Benzin-Rasenmäher mit 51 cm Schnittbreite zur Allzweckwaffe in jedem Terrain. Dank der mehrfachen Höhenverstellung lässt sich der ergonomische Holm mit Exklusiv-Cockpit zudem ideal auf den jeweiligen Benutzer anpassen, der integrierte Frontragegriff erleichtert das Heben und den Transport.

Art. 127 124

**5255 VS**

**669,- €**



Mähen statt Mühen – so lautet die Devise bei diesem Benzin-Rasenmähermodell, dessen Bedienung dank ergonomisch geformtem Holm, stufenlos regelbarem Radantrieb, zentraler Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerten XXL-Rädern zum Kinderspiel wird. Für Robustheit und Stabilität sorgen dabei das seitliche geschützte Gehäuse aus Premium-Stahl und die Holmanbindungen aus Aluminium.

Art. 127 121

**5255 VS-H**

**859,- €**



Komfortables Kraftpaket mit Honda-Power (2,8 kW) könnte die Kurzbeschreibung dieses Benzin-Rasenmähers lauten. Denn mit Mähen, Fangen, Mulchen und Seitenauswerfen bietet er sämtliche Funktionen, mit Exklusiv-Cockpit, mehrfach verstellbarem Holm, großer Gewebefangbox, stufenlos regelbarem Radantrieb und integriertem Frontragegriff maximalen Komfort.

Art. 127 123



# Benzin-Rasenmäher mit Stahlblechgehäuse

	4255 P-A	4735 SP-A	4755 VS	4755 VSI	4605 SP Bio	5235 SP-A	5255 VS	5275 VS	5255 VS-H
<b>Schnittbreite</b>	42 cm	46 cm	46 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm
<b>Mulchen/Seitenauswurf</b>	●/–	●/–	●/●	●/●	●/●	●/–	●/●	●/●	●/●
<b>Schnitthöhe/ Schnitthöhenverstellung</b>	30 – 70 mm / zentral	30 – 80 mm / zentral	30 – 80 mm / zentral	30 – 80 mm / zentral	30 – 85 mm / Achsrads	30 – 80 mm / zentral	30 – 80 mm / zentral	30 – 80 mm / zentral	30 – 80 mm / zentral
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	AL-KO PRO 140 QSS 140 / 2,1 / 2.850	AL-KO PRO 140 QSS 140 / 2,1 / 2.850	B&S Series 750 EX 161 / 2,7 / 2.800	B&S Series 775 IS 161 / 2,7 / 2.800	B&S Series 625 E 190 / 2,4 / 2.800	AL-KO PRO 160 QSS 159 / 2,3 / 2.850	B&S Series 625 EX 190 / 2,5 / 2.800	B&S Series 850 E/IC 190 / 3,1 / 2.800	Honda GCV 160 160 / 2,8 / 2.900
<b>Radantrieb</b>	–	1-Gang	variabel	variabel	1-Gang (Vorderrad)	1-Gang	variabel	variabel	variabel
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
<b>Boxvolumen</b>	70 l	70 l	70 l	70 l	–	70 l	70 l	70 l	70 l
<b>Cockpit</b>	–	–	●	●	●	–	●	●	●
<b>Holmhöhenverstellung</b>	–	–	●	–	●	–	–	●	●
<b>Elektrostart</b>	–	–	–	●	–	–	–	–	–
<b>Räder Ø vorne / hinten</b>	180 / 205 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	220 / 205 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
<b>Gewicht (brutto/netto)</b>	36,7 / 31,8 kg	40,4 / 35,8 kg	46,1 / 41,4 kg	44,2 / 39,5 kg	37,8 / 33,4 kg	42,9 / 38 kg	44,5 / 39,8 kg	47,9 / 43,2 kg	46,2 / 41,5 kg
<b>Art.-Nr.</b>	127 118	127 116	127 122	127 120	127 128	127 117	127 121	127 124	127 123
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 1216	400 371 805 1193	400 371 805 1254	400 371 805 1230	400 371 805 1315	400 371 805 1209	400 371 805 1247	400 371 805 1278	400 371 805 1261
<b>UVP</b>	<b>349,- €</b>	<b>449,- €</b>	<b>799,- €</b>	<b>799,- €</b>	<b>629,- €</b>	<b>499,- €</b>	<b>669,- €</b>	<b>879,- €</b>	<b>859,- €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 138 / 400 371 804 8650	113 057 / 400 371 804 7271	113 057 / 400 371 804 7271v	113 057 / 400 371 804 7271	119 224 / 400 371 834 8859	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288	113 058 / 400 371 804 7288
<b>UVP</b>	<b>29,- €</b>	<b>27,90 €</b>	<b>27,90 €</b>	<b>27,90 €</b>	<b>29,- €</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>	<b>29,90 €</b>

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit, können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.



# Mähen mit Leichtigkeit

## Kompakte Kunststoffmäher

Leicht zu bedienen und zu manövrieren, hervorragende Mäh- und Fangeneigenschaften sowie ein nahezu unverwüstliches Mähgehäuse aus Kunststoff – das sind die Attribute dieser Benzin-Rasenmäher. Die integrierte Aeromatic unterstützt dabei die vollständige Füllung der Gewebefangbox, auch bei feuchtem Gras.



\*nicht bei allen Modellen

582

449,- €



Ein robuster, sehr leichter Mäher mit hoher Stabilität und extremer Wendigkeit – ideal für Flächen bis 600 m<sup>2</sup> und Anwender, die Wert auf eine gelungene Mischung aus Funktionalität, Qualität und Komfort legen. Und soll die geräumige Gewebefangbox einmal nicht zum Einsatz kommen, ist der Mäher mittels separat erhältlichem Mulchset auch im Nu in ein Mulchmäher umgewandelt.

Art. 127 129

546

649,- €



Ein leichtes und zugleich stabiles Mähgehäuse aus Kunststoff, ein kräftiger Briggs & Stratton-Motor sowie die integrierte Aeromatik für eine optimale Boxbefüllung machen diesen Benzin-Rasenmäher zum perfekten Gartenhelfer wenn es um die Rasenpflege geht. Und wenn das Gerät einmal nicht gebraucht wird, lässt es sich dank praktischer Schnellverschlüsse am klappbaren Holm platzsparend verstauen. Optional ist ein Deflektor für Seitenauswurf Funktion erhältlich.

Art. 127 130

546 R

849,- €



Radantrieb und optionaler Elektrostart (546 RS) lassen diesen Kunststoffmäher zum vollausgestatteten Komfortmäher werden, der mit leistungsstarkem Motor, zentraler Schnitthöhenverstellung, Aeromatic, mehrfacher Holmhöhenverstellung, XL-Leichtlaufrädern, Schnellspannverschlüssen, einer Gewebefangbox mit Staubschutz und optionaler Mulch-/Seitenauswurf Funktion nichts vermissen lässt.

Art. 127 131

546 RS

999,- €

Mit komfortablem Elektrostart

Art. 127 132

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

# Benzin-Rasenmäher mit Kunststoffgehäuse

	582	546	546 R	546 RS
<b>Schnittbreite</b>	40 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Mulchen/Seitenauswurf</b>	optional / –	optional / optional	optional / optional	optional / optional
<b>Schnitthöhe/ Schnitthöhenverstellung</b>	25 – 70 mm / zentral, stufenlos	30 – 75 mm / zentral, stufenlos	30 – 75 mm / zentral, stufenlos	30 – 75 mm / zentral, stufenlos
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	B&S Series 575 EX 140 / 2,2 / 2.900	B&S Series 650 E 190 / 2,4 / 2.800	B&S Series 650 E 10 / 2,4 / 2.800	B&S Series 650 E 190 / 2,4 / 2.800
<b>Radantrieb</b>	–	–	•	•
<b>Mähgehäuse</b>	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
<b>Boxvolumen</b>	40 l	50 l	50 l	50 l
<b>Holmkonzept</b>	–	–	–	–
<b>Holmhöhenverstellung</b>	•	•	•	•
<b>Elektrostart</b>	–	–	–	•
<b>Aeromatic</b>	•	•	•	•
<b>Räder Ø vorne / hinten</b>	150 / 200 mm	180 / 200 mm	180 / 200	180 / 200 mm
<b>Gewicht (brutto/netto)</b>	27,6 / 23,5 kg	34 / 30 kg	37 / 34 kg	40 / 34 kg
<b>Art.-Nr.</b>	127 129	127 130	127 131	127 132
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 1322	400 371 805 1339	400 371 805 1346	400 371 805 1353
<b>UVP</b>	<b>449,- €</b>	<b>649,- €</b>	<b>849,- €</b>	<b>999,- €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	SL 50 43 328 / 401 596 658 5344	SL 50 43 361 / 401 596 698 7287	SL 50 43 361 / 401 596 698 7287	SL 50 43 361 / 401 596 698 7287
<b>UVP</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>	<b>auf Anfrage</b>

## Zubehör



**Mulchkit 582**  
Art. 126 682  
EAN 401 596 659 8245  
**75,- €**



**Deflektor 546 (Seitenauswurf)**  
Art. 126 148  
EAN 401 596 659 8009  
**75,- €**



**Mulchkit 546**  
Art. 126 146  
EAN 401 596 659 8306  
**85,- €**



**Die integrierte Aeromatic**  
verstärkt die Luftzirkulation im Gehäuse und unterstützt so die vollständige Befüllung der Gewebefangbox – auch bei feuchtem und dichtem Gras.

# Elektro-Rasenmäher mit Stahlblechgehäuse

**4705 E**



Leistungsstark und leise präsentiert sich dieser Elektro-Rasenmäher mit Stahlblechgehäuse, der durch den ergonomisch geformten Holm mit Sicherheitsschalter ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten garantiert. Der integrierte Frontragegriff ist dabei nicht nur ideal, wenn es darum geht den Mäher im Garten über Hindernisse zu heben – er erleichtert auch den Transport oder das Verstauen des Gerätes ungemün.


Art. 127 154

<b>Schnittbreite</b>	46 cm
<b>für Rasenflächen bis</b>	900 m <sup>2</sup>
<b>Mulchen/ Seitenauswurf</b>	• / –
<b>Schnitthöhe/ Schnitthöhenverstellung</b>	25 – 70 mm / zentral, 7-fach
<b>Motor</b>	Elektro, 1.600 W
<b>Radantrieb</b>	–
<b>Mähgehäuse</b>	Stahlblech
<b>Boxvolumen</b>	65 l
<b>Räder Ø vorne / hinten</b>	200 / 280 mm
<b>Gewicht</b>	29,5 kg
<b>Art.-Nr.</b>	127 154
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 1803
<b>UVP</b>	<b>299,- €</b>
<b>Ersatzmesser Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	113 057 / 400 371 804 7271
<b>UVP</b>	<b>27,90 €</b>

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.





# Motorsensen für den perfekten *solo*-Auftritt



# Machen ihrem Namen alle Ehre

## Freischneider und Motorsensen

Ob Ausputzarbeiten im Garten oder professionelle Grundstücks- und Landschaftspflege – mit den Motorsensen und Freischneidern von solo by AL-KO sowie den geeigneten Wechsel-Schneidwerkzeugen und entsprechenden Motorleistungen ergeben sich eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Durch verschiedene Griff- und Gurtvarianten hat der Anwender dabei auch stets alles bestens unter Kontrolle.



Durchzugsstarke 2-Takt- und 4-Takt-Motoren

Wartungsfreundlicher Motorenaufbau

Passende Gurtsysteme für ergonomisches Arbeiten

Im Griff integrierte Bedienelemente\*

Anti-Vibrations-System\*

Dickwandige Alu-Schaftrohre für maximale Stabilität

Schnellverschluss für einfache Griffverstellung

Optimale Gewichtsbalance von Antriebs- und Schafteinheit

Einfacher, schneller Wechsel vom Messerblatt auf Fadenkopf

Multisystem mit Wechselwerkzeugen (107 L)

\*nicht bei allen Modellen

# Für leichte und vielfältige Aufgaben

116

199,- €



Diese leichte und handliche Einstiegssense mit praktischem Loop-Griff ist mit einem Hubraum von 25,4 cm<sup>3</sup> und 0,75 kW ideal für das Mähen und Ausputzen von hohem Gras und leichtem Dickicht. Das EasyStart-System und die Fliehkraftkupplung sind dabei Garanten für einen reibungslosen Betrieb, die Griffergonomie und die optimale Gerätebalance sorgen für eine natürliche Arbeitshaltung.

Art. 127 150

118 L

219,- €



Mit 0,9 kW und 32,6 cm<sup>3</sup> ist diese Motorsense die richtige Wahl, wenn es darum geht wild-wüchsige Gräser und Gestrüpp zu beseitigen. Dank EasyStart-System mit Primer springt der kraftvolle 2-Takt-Motor leicht an. Im Betrieb sorgen die Fliehkraftkupplung sowie die passenden Messer- und Fadenkopfaufsätze für ein zuverlässiges und sauberes Arbeitsergebnis.

Art. 127 151

118 B

229,- €



Mit dieser 0,9 kW starken Motorsense gehen Arbeiten wie das Mähen von Rasenkanten oder das Beseitigen von unerwünschtem Gestrüpp und Sträuchern schnell und bequem von der Hand. Die im individuell verstellbaren und ergonomisch geformten Bike-Griff integrierten Bedienelemente erleichtern dabei die Arbeit ungemein, genau wie die Gurteinhängeschiene samt Tragegurt.

Art. 127 152

107 L-S

329,- €



Mobilität und Mehrfachnutzen mit nur einem Gerät – das bietet diese Motorsense, die durch eine unkomplizierte Schnellkupplung den schnellen Wechsel der Systemwerkzeuge und die Teilung in transport- und lagerfreundliche Einzelkomponenten ermöglicht. Angetrieben wird die Sense von einem 32,6 cm<sup>3</sup> 2-Takt-Motor, dessen Magnesium-Kurbelgehäuse eine lange Lebensdauer verspricht.

Art. 127 231

## Systemwerkzeuge 107 L-S



### d) Hochentaster

Schaftlänge 750 mm, Schnittlänge 250 mm  
Art. 126063, EAN-Nr. 401 596 669 2264  
**289,- €**

### e) Blasgerät

Schaftlänge 750 mm  
Art. 126473, EAN-Nr. 401 596 669 7153  
**159,- €**

### f) Schaftrohr-Verlängerung 800 mm

Art. 126066, EAN-Nr. 401 596 669 6088  
**79,- €**

### g) Schaftrohr-Verlängerung 210 mm

für Anbau Heckenschere  
Art. 126067, EAN-Nr. 401 596 669 2653  
**55,- €**

### h) Heckenschere

Schaftlänge 750 mm  
Schnittlänge 536 mm  
Art. 126061, EAN-Nr. 401 596 669 2288  
**349,- €**

### a) Fadenkopfspule mit Getriebe

Schaftlänge 750 mm  
(im Lieferumfang 107 L-S enthalten)

### b) Metallmesserblatt mit Getriebe

Schaftlänge 750 mm  
Art. 126555, EAN-Nr. 401 596 669 5173  
**139,- €**

### c) Bodenkultivator

Schaftlänge 750 mm  
Art. 126065, EAN-Nr. 401 596 669 1502  
**289,- €**

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com). Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

# Arbeiten, wo Rasenmäher ihre Grenzen finden

120

299,- €



Mit 1,1 kW starkem Motor und einem Hubraum von 42,7 cm<sup>3</sup> schreckt diese Motorsense auch vor starkem Wildwuchs und Sträuchern nicht zurück. Gurteinhängeschiene, Doppeltragegurt und der leicht justierbare Bike-Griff ermöglichen eine individuelle Einstellung der Sense auf den jeweiligen Benutzer, ein einfaches Verdrehen des Griffes zudem einen bequemen Transport oder eine platzsparende Lagerung.

Art. 127153

130 H

669,- €



Diese kraftvolle Motorsense mit 1,2 kW ist eine der wenigen Sensen, die von einem 4-Takt-Motor angetrieben werden. Dies bringt vor allem Vorteile in der Laufruhe und Geräuschentwicklung, dazu kann das Gerät mit herkömmlichem Benzin anstatt der sonst üblichen Kraftstoffmischung betrieben werden. Die spezielle Griffergonomie unterstützt dabei die natürliche Arbeitshaltung.

Art. 127 232

137 SB

629,- €



Diese vielseitig einsetzbare, sehr leistungsfähige Motorsense mit 1,5 kW bei 36,5 cm<sup>3</sup> Hubraum ist nicht nur für ambitionierte Privatanwender bestens geeignet, sondern steht dank Tragekomfort, Wartungsfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit auch bei professionellen Anwendern für Arbeiten in Landwirtschaft, Gartenbau oder Grundstücks- und Landschaftspflege hoch im Kurs.

Art. 127 229

142 SB

699,- €



Kraftvoll, komfortabel und servicefreundlich – all das bietet diese 1,7 kW starke Motorsense mit 40,7 cm<sup>3</sup> Hubraum, die sowohl für den privaten als auch für den professionellen Gebrauch ausgelegt ist. Standardmäßig mit starkem Fadenspulenkopf und Dickichtmesser ausgestattet kennt sie auch kaum Grenzen, dazu sorgt die Anti-Vibrations-Technik für ein extrem vibrationsarmes Handling.

Art. 127 230

142

899,- €



Dieser Freischneider macht seinem Namen alle Ehre. Denn durch sein beeindruckendes Drehmoment, den 1,9 kW kräftigen Hochleistungsmotor mit 40,7 cm<sup>3</sup> Hubraum und das doppelseitige Lüfterrad für eine effiziente Kühlung bringt das Profi-Gerät nicht nur konstant hohe Leistung, der niedrige Verbrauch und das große Tankvolumen von 0,7 Litern ermöglichen zudem lange Arbeitsintervalle.

Art. 127 227

154

999,- €



Dieses Topmodell ist mit 2,3 kW und 54,2 cm<sup>3</sup> Hubraum speziell für den gewerblichen Einsatz konzipiert und begeistert durch Qualität, Arbeitskomfort und Wartungsfreundlichkeit. Weitere Pluspunkte des Freischneiders sind die optimierte Abgasführung, das integrierte Anti-Vibrations-System, die perfekte Gewichtsbalance und der maximale Mähfadenkreis, durch den hohe Flächenleistungen möglich sind.

Art. 127 228

# Leistungsstarke Motorsensen und Freischneider

	116	118 L	118 B	107 L-S	120	130 H	137 SB	142 SB	142	154
<b>Motor ccm / kW / PS</b>	2-Takt 25,4 / 0,75 / 1,0	2-Takt 32,6 / 0,9 / 1,2	2-Takt 32,6 / 0,9 / 1,2	2-Takt 32,6 / 0,9 / 1,2	2-Takt 42,7 / 1,1 / 1,5	4-Takt 35,8 / 1,2 / 1,6	2-Takt 36,5 / 1,5 / 2,0	2-Takt 40,7 / 1,7 / 2,3	2-Takt 40,7 / 1,9 / 2,6	2-Takt 54,2 / 2,3 / 3,1
<b>Schnittbreite Fadenkopf</b>	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	-	-
<b>Schnittbreite Messerblatt</b>	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm
<b>Handgriff</b>	Loop-Griff	Loop-Griff	Bike-Griff	Loop-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff	Bike-Griff
<b>Tragegurt Basic/Semiprofi</b>	- / -	- / -	• / -	- / -	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
<b>Tankinhalt</b>	0,65 l	1,0 l	1,0 l	1,0 l	1,1 l	0,65 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
<b>Startsystem</b>	easy start	easy start	easy start	easy start	easy start	easy start	easy start	easy start	easy start	easy start
<b>Anti-Vibration</b>	-	-	-	-	-	•	•	•	Profiausführung	Profiausführung
<b>Gewicht ca.</b>	5,6 kg	6,1 kg	7,2 kg	6,2 kg	8,0 kg	7,3 kg	7,7 kg	7,7 kg	8,3 kg	8,3 kg
<b>Art-Nr.</b>	127 150	127 151	127 152	127 231	127 153	127 232	127 229	127 230	127 227	127 228
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 1810	400 371 805 1827	400 371 805 1834	400 371 805 2633	400 371 805 1841	400 371 805 2640	400 371 805 2619	400 371 805 2626	400 371 805 2596	400 371 805 2602
<b>UVP</b>	<b>199,- €</b>	<b>219,- €</b>	<b>229,- €</b>	<b>329,- €</b>	<b>299,- €</b>	<b>669,- €</b>	<b>629,- €</b>	<b>699,- €</b>	<b>899,- €</b>	<b>999,- €</b>
<b>Ersatzfadenspule Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 234 / 400 371 805 2664	127 234 / 400 371 805 2664	127 234 / 400 371 805 2664	127 234 / 400 371 805 2664	127 235 / 400 371 805 2671	127 235 / 400 371 805 2671	127 235 / 400 371 805 2671	127 235 / 400 371 805 2671	127 236 / 400 371 805 2688	127 236 / 400 371 805 2688
<b>UVP</b>	<b>23,90 €</b>	<b>23,90 €</b>	<b>23,90 €</b>	<b>23,90 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>27,50 €</b>	<b>32,90 €</b>	<b>32,90 €</b>
<b>Ersatzmesserblatt Art.-Nr. / EAN-Nr.</b>	127 240 / 400 371 805 2725	127 240 / 400 371 805 2725	127 240 / 400 371 805 2725	127 240 / 400 371 805 2725	127 240 / 400 371 805 2725	127 240 / 400 371 805 2725	127 240 / 400 371 805 2725	127 240 / 400 371 805 2725	127 241 / 400 371 805 2732	127 241 / 400 371 805 2732
<b>UVP</b>	<b>25,90 €</b>	<b>25,90 €</b>	<b>25,90 €</b>	<b>25,90 €</b>	<b>25,90 €</b>	<b>25,90 €</b>	<b>25,90 €</b>	<b>25,90 €</b>	<b>28,90 €</b>	<b>28,90 €</b>



Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.soloblyalko.com](http://www.soloblyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.



# Starkes Zubehör für starke Sensen

	Art.-Nr.	EAN	UVP	116	118 L	118 B	107 L	120	130 H	137 SB	142 SB	142	154
Ersatzfadenspule M 12 x 1,5 l	127 233	400 371 805 2657	28,90 €									•	•
Ersatzfadenspule M 10 x 1,25 l	127 234	400 371 805 2664	23,90 €	•	•	•	•						
Ersatzfadenspule M 10 x 1,25 l	127 235	400 371 805 2671	27,50 €					•	•	•	•		
Ersatzfadenspule M 12 x 1,5 l	127 236	400 371 805 2688	32,90 €									•	•
Ersatzfadenspule M 12 x 1,5 l	127 237	400 371 805 2695	38,90 €									•	•
Ersatzfadenspule M 10 x 1,25 l	127 238	400 371 805 2701	56,90 €							•	•	•	•
Messerblatt Gras 230 x 20, 4-Zahn	127 239	400 371 805 2718	15,50 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Messerblatt Dickicht 230 x 20, 3-Zahn	127 240	400 371 805 2725	25,90 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Messerblatt Dickicht 300 x 20, 3-Zahn	127 241	400 371 805 2732	28,90 €									•	•
Kreissägeblatt 200-20 MZA	127 242	400 371 805 2749	39,90 €									•	•
Schneidfaden 2,0 x 15 MT	127 243	400 371 805 2756	6,50 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schneidfaden 2,4 x 15 MT	127 244	400 371 805 2763	7,50 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schneidfaden 3,0 x 15 MT	127 245	400 371 805 2770	7,90 €					•	•	•	•	•	•
Schneidfaden 2,4 x 90 MT	127 246	400 371 805 2787	20,50 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schneidfaden 2,5 x 26 MT	127 247	400 371 805 2794	16,90 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schneidfaden 3,5 x 26 MT	127 248	400 371 805 2800	16,90 €							•	•	•	•
Schneidfadenrolle 2,5 x 53 MT	127 249	400 371 805 2817	28,90 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tragegurt Basic	127 250	400 371 805 2824	15,50 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tragegurt Semiprofi	127 251	400 371 805 2831	26,90 €			•	•	•	•	•	•	•	•
Tragegurt Profi	127 252	400 371 805 2848	56,90 €			•	•	•	•	•	•	•	•



Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com). Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.



# Gartentechnik für den perfekten *solo*-Auftritt



# Die Wendigen für den Naturgarten

**5001 R-II**

**1.569,- €**



In Hochgraswiesen und ökologischen Naturgärten sind Maschinen wie dieser Balkenmäher gefragt, der Futtergras ebenso gut schneidet wie dicke Wildkräuter. Der bewegliche Grasabweiser und der kürzere Abstand zwischen Rad und Balken verbessern dabei die Grasablage merklich, der gekapselte Mitnehmer am Mähwerk mit spezialgehärtetem ESM-Messer und höhenverstellbaren Laufsohlen sorgen für eine lange Laufzeit.

Art. 127 300

**532**

**3.198,- €**



Die kompromisslos robuste Konstruktion und der 117 cm breite Mähbalken mit stabilen Gleitschuhen machen diesen Hochgrasmäher für Profis zu einem unverwüstlichen Gefährten in jeglichem Gelände. Denn er überzeugt nicht nur durch großen Anwenderkomfort, sondern auch durch die Verwendung von langlebigen Komponenten.

Art. 126 107

**532-02**

**3.798,- €**

Mit Schwinghebel-Messerbalken für den kommunalen und gewerblichen Einsatz

Art. 126 740

	5001-R II	532	532-02
<b>Motor ccm / kW / U/min</b>	B&S Series 625 190 / 2,4 / 2.900	Honda GX 160 163 / 3,6 / 3.600	Honda GX 160 163 / 3,6 / 3.600
<b>Schnittbreite</b>	102 cm	117 cm	117 cm
<b>Vorwärtsgang</b>	•	• (2 x)	• (2 x)
<b>Rückwärtsgang</b>	•	•	•
<b>Mähantrieb zuschaltbar</b>	•	•	•
<b>Reifengröße (Zoll)</b>	13" x 6,0-6	16" - 6,5 x 8	16" - 6,5 x 8
<b>Elektronische Zündung</b>	-	•	•
<b>Gewicht ca.</b>	60 kg	79 kg	79 kg
<b>Art-Nr.</b>	127 300	126 107	126 740
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 4163	401 596 653 2010	401 596 653 2027
<b>UVP</b>	<b>1.569,- €</b>	<b>3.198,- €</b>	<b>3.798,- €</b>

## Zubehör



**Schwinghebel-Messerbalken**  
117 cm, für Modell 532  
Art. 126736  
EAN 401 596 659 1123  
**1.499,- €**



**Messerbalken**  
117 cm, für Modell 532  
Art. 126737  
EAN 401 596 659 1116  
**899,- €**



**Schneeräumschild SRS 850**  
für Modell 5001-R II  
Art. 113 267  
EAN 400 371 805 3975  
**269,- €**



**Schneeketten**  
für Modell 5001-R II  
Art. 112883  
EAN 400 371 804 3907  
**109,- €**



Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

# Ein Gerät, viele Möglichkeiten

Das extrastarke Combigerät ist mit Mähbalken und -werk, Bodenfräse und Häufelpflug sowie Kehrwalze nicht nur perfekter Partner in Sachen Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Sauberkeit – dank Schneeschild und -ketten ist es auch für den Wintereinsatz bestens gerüstet. Das Beste: Je nach Anspruch und Anforderung kann das 2,5 kW starke Basisgerät mit einem der sechs möglichen Anbauteile kombiniert werden.



## Combi BF 5002-R



<b>Motor</b> ccm / kW / U/min	B&S Series 675 190 / 2,5 / 3.200
<b>Antrieb</b>	1 Vorwärtsgang / 1 Rückwärtsgang
<b>Geschwindigkeit (VG / RG)</b>	2,2 / 1,1 km/h
<b>Getriebe</b>	Schneckenrad in Ölbad, Keilriemenantrieb
<b>Reifengröße (Zoll)</b>	13x5.00-6 Luftbereifung
<b>Holm</b>	höhenverstellbar 180°, schwenkbar
<b>Art-Nr.</b>	110 493
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 802 0021
<b>UVP</b>	1.159,- €

## Anbauteile



**Mähbalken CB 870**  
Arbeitsbreite 870 mm  
Art-Nr. 110 494  
EAN-Nr. 400 371 802 0038  
339,- €



**Frontsichelmähwerk FSM 530**  
Arbeitsbreite 530 mm  
Art-Nr. 110 739  
EAN-Nr. 400 371 802 4630  
369,- €



**Bodenfräse CF 500**  
Arbeitsbreite 500 mm  
Art-Nr. 110 495  
EAN-Nr. 400 371 802 0045  
349,- €



**Häufelpflug**  
Art-Nr. 110 742  
EAN-Nr. 400 371 802 4661  
79,- €



**Kehrwalze KW 1050**  
Arbeitsbreite 1050 mm  
Art-Nr. 110 605  
EAN-Nr. 400 371 802 2896  
839,- €



**Schneeräumschild SRS 850**  
Arbeitsbreite 850 mm  
Art-Nr. 113 267  
EAN-Nr. 400 371 805 3975  
269,- €



**Schneeketten**  
Art-Nr. 112 183  
EAN-Nr. 400 371 803 0570  
99,- €

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com). Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

# Saugstark, damit nichts liegen bleibt



750 B



<b>Motor</b> ccm / kW / U/min	B&S 500 E 140 / 2,0 / 3.000
<b>Arbeitsbreite</b>	75 cm
<b>Turbinengehäuse</b>	Stahlblech
<b>Saughöhenverstellung</b>	Einzelrad, 4-fach
<b>Boxvolumen</b>	200 l
<b>Gewicht</b>	36,1 kg
<b>Art-Nr.</b>	127 141
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 1445
<b>UVP</b>	<b>629,- €</b>

Der leistungsstarke Laubsauger mit 75 cm Arbeitsbreite und kräftigem 2,0 kW Motor von Briggs & Stratton saugt und saugt und saugt – auch wenn es sich um nasses oder feuchtes Laub auf Grünflächen und Wegen handelt. Damit auch kleinste Ecken von Laub und Schmutz befreit werden können, gibt es als Zubehör den praktischen Saugschlauch mit Düse.

<b>Saugschlauch (3 m)</b> Art.-Nr. / EAN-Nr.	120 154 / 400 371 854 1731
<b>UVP</b>	<b>199,- €</b>

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.



# Groß, wenn's um Kleinmachen geht



**TCS Duotec 2500**

**785,- €**

Mit großem Haupteinfülltrichter für Weichgut, separater Astzuführung für Äste bis 40 mm oder 43 mm Durchmesser (TCS Duotec 3000) sowie dem innovativem Schneidwerk mit schrägliegenden Messern machen die TCS Duotec Häcksler aus allem Kleinholz, was ihnen zwischen die Messer kommt. Ein zusätzliches Messer auf dem Messerteller dient dabei zum Vorzerkleinern der Abfälle und garantiert beste Ergebnisse.

Art. 119 684



**TCS Duotec 3000**

**889,- €**

Mit 400 V Anschluss und mehr Leistung


Art. 119 685

	TCS Duotec 2500	TCS Duotec 3000
Leistung / Spannung	2.500 W / 230 V	2.900 W / 400 V
0-Spannungsschalter	•	•
Absicherung (träge)	16 Ampere B	16 Ampere B
Äste max. Ø	40 mm	43 mm
Höhe	135 cm	135 cm
Räder kugelgelagert	•	•
Gewicht ca.	51 kg	55 kg
Art-Nr.	119 684	119 685
EAN-Nr.	400 371 835 3723	400 371 835 3730
UVP	<b>785,- €</b>	<b>889,- €</b>

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

# Zeigen Zähne für einen perfekten Schnitt



165

179,- €

Die leichte Elektro-Heckenschere mit 45 cm Schnittlänge ermöglicht durch ihre durchdachte Griffergonomie ein langes und ermüdungsfreies Arbeiten und garantiert durch ihre lasergeschnittenen Messer und starken Motoren einen sauberen Schnitt. Der Pleuel-Exzenterantrieb minimiert dabei Vibrationen und ist zusammen mit dem integrierten Überlastschutz Garant für maximale Haltbarkeit.

Art. 126 080

166

199,- €

Mit 55 cm Schnittlänge

Art. 126 081

167

229,- €

Mit 65 cm Schnittlänge

Art. 126 082

	165	166	167
<b>Motorleistung</b>	450 W	500 W	600 W
<b>Schnittlänge</b>	450 mm	550 mm	650 mm
<b>Max. Messeröffnung / Schnittstärke</b>	30 / 22 mm	30 / 22 mm	36 / 27 mm
<b>Pleuel-Exzenter-Getriebe</b>	•	•	•
<b>Getriebeuntersetzung 1-/2-stufig</b>	•/-	•/-	-/•
<b>Hubzahl 1/min</b>	3200	3200	2400
<b>5-fach verstellbarer Griff</b>	•	•	•
<b>Schutzköcher</b>	•	•	•
<b>Gesamtlänge</b>	91 cm	101 cm	111 cm
<b>Gewicht</b>	4,0 kg	4,1 kg	4,2 kg
<b>Art.-Nr.</b>	126 080	126 081	126 082
<b>EAN-Nr.</b>	401 596 616 5454	401 596 616 6550	401 596 616 7656
<b>UVP</b>	179,- €	199,- €	229,- €

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.




Motorsägen  
für den perfekten  
*solo*-Auftritt



# Fressen sich durch Dick und Dünn

## Für Einsteiger und Profinutzer

Von der Kompaktsäge für den Hausgebrauch bis hin zur Hochleistungssäge für den professionellen Einsatz – all das bietet das vielfältige Motorsägenprogramm von solo by AL-KO. Dabei zeichnen sich alle Sägen durch die gleich hohe, kompromisslose Qualität, Sicherheit und Bedienfreundlichkeit aus. Die auf das jeweilige Modell perfekt abgestimmten, leistungsstarken 2-Takt-Motoren und Schneidgarituren sorgen stets für durchzugsstarke und saubere Schnittergebnisse.



\*nicht bei allen Modellen

# Robuste Allrounder, die ganze Arbeit leisten

Die leistungsstarken Kompaktsägen für den anspruchsvollen Anwender überzeugen nicht nur durch ihr Hochleistungs-Triebwerk mit Nickel-Silizium beschichtetem Zylinder, dem wartungsfreundlichen Aufbau sowie dem Ketten- und Schienenschmiersystem – sie lassen sich zudem gut bedienen und liegen optimal in der Hand.

Dank der üppigen Leistung stellen auch das Sägen von Brennholz, Bauen mit Holz oder das gelegentliche Fällen kleinerer bis mittlerer Bäume für diese Allroundsägen überhaupt kein Problem dar, die robuste und gleichzeitig leichte Bauart der Sägen ermöglicht ein komfortables Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen.



636

299,- €



Die kraftvolle Kompaktsäge mit 1,5 kW, 36,3 cm<sup>3</sup> Hubraum und 35 cm Schienenlänge überzeugt nicht nur durch ihre Handlichkeit und Leistungswerte – mit dem Profi-Alugriffbügel, dem Easy-Start-System, der seitlichen Kettenspanneinrichtung sowie der automatischen Kettenschmierung bietet sie viele weitere Vorteile für den ambitionierten Privatanwender.

Art. 127 161

643 IP

389,- €



Die leistungsstarke Kompaktsäge mit 38 cm langem Schwert und einer Kette in schnittstarker .325-Teilung ist in Verbindung mit dem integrierten Leichtstartsystem, dem ergonomischen Profi-Alugriffbügel, dem effektiven Anti-Vibrations-System sowie einer Leistung von 2,0 kW bei 40,2 cm<sup>3</sup> Hubraum der perfekte Begleiter für alle anspruchsvollen Aufgaben.

Art. 127 162

646

559,- €



Diese Mehrzwecksäge ist mit 2,2 kW und einer 38 cm Schneidgarnitur ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Grünflächenpflege oder zur Brennholzgewinnung und –aufbereitung im privaten Bereich geeignet. Das optimierte Leistungsgewicht und die durchdachte Ergonomie ermöglichen dabei maximale Arbeitseffizienz bei reduziertem körperlichen Einsatz.

Art. 127 163

652

599,- €

Mit 2,4 kW Motor und 38 cm Schneidgarnitur

Art. 127 164

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com). Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

# Höchste Qualität für den professionellen Einsatz

Die Universal- und Profisägen bieten dank höchster Qualität, perfektem Leistungsgewicht und optimalem Bedienkomfort beste Voraussetzungen für beste Ergebnisse – auch im gewerblichen Einsatz. Die professionellen Schneidgarnituren, die verbesserte Luftführung, die seitliche Kettenspannung sowie die hochwertigen Vergaser mit Kompensator sind

weitere Pluspunkte dieser Geräte – genau wie das Magnesium-Kurbelgehäuse, die überlegene Ergonomie, die hohe Beschleunigung und die effektive Vibrationsdämpfung. Die dreiteilige, geschmiedete Kurbelwelle sorgt zudem für maximale Verschleißfestigkeit.

651 C

819,- €



Mit ihrem erstaunlich geringen Gewicht dient diese leistungsstarke (2,6 kW) und robuste Universalsäge für den Privat- und Profibereich als Beispiel für Komfort und Standfestigkeit. Die Schneidgarnitur mit 38 cm Länge und Kette in .325-Teilung sorgt dabei in jedem Einsatzgebiet für tadellose Resultate, der groß dimensionierte Griffbügel und das EasyStart-System für ein angenehmes Handling.

Art. 127 165

656 C

889,- €



Diese Universalsäge mit 2,8 kW und besonders hohen Durchzugskraft ist prädestiniert für alle forstlichen Einsätze und Arbeiten. Denn durch die etwas höhere Leistung im Vergleich zur 651 C verbessert sich das ohnehin schon geringe Leistungsgewicht nochmals um 0,2 Punkte auf 1,9 kg/kW. Dazu stehen neben der 38 cm Schiene mit .325-Kette viele weitere Schneidgarnituren mit .325 oder 3/8" Teilung zur Auswahl.

Art. 127 167

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

665

1.049,- €



Diese Profisäge ist ein Hochleistungsaggregat für extreme Belastungen. Denn angetrieben von modernster Motortechnologie stellt sie mit 3,6 kW und 65,9 cm<sup>3</sup> Hubraum beim Einsatz in starken Beständen oder im Hartholz ihre maximale Leistungsfähigkeit unter Beweis. Dazu kommt ein geringes Leistungsgewicht von 1,9 kg/kW. Neben der Schneidgarnitur mit 40 cm und Kettenteilung 3/8" sind auch weitere Längen lieferbar.

Art. 127 172

675

1.189,- €



Mit ihrer überlegenen Leistung (4,3 kW) und komfortabler Ausstattung bei vergleichsweise geringem Gewicht ist diese Profisäge mit 50 cm Schneidgarnitur und 3/8" Kettenteilung den Anforderungen professioneller Waldarbeit in jeder Hinsicht gewachsen. Wie bei allen Profimodellen sind dank optimierter Griffergonomie und der Mehrfach-Vibrationsdämpfung mit großdimensionierten Federn zudem fast keine Vibrationen spürbar.

Art. 127 175

681

1.269,- €




Rasant am Gas, leistungs- und durchzugsstark sowie extrem robust verarbeitet überzeugt das Topmodell unter den solo by AL-KO Profisägen mit 4,7 kW und 80,7 cm<sup>3</sup> Hubraum. Auch das Leistungsgewicht von nur 1,4 kg/kW, die Wartungsfreundlichkeit, die dreiteilig geschmiedete Kurbelwelle und die Schneidgarnitur mit 50 cm und 3/8"-Kette wissen zu begeistern. Alternativ sind Schnittlängen von 45 bis 70 cm erhältlich.

Art. 127 179

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

# Benzin-Motorsägen von klein bis groß

	636	643 IP	646	652	651 C	656 C	665	675	681
<b>Hubraum</b>	36,3 cm <sup>3</sup>	40,2 cm <sup>3</sup>	45,1 cm <sup>3</sup>	51,8 cm <sup>3</sup>	50,9 cm <sup>3</sup>	55,5 cm <sup>3</sup>	65,9 cm <sup>3</sup>	74,6 cm <sup>3</sup>	80,7 cm <sup>3</sup>
<b>Leistung</b>	1,5 kW / 2,0 PS	2,0 kW / 2,7 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,4 kW / 3,3 PS	2,6 kW / 3,5 PS	2,8 kW / 3,8 PS	3,6 kW / 4,9 PS	4,3 kW / 5,85 PS	4,7 kW / 6,4 PS
<b>Leistungsgewicht</b>	2,8 kg/kW	2,0 kg/kW	2,1 kg/kW	1,9 kg/kW	2,1 kg/kW	1,9 kg/kW	1,9 kg/kW	1,5 kg/kW	1,4 kg/kW
<b>Gewicht</b>	4,2 kg	4,1 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,4 kg	5,4 kg	6,7 kg	6,7 kg	6,6 kg
<b>Schienenlänge</b>	35 cm / 14"	38 cm / 15"	38 cm / 15"	38 cm / 15"	38 cm / 15"	38 cm / 15"	40 cm / 16"	45 cm / 18"	50 cm / 20"
<b>Kettenteilung</b>	3/8" spec.	.325	.325	.325	.325	.325	3/8"	3/8"	3/8"
<b>Seitliche Kettenspannung</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Anti-Vibration</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Ölfördermengen-Regelung</b>	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>Luftvorwärmung im Winterbetrieb</b>	-	-	-	-	•	•	•	•	•
<b>Werkzeuglos wechselbarer Luftfilter</b>	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>Werkzeuglose Tankverschlüsse</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Dekompressionsventil</b>	-	-	•	•	•	•	•	•	•
<b>Easy-Start-System</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Primer</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Art.-Nr.</b>	127 161	127 162	127 163	127 164	127 165	127 167	127 172	127 175	127 179
<b>EAN-Nr.</b>	401 371 805 1933	400 371 805 1940	400 371 805 1957	400 371 805 1964	400 371 805 1971	400 371 805 1995	400 371 805 2046	400 371 805 2077	400 371 805 2114
<b>UVP</b>	<b>299,- €</b>	<b>389,- €</b>	<b>559,- €</b>	<b>599,- €</b>	<b>819,- €</b>	<b>889,- €</b>	<b>1.049,- €</b>	<b>1.179,- €</b>	<b>1.269,- €</b>



Alternative Schneidgarituren	651 C	656 C	665	675	681
<b>Schnittlänge / Teilung</b>	45 cm / 18" .325	45 cm / 18" .325	45 cm / 18" .3/8"	50 cm / 20" .3/8"	45 cm / 18" .3/8"
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr. UVP</b>	127 166/400 371 805 1988 <b>839,- €</b>	127 168/400 371 805 2008 <b>899,- €</b>	127 173/400 371 805 2053 <b>1.059,- €</b>	127 176/400 371 805 2084 <b>1.189,- €</b>	127 178/400 371 805 2107 <b>1.259,- €</b>
<b>Schnittlänge / Teilung</b>		40 cm / 16" .325	50 cm / 20" .3/8"	60 cm / 24" .3/8"	60 cm / 24" .3/8"
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr. UVP</b>		127 169/400 371 805 2015 <b>889,- €</b>	127 174/400 371 805 2060 <b>1.069,- €</b>	127 177/400 371 805 2091 <b>1.199,- €</b>	127 180/400 371 805 2121 <b>1.279,- €</b>
<b>Schnittlänge / Teilung</b>			45 cm / 18" .3/8"		70 cm / 28" .3/8"
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr. UVP</b>			127 170/400 371 805 2022 <b>899,- €</b>		127 181/400 371 805 2138 <b>1.289,- €</b>
<b>Schnittlänge / Teilung</b>			60 cm / 20" .3/8"		
<b>Art.-Nr. / EAN-Nr. UVP</b>			127 171/400 371 805 2039 <b>909,- €</b>		

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyako.com](http://www.solobyako.com). Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.

# Die Flüstersäge für drinnen und draußen

621



Diese kraftvolle und lauruhige Elektro-Kettensäge ist ideal für Arbeiten in geschlossenen Räumen oder im hausnahen Bereich, beispielsweise im Baubereich oder zum Brennholz sägen. Der 2,5 kW starke Motor liefert dabei üppigen Durchzug, die werkzeuglose Justierung und Spannung der 40 cm Schneidgarnitur mit 3/8" spec. Kette maximalen Bedienkomfort.

Art. 127 253

<b>Leistung</b>	2,5 kW
<b>Gewicht</b>	4,3 kg
<b>Schienenlänge</b>	40 cm / 16"
<b>Kettenteilung</b>	3/8" spec.
<b>Werkzeuglose Kettenspannung</b>	•
<b>Transparenter Kettenöl-Tank</b>	•
<b>Werkzeuglose Tankverschlüsse</b>	•
<b>Kabelzugentlastung</b>	•
<b>Art.-Nr.</b>	127 253
<b>EAN-Nr.</b>	400 371 805 3425
<b>UVP</b>	189,- €

Bei allen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere technische Angaben finden Sie auf Seite 86/87 oder unter [www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com).

Bitte beachten Sie: Je nach Verfügbarkeit können auch reine SOLO oder AL-KO Produkte zur Auslieferung kommen, die baugleich sind und sich lediglich in der Optik von den gezeigten Produkten unterscheiden.



# Zubehör für Motorsägen

## Zubehör



**Ketten-Rundfeile** Ø 5,5 mm  
Art. 126 179  
EAN 401 596 680 1093  
**2,70 €**  
Ketten-Rundfeile Ø 4,8 mm  
Art. 126178  
EAN 401 596 680 2878  
**2,70 €**  
Ketten-Rundfeile Ø 4,5 mm  
Art. 126177  
EAN 401 596 680 4315  
**2,70 €**  
Ketten-Rundfeile Ø 4 mm  
Art. 126 176  
EAN 401 596 680 3585  
**2,70 €**



**Handfeilgerät**  
Art. 126173  
EAN 401 596 660 2003  
**34,90 €**



**Elektrokettenschärfgerät "Jolly"**  
Art. 126 172  
EAN 401 596 660 2065  
**479,- €**



**Feilenheft**  
Art. 126 090  
EAN 401 596 680 1086  
**1,60 €**



**Entnietgerät**  
Art. 126 174  
EAN 401 596 660 2072  
**105,- €**



**Fettpresse für Sägeschwert**  
Art. 126167  
EAN 401 596 680 4308  
**9,50 €**



**Vernietgerät**  
Art. 126 175  
EAN 401 596 660 2089  
**109,- €**



**Feilenhalter + Feile** 4,0 mm  
Art. 126 637  
EAN 401 596 680 4476  
**12,50 €**  
Feilenhalter + Feile 4,5 mm  
Art. 126 638  
EAN 401 596 680 4483  
**12,50 €**  
Feilenhalter + Feile 4,8 mm  
Art. 126 639  
EAN 401 596 680 4490  
**12,50 €**  
Feilenhalter + Feile 5,5 mm  
Art. 126 640  
EAN 401 596 680 4506  
**12,50 €**



**Sägebock**  
Metall, ohne Säge  
Art. 126 641  
EAN 401 596 669 2004  
**195,- €**



**Kettenschutz**  
58 x 14 cm, universal  
Art. 127 199  
EAN 400 371 805 2312  
**6,99 €**

# Einzelkomponenten und Betriebsstoffe

## Basisgeräte (nur Motoreinheit)

Typ	Leistung	Art.-Nr.	EAN	UVP Basisgerät
646	2,2 kW / 3,0 PS	127 182	400 371 805 2145	474,- €
652	2,4 kW / 3,3 PS	127 183	400 371 805 2152	514,- €
651 C	2,6 kW / 3,5 PS	127 184	400 371 805 2169	714,- €
656 C	2,8 kW / 3,8 PS	127 185	400 371 805 2176	792,- €
665	3,6 kW / 4,9 PS	127 186	400 371 805 2183	945,- €
675	4,3 kW / 5,85 PS	127 187	400 371 805 2190	1.067,- €
681	4,7 kW / 6,4 PS	127 188	400 371 805 2206	1.149,- €

## Betriebsstoffe

Bezeichnung	Menge	Art.-Nr.	EAN	UVP
Profi 2-Takt-Motoröl	100 ml	126 616	401 596 683 1038	1,70 €
Profi 2-Takt-Motoröl	1,0 l	126 617	401 596 683 1045	7,75 €
Profi 2-Takt-Motoröl	1,0 l Dosierflasche	126 618	401 596 683 1052	9,60 €
Kettenhaftöl	1,0 l	126 630	401 596 683 1892	3,90 €
Kettenhaftöl	5,0 l	126 626	401 596 683 1854	16,50 €
Kettenhaftöl	20 l	126 627	401 596 683 1861	59,- €
Kettenhaftöl	60 l	126 628	401 596 683 1878	169,- €
Kettenhaftöl	200 l	126 629	401 596 683 1885	469,- €
Bio-Kettenhaftöl	1,0 l	126 619	401 596 683 1076	5,50 €
Bio-Kettenhaftöl	5,0 l	126 620	401 596 683 1083	23,90 €
Bio-Kettenhaftöl	20 l	126 621	401 596 683 1090	87,50 €
Bio-Kettenöl	55 l	126 634	401 596 683 1120	229,- €
Bio-Kettenöl	200 l	126 633	401 596 683 1144	639,- €
Universalreiniger	500 ml	126 623	401 596 683 1168	8,60 €
Universalreiniger	10 l	126 624	401 596 683 1175	139,- €
Universalspray	300 ml	126 625	401 596 683 1632	5,90 €
Hochleistungsgetriebefett	100 ml	126 632	401 596 683 1809	6,90 €

## Motorsägen-Ketten und -Schienen

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibglieder	Form	Typ	Art.-Nr.	EAN	UVP Kette	Schienen-Abschluss	Art.-Nr.	EAN	UVP Schiene
621	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E/.050"/1,3 mm	HM	91 PX	126 647	401 596 669 4497	25,90 €	A041	126 201	401 596 669 6859	42,90 €
636	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E/.050"/1,3 mm	HM	91 VG	127 200	400 371 805 2329	22,90 €	A095	127 189	400 371 805 2213	42,90 €
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E/.050"/1,3 mm	HM	91 PG	127 201	400 371 805 2336	23,90 €	A095	127 190	400 371 805 2220	43,90 €
643 IP	33 cm / 13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	26,90 €	K095	127 191	400 371 805 2237	52,90 €
	38 cm / 15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	30,90 €	K095	127 192	400 371 805 2244	54,90 €
646	33 cm / 13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	26,90 €	K095	127 191	400 371 805 2237	52,90 €
	38 cm / 15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	30,90 €	K095	127 192	400 371 805 2244	54,90 €
	45 cm / 18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	33,90 €	K095	127 193	400 371 805 2251	60,90 €
652	33 cm / 13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	26,90 €	K095	127 191	400 371 805 2237	52,90 €
	38 cm / 15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	30,90 €	K095	127 192	400 371 805 2244	54,90 €
	45 cm / 18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	33,90 €	K095	127 193	400 371 805 2251	60,90 €
651 C	33 cm / 13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	26,90 €	K095	127 191	400 371 805 2237	52,90 €
	38 cm / 15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	30,90 €	K095	127 192	400 371 805 2244	54,90 €
	45 cm / 18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	33,90 €	K095	127 193	400 371 805 2251	60,90 €
	33 cm / 13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	26,90 €	K095	127 213	400 371 805 2459	70,90 €
	38 cm / 15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	30,90 €	K095	127 214	400 371 805 2466	73,90 €
	45 cm / 18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	33,90 €	K095	127 215	400 371 805 2473	79,90 €
656 C	33 cm / 13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 202	400 371 805 2343	26,90 €	K095	127 191	400 371 805 2237	52,90 €
	38 cm / 15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 203	400 371 805 2350	30,90 €	K095	127 192	400 371 805 2244	54,90 €
	45 cm / 18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	HM	21 BP	127 204	400 371 805 2367	33,90 €	K095	127 193	400 371 805 2251	60,90 €
	33 cm / 13"	.325	56 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 210	400 371 805 2428	26,90 €	K095	127 213	400 371 805 2459	70,90 €
	38 cm / 15"	.325	64 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 211	400 371 805 2435	30,90 €	K095	127 214	400 371 805 2466	73,90 €
	45 cm / 18"	.325	72 E/.058"/1,5 mm	VM	21 LP	127 212	400 371 805 2442	33,90 €	K095	127 215	400 371 805 2473	79,90 €
	40 cm / 16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	28,90 €	K095	127 194	400 371 805 2268	75,90 €
	45 cm / 18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	32,90 €	K095	127 221	400 371 805 2534	79,90 €
	50 cm / 20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	34,90 €	K095	127 196	400 371 805 2282	83,90 €
665	40 cm / 16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	28,90 €	D009	127 216	400 371 805 2480	75,90 €
	45 cm / 18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	32,90 €	D009	127 195	400 371 805 2275	79,90 €
	50 cm / 20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	34,90 €	D009	127 217	400 371 805 2497	83,90 €
	60 cm / 24"	3/8"	84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	40,90 €	D009	127 197	400 371 805 2299	91,90 €
	70 cm / 28"	3/8"	92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	45,90 €	D009	127 198	400 371 805 2305	97,90 €
675	40 cm / 16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	28,90 €	D009	127 216	400 371 805 2480	75,90 €
	45 cm / 18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	32,90 €	D009	127 195	400 371 805 2275	79,90 €
	50 cm / 20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	34,90 €	D009	127 217	400 371 805 2497	83,90 €
	60 cm / 24"	3/8"	84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	40,90 €	D009	127 197	400 371 805 2299	91,90 €
	70 cm / 28"	3/8"	92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	45,90 €	D009	127 198	400 371 805 2305	97,90 €
681	40 cm / 16"	3/8"	60 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 205	400 371 805 2374	28,90 €	D009	127 216	400 371 805 2480	75,90 €
	45 cm / 18"	3/8"	68 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 206	400 371 805 2381	32,90 €	D009	127 195	400 371 805 2275	79,90 €
	50 cm / 20"	3/8"	72 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 207	400 371 805 2398	34,90 €	D009	127 217	400 371 805 2497	83,90 €
	60 cm / 24"	3/8"	84 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 208	400 371 805 2404	40,90 €	D009	127 197	400 371 805 2299	91,90 €
	70 cm / 28"	3/8"	92 E/.058"/1,5 mm	VM	73 LP	127 209	400 371 805 2411	45,90 €	D009	127 198	400 371 805 2305	97,90 €

# Modische Outfits für Arbeit und Freizeit

## Schnittschutz-Bundhose

119,90 €



Gr.	Art.Nr.	EAN-Code
S	127 260	400 371 805 3449
M	127 261	400 371 805 3456
L	127 262	400 371 805 3463
XL	127 263	400 371 805 3470
XXL	127 264	400 371 805 3487
3XL	127 265	400 371 805 3494

High-Tech-Schnittschutz im Inneren sowie eine Vielzahl an praktischen Taschenlösungen, z. B. für einen Kombischlüssel, lassen diese Bundhose aus robustem, wasserabweisenden Softshell-Material zum unverzichtbaren Kleidungsstück bei Sägearbeiten werden. Dank integriertem Nierenschutz, geknöpften Hosenträgern und einem Bund komplett aus Gummi überzeugt die Hose zudem durch hohen Tragekomfort.

## Forst-Arbeitsjacke

89,90 €



Gr.	Art.Nr.	EAN-Code
S	127 266	400 371 805 3500
M	127 267	400 371 805 3517
L	127 268	400 371 805 3524
XL	127 269	400 371 805 3531
XXL	127 270	400 371 805 3548



Diese bequeme, kwf-geprüfte Arbeitsjacke garantiert durch ihren großen Anteil an Signalfarben nicht nur eine erhöhte Sichtbarkeit im Forst, verstellbare Arm- und Kragenelemente machen zudem eine perfekte Anpassung auf den jeweiligen Träger möglich. Das Jacken-Netzfutter sowie Lufteinlässe sorgen für verbesserten Klimakomfort, die großen Brust- und Außentaschen für genügend Stauraum.

## Schnittschutz-Stiefel

149,90 €



Gr.	Art.Nr.	EAN-Code
39	127 287	400 371 805 3715
40	127 288	400 371 805 3722
41	127 289	400 371 805 3739
42	127 290	400 371 805 3746
43	127 291	400 371 805 3753
44	127 292	400 371 805 3760
45	127 293	400 371 805 3777
46	127 294	400 371 805 3784
47	127 295	400 371 805 3791
48	127 296	400 371 805 3807

Mit Schutzklasse 2 (S3 HRO SRC) verfügt dieser Schuh im Vergleich zu Standard-Schnittschutz-Stiefeln nicht nur über eine erhöhte Sicherheit, sein Komfortfußbett, das atmungsaktive Futter und das wasserabweisende Spezial-Leder sorgen zudem für optimalen Halt und Tragekomfort. Die robusten Gummikappen und genähten Sohlen schützen den Schuh gegen Abrieb und vor Kratzer.

## Forst-Schutzhelm / Forst-Schutzhelm Pro

79,90 € / 89,90 €



Art.Nr.	EAN-Code
127 285	400 371 805 3692

Schutzhelm Pro, signalgelb	
Art.Nr.	EAN-Code
127 286	400 371 805 3708

Der robuste Kunststoffhelm dieser hochwertigen und sehr leichten Kopfschutzkombination von 3M/Peltor lässt sich dank Ratschen-System genauso schnell und einfach an den Träger anpassen wie die in der Höhe stufenlos verstellbaren Gehörschützer. Das mit dem Helm überlappende Metallvisier sorgt dabei für optimalen Schutz, auch vor Schmutz von oben.

## Schutzhandschuhe

9,90 €



Art.Nr.	EAN-Code
127 284	400 371 805 3685

Innenflächen aus strapazierfähigem Rindsnarbenleder, verstärkte Daumen- und Zeigefingerelemente sowie Außenflächen aus Signalfarben und reflektierendem Stoff garantieren ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Der integrierte Gummizug und die Stulpe verhindern das ungewünschte Eindringen von Staub und Schmutz.

## Softshell-Jacke 2in1

89,90 €



Gr.	Art.Nr.	EAN-Code
S	127 272	400 371 805 3562
M	127 273	400 371 805 3579
L	127 274	400 371 805 3586
XL	127 275	400 371 805 3593
XXL	127 276	400 371 805 3609
3XL	127 277	400 371 805 3616



Diese durch 3-Lagenlaminat wind- und wasserdichte sowie hoch atmungsaktive Softshell-Jacke ist durch ihr robustes und abriebfestes Material nicht nur extrem langlebig, dank Fleecematerial im Inneren ist sie auch äußerst angenehm zu tragen. Dazu bietet die Jacke zahlreiche Taschen und Verstellmöglichkeiten, nimmt man die Ärmel ab, lässt sich die Jacke als praktische Weste nutzen.

## Fleece-Jacke

149,90 €



Gr.	Art.Nr.	EAN-Code
S	127 278	400 371 805 3623
M	127 279	400 371 805 3630
L	127 280	400 371 805 3647
XL	127 281	400 371 805 3654
XXL	127 282	400 371 805 3661
3XL	127 283	400 371 805 3678

Leichte, atmungsaktive und warme Fleece-Jacke mit Frontreißverschluss und verstärkten Elementen in bewährter Helly Hansen-Qualität (270 g/m²), die sowohl für den Arbeitseinsatz aber auch als Freizeitjacke bestens geeignet ist. Der Schnitt mit Kordelzug am Saum sowie lange Ärmel mit Daumenloch bieten beste Passform, das reflektierende Zierband zusätzliche Sicherheit.

# Technische Daten

Bezeichnung	Art.-Nr.	Seite	Schall-druck-pegel	Schall-leistungs-pegel	Schall-leistungs-pegel	Unsicher-heitsfaktor	Vibrations-wert	Unsicher-heitsfaktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schalldruckpegel K <sub>pk</sub> [dB(A)]	garantiert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>AUFSITZMÄHER</b>								
555 H	126606	18 / 20	89	98	99	2	7	2
566 H	126608	18 / 20	90	99	100	2	2/4	2
T 13-92.5 HD	127155	18 / 20	90	99	100	2	2/4	2
T 15-95.5 HD-A	127133	16 / 20	90	99	100	2	2/4	2
T 18-95.5 HD	127134	16 / 21	90	99	100	2	2/4	2
T 16-95.5 HD V2	127135	16 / 21	90	99	100	2	2/4	2
T 16-105.5 HD V2	127136	17 / 21	90	99	100	2	2/4	2
T 20-105.5 HDE V2	127137	17 / 21	90	99	100	2	2/4	2
T 23-125.5 HD V2	127138	17 / 21	94	104	105	2	2/4	2
<b>ELEKTRO- &amp; BENZINRASENMÄHER</b>								
4705 E	113104	45	85	94	95	2	6	2
<b>BENZINRASENMÄHER</b>								
4255 P-A	127118	36 / 40	86	95	96	2	6	2
4735 SP-A	127116	36 / 40	86	95	96	2	6	2
4755 VSI	127120	37 / 40	86	95	96	2	6	2
4755 VS	127122	37 / 40	86	95	96	2	6	2
4605 SP Bio	127128	37 / 41	86	95	96	2	6	2
5235 SP-A	127117	38 / 41	88	96	98	2	6	2
5255 VS	127121	38 / 41	88	96	98	2	6	2
5255 VS-H	127123	38 / 41	88	96	98	2	6	2
5275 VS	127124	38 / 44	88	96	98	2	6	2
582	127129	43 / 44	81,5	94	95	1,8	12	2
546	127130	43 / 44	85,0	95	96	2,5	12	2
546 R	127131	43 / 44	85,0	95	96	2,5	12	2
546 RS	127132	43 / 44	85,0	95	96	2,5	12	2
4855 SP ALU	127125	31 / 32	86	95	96	2	6	2
5375 VS ALU	127126	31 / 32	88	96	98	2	6	2
5375 VSC ALU	127127	31 / 32	88	96	98	2	6	2
553 K	127148	30 / 32	88	96	98	2	6	2
<b>MÄHROBOTER</b>								
Robolinho® 1000	119509	26 / 27	-	63	65			
Robolinho® 3000	119356	26 / 27	-	65	69			
Robolinho® 4000	119511	26 / 27	-	65	69			
<b>LAUBSAUGER</b>								
750 B	127141	65	86		98	2	6	2

Bezeichnung	Art.-Nr.	Seite	Schall-druck-pegel	Schall-leistungs-pegel	Schall-leistungs-pegel	Unsicher-heitsfaktor	Vibrations-wert	Unsicher-heitsfaktor
			gemessen LpA [dB(A)]	gemessen LwA [dB(A)]	garantiert LwA [dB(A)]	Schalldruckpegel K <sub>pk</sub> [dB(A)]	garantiert ahw (m/s <sup>2</sup> )	K (m/s <sup>2</sup> )
<b>MOTORSSENEN</b>								
107 L-S	127231	51 / 54	104	111	116	5	9	1,5
116	127150	50 / 54	91	107	110	3	7	1,5
118 L	127151	50 / 54	104	111	116	5	9	1,5
118 B	127152	50 / 54	104	111	116	5	9	1,5
120	127153	52 / 55	94	111	113	2	9	1,5
130 H	127232	52 / 55	95	103	107	2,5	4,3	2,5
137 SB	127229	52 / 55	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142 SB	127230	53 / 55	97	108	110	2,5	6,6	2,5
142	127227	53 / 55	92	105	112	2,5	4,9	1,5
154	127228	53 / 55	92	103	112	2,5	4,9	1,5
<b>ELEKTRO- &amp; BENZINKETTENSÄGEN</b>								
621	126531	80	90	103,9	106	2,5	5,0	1,5
636	127161	75 / 78	100	105	109	3,0	7,5	2,5
643 IP	127162	75 / 78	101	108	110	3,0	7,5	2,5
646	127182	75 / 78	102	113	117	3,0	4,9	2,5
652	127183	75 / 78	102	113	117	3,0	5,7	2,5
651 C	127184	76 / 79	103	114	117	2,5	4,9	2,5
656 C	127185	76 / 79	104	114	117	2,5	4,9	2,5
665	127186	77 / 79	102	111	117	5,0	5,0	2,5
675	127187	77 / 79	102	112	117	4,0	5,9	2,5
681	127188	77 / 79	104	114	117	3,0	5,9	2,5
<b>HECKENSCHEREN</b>								
165	126080	69	2,5	85	98	-	< 2,5	0,5
166	126081	69	2,5	85	98	-	< 2,5	0,5
167	126082	69	2,5	84	98	-	< 2,5	0,5
<b>BALKENMÄHER</b>								
5001 R-II	127300	60 / 61	90	102	104	2	25,99	10,4
532	126107	60 / 61	99	104	109	5	24,61	9,7
532-02	126740	60 / 61	99	104	109	5	24,61	9,7
<b>COMBIGERÄT</b>								
Combi BF 5002-R	110493	63	80	92	93	2	5,5	0,7
<b>HÄCKSLER</b>								
TCS Duotec 2500	119684	67	102	113	115	2	-	-
TCS Duotec 3000	119685	67	102	113	115	2	-	-

**AL-KO GERÄTE GMBH**  
Ichenhauser Str. 14  
89359 Kötz  
Germany  
Fon +49 8221 203-0  
garten.hobby@al-ko.de  
www.al-ko.com/garten

Besuchen Sie uns auch online  
[www.solobyalko.com](http://www.solobyalko.com)

Überreicht durch Ihren solo by AL-KO Partner:

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Die Haftung für Irrtum und Druckfehler wird ausgeschlossen. Bestell-Nr. 2300462/12-2014