

**verent**

wypożyczalnia sprzętu budowlanego



**2018**

katalog maszyn budowlanych

[www.verent.pl](http://www.verent.pl)

# WE TRY HARDER

staramy się bardziej

Jesteśmy wypożyczalnią sprzętu budowlanego, oferującą profesjonalne doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie wynajmu, sprzedaży i serwisu maszyn budowlanych. Pomagamy naszym Klientom praktycznie we wszystkich aspektach związanych z wykonywaniem prac budowlanych. Dobieramy optymalne rozwiązania pod kątem technicznym i finansowym, a także przygotowujemy indywidualne wyceny i oferty dostaw. Jesteśmy do dyspozycji o każdej porze i zawsze chętnie odpowiadamy na wszystkie zapytania.

Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, a branża budowlana to horyzont nieograniczonych możliwości. Powstanie VERENT jest efektem wieloletnich doświadczeń, zdobytej wiedzy, kompetencji oraz co bardzo istotne, dzielenia wspólnych wartości. Dzięki działalności nieopartej o struktury korporacyjne jesteśmy w stanie działać szybciej i elastycznie reagować na potrzeby Klientów. Dbamy, aby ich satysfakcją wynikała z najwyższej jakości świadczonych usług oraz z trwałych relacji opartych na dialogu i zaufaniu.



## ZAUFANIE

Przedstawiamy rzeczywistość taką, jaka jest naprawdę, dotrymujemy obietnic i traktujemy innych z szacunkiem.



## JAKOŚĆ

Dokładnie realizujemy powierzone nam zadania, dotrymujemy terminów, a swoją pracę wykonujemy z zaangażowaniem. Klient jest naszym szefem, jakość jest naszą pracą, a korzystna cena jest naszym celem.



## WZAJEMNOŚĆ

Budujemy relacje w oparciu o współpracę i szczerłość. Wierzmy, że wzajemne korzyści to wspólne korzyści, które mogą przybierać różne formy.

## SPRZĘT BUDOWLANY

|    |                    |    |    |                      |    |
|----|--------------------|----|----|----------------------|----|
| 01 | AGREGATY           | 8  | 16 | FREZARKI             | 50 |
| 02 | OŚWIETLENIE        | 14 | 17 | SZLIFIERKI DO BETONU | 51 |
| 03 | SPRĘŻARKI          | 18 | 18 | PIŁY PRZECINARKI     | 52 |
| 04 | MŁOTY              | 22 | 19 | WIERTNICE            | 54 |
| 05 | ELEKTRONARĘDZIA    | 28 | 20 | ODKURZACZE           | 56 |
| 06 | UBIJAKI WIBRACYJNE | 33 | 21 | MYJKI                | 58 |
| 07 | ZAGĘSZCZARKI       | 34 | 22 | POMPY                | 64 |
| 08 | WALCE              | 38 | 23 | OSUSZACZE            | 66 |
| 09 | MINIKOPARKI        | 40 | 24 | NAGRZEWNICE          | 68 |
| 10 | MINIŁADOWARKI      | 42 | 25 | GIĘTARKI I GILOTYNY  | 74 |
| 11 | ŁADOWARKI          | 43 | 26 | RUSZTOWANIA          | 76 |
| 12 | WÓZKI TRANSPORTOWE | 44 | 27 | POJEMNIKI            | 78 |
| 13 | BUŁAWY WIBRACYJNE  | 46 | 28 | SPRZĘT OGRODNICZY    | 80 |
| 14 | LISTWY WIBRACYJNE  | 48 | 29 | POZOSTAŁE            | 82 |
| 15 | ZACIERACZKI        | 49 | 30 | AKCESORIA            | 92 |

1 Prace wysokościowe

4 Prace drogowe

7 Wyburzanie

2 Prace elektronarzędziami


5 Roboty ziemne

8 Prace konserwatorskie

3 Transport

6 Prace monterskie

9 Prace wykończeniowe



**verent**

**NIE  
LEKCEWAŻ  
ŻYCIA!**







Świadczymy najbardziej elastyczną i kompleksową ofertę wsparcia prac budowlanych, a nasze usługi to odpowiedź na indywidualne potrzeby wielu naszych Klientów. Oferujemy szeroką gamę maszyn i urządzeń zarówno do wielu klasycznych, jak i specjalistycznych zastosowań budowlanych. Wynajmujemy nie tylko renomowany sprzęt budowlany, ale świadczymy również wysokiej jakości usługi doradcze, serwisowe i transportowe. Ponadto zajmujemy się sprzedażą maszyn budowlanych z rynku wtórnego i pierwotnego.



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5 kVA

|         |                        |
|---------|------------------------|
| MOC     | do 4 kW                |
| WAGA    | do 70 kg               |
| SILNIK  | benzynowy czterosuwowy |
| GNIAZDA | 230 V                  |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 6,5 kVA

|         |                        |
|---------|------------------------|
| MOC     | do 5,2 kW              |
| WAGA    | do 80 kg               |
| SILNIK  | benzynowy czterosuwowy |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V          |

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 10 kVA

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| MOC     | do 8 kW                           |
| WAGA    | do 1000 kg                        |
| SILNIK  | benzynowy czterosuwowy,<br>DIESEL |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V                     |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |



## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 25 kVa-35 kVA

|         |               |
|---------|---------------|
| MOC     | 20 kW - 28 kW |
| WAGA    | do 1450 kg    |
| SILNIK  | DIESEL        |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 260.0 / 24h | 319.8 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 300.0 / 24h | 369.0 / 24h |

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 45 KVA

|         |               |
|---------|---------------|
| MOC     | 36 kW         |
| WAGA    | do 1 500 kg   |
| SILNIK  | DIESEL        |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 360.0 / 24h | 442.8 / 24h |

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 60 KVA

|         |               |
|---------|---------------|
| MOC     | 48 kW         |
| WAGA    | do 2 000 kg   |
| SILNIK  | DIESEL        |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V |

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 100 kVA

|         |               |
|---------|---------------|
| MOC     | 80 kW         |
| WAGA    | do 2200 kg    |
| SILNIK  | DIESEL        |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 600.0 / 24h | 738.0 / 24h |



## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 150 kVA

|         |               |
|---------|---------------|
| MOC     | 120 kW        |
| WAGA    | do 2300 kg    |
| SILNIK  | DIESEL        |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 750.0 / 24h | 922.5 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO    |
|-------------|---------------|
| 900.0 / 24h | 1 107.0 / 24h |

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 200 kVA

|         |               |
|---------|---------------|
| MOC     | 160 kW        |
| WAGA    | do 3000 kg    |
| SILNIK  | DIESEL        |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO     | PLN BRUTTO    |
|---------------|---------------|
| 1 000.0 / 24h | 1 230.0 / 24h |

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 250 kVA

|         |               |
|---------|---------------|
| MOC     | 200 kW        |
| WAGA    | do 3 500 kg   |
| SILNIK  | DIESEL        |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V |

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 500 kVA

|         |               |
|---------|---------------|
| MOC     | 400 kW        |
| WAGA    | do 4000 kg    |
| SILNIK  | DIESEL        |
| GNIAZDA | 230 V / 400 V |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Rozdzielnie

| PLN NETTO     | PLN BRUTTO    |
|---------------|---------------|
| 1 600.0 / 24h | 1 968.0 / 24h |



## AGREGAT SPAWALNICZY 6,5 kVA

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| MOC           | 5,2 kW                 |
| WAGA          | 90 kg                  |
| SILNIK        | benzynowy czterosuwowy |
| GNIAZDA       | 230 V / 400 V          |
| PRĄD SPAWANIA | do 220 A               |



| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |





|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>8 m | <br>400 W | <br>1 270 |
|--|--|--|

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 230.0 / 24h | 282.9 / 24h |

## MASZT OŚWIETLENIOWY

|                      |          |
|----------------------|----------|
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 8 m      |
| MOC                  | 400 W    |
| WAGA                 | 1 270 kg |



|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>2,5 m | <br>100R | <br>25 |
|--|---|---|

POTRZEBNE AKCESORIA:

- Agregat
- Przedłużacz

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 40.0 / 24h | 49.2 / 24h |

## MASZT OŚWIETLENIOWY LED

|                      |         |
|----------------------|---------|
| WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA | 2,5 m   |
| MOC                  | 100 VAT |
| WAGA                 | 25 kg   |

## MASZT OŚWIETLENIOWY LED

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| WYSOKOŚĆ<br>PODNOSENIA | 4 m         |
| MOC                    | 2 x 100 VAT |
| WAGA                   | 35 kg       |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Agregat
- Przedłużacz

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 60.0 / 24h | 73.8 / 24h |



## MASZT OŚWIETLENIOWY LED

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| WYSOKOŚĆ<br>PODNOSENIA | 4,5 m       |
| MOC                    | 2 x 150 VAT |
| WAGA                   | 45 kg       |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Agregat
- Przedłużacz

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 80.0 / 24h | 98.4 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Agregat
- Przedłużacz

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 30.0 / 24h | 36.9 / 24h |

## MASZT OŚWIETLENIOWY LED

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| WYSOKOŚĆ<br>PODNOŻENIA | 6 m         |
| MOC                    | 4 x 150 VAT |
| WAGA                   | 105 kg      |

## ŁAŃCUCH LAMP BUDOWLANYCH LF22M600A

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| POWIERZCHNIA<br>OŚWIETLENIA | 200 m <sup>2</sup> |
| DŁUGOŚĆ                     | 22 m               |
| ILOŚĆ ŻARÓWEK               | 10 szt             |





|       |           |       |    |
|-------|-----------|-------|----|
| 230 V | 320 l/min | 7 bar | 40 |
|-------|-----------|-------|----|

POTRZEBNE AKCESORIA:

- Pistolet malarski
- Końcówka do przedmuchiwania

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |

## KOMPRESOR ELEKTRYCZNY 50 I

|                |           |
|----------------|-----------|
| ZASILANIE      | 230 V     |
| WYDAJNOŚĆ      | 320 l/min |
| MAX. CIŚNIENIE | 8 bar     |
| WAGA           | 40 kg     |



|       |           |        |    |
|-------|-----------|--------|----|
| 230 V | 360 l/min | 10 bar | 70 |
|-------|-----------|--------|----|

POTRZEBNE AKCESORIA:

- Pistolet malarski
- Końcówka do przedmuchiwania

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |

## KOMPRESOR ELEKTRYCZNY 100 I

|                |           |
|----------------|-----------|
| ZASILANIE      | 230 V     |
| WYDAJNOŚĆ      | 360 l/min |
| MAX. CIŚNIENIE | 10 bar    |
| WAGA           | 70 KG     |

## SPRĘŻARKA PNEUMATYCZNA 2,0 - 2,6 M<sup>3</sup>

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| WYDAJNOŚĆ | 2,0 - 2,6 m <sup>3</sup> /min |
| SILNIK    | DIESEL                        |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Wąż pneumatyczny
- Końcówka do przedmuchu
- Miot pneumatyczny
- Piaskarka

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |



## SPRĘŻARKA PNEUMATYCZNA 3,8 - 4,3 M<sup>3</sup>

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| WYDAJNOŚĆ | 3,8 - 4,3 m <sup>3</sup> /min |
| SILNIK    | DIESEL                        |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Wąż pneumatyczny
- Końcówka do przedmuchu
- Miot pneumatyczny
- Piaskarka

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO   |
|-------------|--------------|
| 220.0 / 24h | 270.60 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Wąż pneumatyczny
- Końcówka do przedmuchu
- Młot pneumatyczny
- Piaskarka

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 280.0 / 24h | 344.4 / 24h |

## SPRĘŻARKA PNEUMATYCZNA 5,6 - 5,7 M<sup>3</sup>

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| WYDAJNOŚĆ | 5,6 - 5,7 m <sup>3</sup> /min |
| SILNIK    | DIESEL                        |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Wąż pneumatyczny
- Końcówka do przedmuchu
- Młot pneumatyczny
- Piaskarka

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 300.0 / 24h | 369.0 / 24h |

## SPRĘŻARKA PNEUMATYCZNA 7,5 M<sup>3</sup>

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| WYDAJNOŚĆ | 7,5 m <sup>3</sup> /min |
| SILNIK    | DIESEL                  |

## SPRĘŻARKA PNEUMATYCZNA 10,0 M<sup>3</sup>

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| WYDAJNOŚĆ | 10,0 m <sup>3</sup> /min |
| SILNIK    | DIESEL                   |



### POTRZEBNE AKCESORIA:

- Wąż pneumatyczny
- Końcówka do przedmuchu
- Młot pneumatyczny
- Piaskarka

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 600.0 / 24h | 738.0 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopátka

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 40.0 / 24h | 49.2 / 24h |

## KILOF PNEUMATYCZNY 5 KG

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| WAGA                      | 5 kg       |
| ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA | 0,7 m³/min |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopátka

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |

## KILOF PNEUMATYCZNY 10-11 KG

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| WAGA                      | 10 - 11 kg |
| ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA | 0,8 m³/min |

## MŁOT PNEUMATYCZNY 21 - 28 KG

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| WAGA                      | 21 - 28 kg              |
| ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA | 1,8 m <sup>3</sup> /min |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopatka

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |



## MŁOT ELEKTRYCZNY 3 - 5 KG

|        |         |
|--------|---------|
| MOC    | 12 J    |
| WAGA   | 5 kg    |
| UCHWYT | SDS MAX |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopatka
- Groszkownik
- Wiertła
- Przedłużacz 230V
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 60.0 / 24h | 73.8 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopatka
- Groszkownik
- Wiertła
- Przedłużacz 230V
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |

## MŁOT ELEKTRYCZNY 7 - 8 KG

|        |          |
|--------|----------|
| MOC    | 18 J     |
| WAGA   | 7 - 8 kg |
| UCHWYT | SDS MAX  |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopatka
- Groszkownik
- Wiertła
- Przedłużacz 230V
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 80.0 / 24h | 98.4 / 24h |

## MŁOT ELEKTRYCZNY 11 KG

|        |         |
|--------|---------|
| MOC    | 25 J    |
| WAGA   | 11 kg   |
| UCHWYT | SDS MAX |

## MŁOT ELEKTRYCZNY 16 KG

|        |            |
|--------|------------|
| MOC    | 41 J       |
| WAGA   | 16 kg      |
| UCHWYT | sześciokąt |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopatka
- Przedłużacz 230V
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
|------------|-------------|
| 90.0 / 24h | 110.7 / 24h |



## MŁOT ELEKTRYCZNY 27 KG

|        |            |
|--------|------------|
| MOC    | 62 J       |
| WAGA   | 27 kg      |
| UCHWYT | sześciokąt |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopatka
- Przedłużacz 230V
- Agregat

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 110.0 / 24h | 135.5 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopatka
- Przedłużacz 230V
- Agregat

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |

## MŁOT ELEKTRYCZNY 75 J

|        |        |
|--------|--------|
| MOC    | 75 J   |
| WAGA   | 25 kg  |
| UCHWYT | WACKER |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopatka
- Przedłużacz 230V
- Agregat

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |

## MŁOT ELEKTRYCZNY 100 J

|        |        |
|--------|--------|
| MOC    | 100 J  |
| WAGA   | 32 kg  |
| UCHWYT | WACKER |

## MŁOT SPALINOWY 55 - 65 J

|        |                        |
|--------|------------------------|
| MOC    | 55 - 65 J              |
| WAGA   | 25 KG                  |
| SILNIK | benzynowy czterosuwowy |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Szpic
- Przecinak
- Łopatka

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 180.0 / 24h | 221.4 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Tarcze
- Agregat
- Odkurzacz

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 60.0 / 24h | 73.8 / 24h |

## BRUZDOWNICA

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ŚREDNICA TARCZ  | 150 mm    |
| GŁĘBOKOŚĆ BRUZY | 0 - 35 mm |
| SZEROKOŚĆ BRUZY | 0 - 39 mm |



| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 30.0 / 24h | 36.9 / 24h |

## MIESZADŁO DO BETONU

|                   |         |
|-------------------|---------|
| MOC               | 2 300 W |
| WAGA              | 5,5 kg  |
| ROZMIAR MIESZADŁA | 160 mm  |

## SZLIFIERKA KĄTOWA 115 / 125 MM

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| ŚREDNICA TARCZY | 115 - 125 mm |
| ZASILANIE       | 230 V        |
| MOC             | 1 500 W      |



POTRZEBNE AKCESORIA:


- Przedłużacz 230 V
- Tarcze
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 20.0 / 24h | 24.6 / 24h |



## SZLIFIERKA KĄTOWA 230 MM

|                 |         |
|-----------------|---------|
| ŚREDNICA TARCZY | 230 mm  |
| ZASILANIE       | 230 V   |
| MOC             | 2 300 W |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Tarcze
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 30.0 / 24h | 36.9 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Odkurzacz
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 30.0 / 24h | 36.9 / 24h |

## SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

|           |        |
|-----------|--------|
| ZASILANIE | 230 V  |
| WAGA      | 2,6 kg |
| MOC       | 330 W  |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Odkurzacz
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
|------------|-------------|
| 60.0 / 24h | 73.80 / 24h |

## SZLIFIERKA DO ŚCIAN I SUFITÓW

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ŚREDNICA TARCZY | 215 mm |
| ZASILANIE       | 230 V  |
| MOC             | 620 W  |

## WIERTARKA ELEKTRYCZNA

|           |        |
|-----------|--------|
| WAGA      | 2,9 kg |
| MOCOWANIE | SDS+   |
| ZASILANIE | 230 V  |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Wiertła
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 40.0 / 24h | 49.2 / 24h |



## WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| WAGA                 | 1,4 kg   |
| ŚREDNICA WIERTEŁ     | do 29 mm |
| NAPIECIE AKUMULATORA | 18 V     |



| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 40.0 / 24h | 49.2 / 24h |





|  |  |   |
|--|--|---|
|  450W |  18mm |  1,9 |
|--|--|---|

POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Noże do stali i drewna
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 30.0 / 24h | 36.9 / 24h |



|   |  |
|---|--|
|  230 V |  190 mm |
|---|--|

POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- kosa
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 40.0 / 24h | 49.2 / 24h |

## WYRZYNARKA

|                |        |
|----------------|--------|
| MOC            | 450 W  |
| WIELKOŚĆ SKOKU | 18 mm  |
| WAGA           | 1,9 kg |

## PILARKA TARCZOWA DO DREWNA

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ZASILANIE       | 230 V  |
| ŚREDNICA TARCZY | 190 mm |

## UBIJAK WIBRACYJNY

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| WAGA   | 60 - 70 kg                            |
| SILNIK | benzynowy dwusuwowy /<br>czterosuwowy |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Olejek do silników dwusuwowych

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Guma elastomer

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |



POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Guma elastomer

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |

## ZAGĘSZCZARKA 64 - 90kg

|        |                        |
|--------|------------------------|
| WAGA   | 90 kg                  |
| SILNIK | benzynowy czterosuwowy |

## ZAGĘSZCZARKA 120 - 160 KG

|        |                        |
|--------|------------------------|
| WAGA   | 120 - 160 kg           |
| SILNIK | benzynowy czterosuwowy |

## ZAGĘSZCZARKA 175 - 200 KG

|        |                  |
|--------|------------------|
| WAGA   | 175 - 200 kg     |
| SILNIK | benzyna / diesel |



|             |             |
|-------------|-------------|
| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |



## ZAGĘSZCZARKA 230 KG

|        |                  |
|--------|------------------|
| WAGA   | 230 kg           |
| SILNIK | benzyna / diesel |



|             |             |
|-------------|-------------|
| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
| 160.0 / 24h | 196.8 / 24h |





| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 180.0 / 24h | 221.4 / 24h |

### ZAGĘSZCZARKA 300 KG

|        |                  |
|--------|------------------|
| WAGA   | 300 kg           |
| SILNIK | benzyna / diesel |



| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 250.0 / 24h | 307.5 / 24h |

### ZAGĘSZCZARKA 450 - 500 KG

|        |              |
|--------|--------------|
| WAGA   | 450 - 500 kg |
| SILNIK | diesel       |

## ZAGĘSZCZARKA 615 - 700 KG

|        |              |
|--------|--------------|
| WAGA   | 615 - 700 kg |
| SILNIK | diesel       |



|             |             |
|-------------|-------------|
| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
| 300.0 / 24h | 369.0 / 24h |





| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 300.0 / 24h | 369.0 / 24h |

### WALEC DROGOWY DO 1 500 KG

|                  |          |
|------------------|----------|
| WAGA             | 1 500 kg |
| SILNIK           | diesel   |
| SZEROKOŚĆ BĘBNÓW | 800 mm   |



| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 450.0 / 24h | 553.5 / 24h |

### WALEC DROGOWY DO 2 700 KG

|                  |          |
|------------------|----------|
| WAGA             | 2 700 kg |
| SILNIK           | diesel   |
| SZEROKOŚĆ BĘBNÓW | 1 200 mm |





| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 350.0 / 24h | 430.5 / 24h |

### MINIKOPARKA 1 800 KG

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| WAGA              | do 1 800 kg |
| GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | do 2 m      |



DODATKOWO:

- Usługi

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 500.0 / 24h | 615.0 / 24h |

### MINIKOPARKA 2 600 KG

|                   |          |
|-------------------|----------|
| WAGA              | 2 600 kg |
| GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA | do 2,8 m |

### MINIKOPARKA 3 500 KG

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| WAGA              | do 3 500 kg |
| GLĘBOKOŚĆ KOPANIA | do 3,5 m    |



|             |             |
|-------------|-------------|
| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
| 600.0 / 24h | 738.0 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Łyżka
- Widły
- Zamiatarka
- Młot
- Usługi

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 400.0 / 24h | 492.0 / 24h |

## MINIŁADOWARKA DO 2 500 KG

|        |          |
|--------|----------|
| WAGA   | 2 500 kg |
| UDŹWIG | 700 kg   |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Łyżka
- Widły
- Zamiatarka
- Młot
- Usługi

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 500.0 / 24h | 615.0 / 24h |

## MINIŁADOWARKA DO 3 500 KG

|        |          |
|--------|----------|
| WAGA   | 3 500 kg |
| UDŹWIG | 1 200 kg |

## ŁADOWARKA KOŁOWA

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| MOC SILNIKA      | 44 kW              |
| SILNIK           | DIESEL             |
| POJEMNOŚĆ ŁYŻKI  | 0,8 m <sup>3</sup> |
| WYSOKOŚĆ ROBOCZA | 3 m                |
| UDŹWIG           | 2,5 t              |



### POTRZEBNE AKCESORIA:

- Łyżka
- Widły
- Zamiatarka
- Usługi

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 600.0 / 24h | 738.0 / 24h |





| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 250.0 / 24h | 307.5 / 24h |

## WÓZEK TRANSPORTOWY

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| ŁADOWNOŚĆ | 2 200 kg             |
| WAGA      | 2 500 kg             |
| WYMIARY   | 414 x 178.5 x 267 cm |



| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 250.0 / 24h | 307.5 / 24h |

## WÓZEK WIDŁOWY

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| ŁADOWNOŚĆ | 2 000 kg               |
| WAGA      | 4 000 kg               |
| SILNIK    | benzyna / diesel / gaz |





| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |

## BUŁAWA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

|                 |  |
|-----------------|--|
| ŚREDNICA BUŁAWY | 25 - 60 mm                             |
| ZASILANIE       | z przetwornicy wysokiej częstotliwości |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 380v

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |

## PRZETWORNICA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| GNIAZDA   | dwa gniazda robocze |
| ZASILANIE | 230 V / 400 V       |

### WIBRATOR MECHANICZNY Z BUŁAWĄ

|                 |            |
|-----------------|------------|
| ŚREDNICA BUŁAWY | 25 - 60 mm |
| ZASILANIE       | 230 V      |



|            |            |
|------------|------------|
| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |



### WIBRATOR DOCZEPNY

|                 |         |
|-----------------|---------|
| WAGA            | 5,8 kg  |
| ZASILANIE       | 24 V    |
| SIŁA ODŚRODKOWA | 3,47 kW |



|            |            |
|------------|------------|
| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |





| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |



| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |

## LISTWA WIBRACYJNA PŁYWAJĄCA 200 MM

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| DŁUGOŚĆ ROBOCZA | 2 m                    |
| SILNIK          | benzynowy czterosuwowy |
| WAGA            | 15 kg                  |

## LISTWA WIBRACYJNA PŁYWAJĄCA 300 MM

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| DŁUGOŚĆ ROBOCZA | 3 m                    |
| SILNIK          | benzynowy czterosuwowy |
| WAGA            | 15 kg                  |

## ZACIERACZKA 600 MM

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ŚREDNICA ROBOCZA | 600 mm                 |
| SILNIK           | spalinowy czterosuwowy |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Cena w komplecie z łopatkami i dyskiem

|             |             |
|-------------|-------------|
| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
| 200.0 / 24h | 246.0 / 24h |



## ZACIERACZKA 900 MM

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ŚREDNICA ROBOCZA | 900 mm                 |
| SILNIK           | spalinowy czterosuwowy |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Cena w komplecie z łopatkami i dyskiem

|             |             |
|-------------|-------------|
| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
| 250.0 / 24h | 307.5 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Frezy
- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Odkurzacz

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |

## FREZARKA ELEKTRYCZNA/SPALINOWA 200 MM

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA    | 1 - 3 mm |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA BĘBNA | 200 mm   |
| WAGA                    | 55 kg    |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Frezy
- Przedłużacz 230 V / 380 V
- Odkurzacz

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 350.0 / 24h | 430.5 / 24h |

## FREZARKAELEKTRYCZNA/SPALINOWA 300MM

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA    | 3 - 8 mm     |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA BĘBNA | 300 - 320 mm |
| WAGA                    | 170 - 330 kg |

## SZLIFIERKA DO BETONU RĘCZNA

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ŚREDNICA TARCZY | 125 mm |
| ZASILANIE       | 230 V  |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Odkurzacze
- Agregat
- Tarcze

|            |            |
|------------|------------|
| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |



## SZLIFIERKA DO BETONU

|                   |        |
|-------------------|--------|
| ZASILANIE         | 400 V  |
| WAGA              | 75 kg  |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | 290 mm |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 400 V
- Tarcze
- Odkurzacze

|             |             |
|-------------|-------------|
| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Tarcze

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |

## PIŁA DROGOWA 350 / 500 MM

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 125 - 180 mm                  |
| ŚREDNICA TARCZY  | 350 - 500 mm                  |
| SILNIK           | silnik benzynowy czterosuwowy |
| WAGA             | 90 kg                         |



POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Tarcze  
• Olejek do silników czterosuwowych

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |

## PRZECINARKA RĘCZNA 350 - 400 MM

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 125 - 145 mm                  |
| ŚREDNICA TARCZY  | 350 - 400 mm                  |
| SILNIK           | silnik benzynowy czterosuwowy |
| WAGA             | 9,6 kg                        |

## PIŁA STOŁOWA DO DREWNA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ŚREDNICA ROBOCZA TARCZY | 450 mm |
| ZASILANIE               | 400 V  |
| WAGA                    | 90 kg  |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Tarcza do drewna
- Przedłużacz 400 V

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |



## PIŁA STOŁOWA

|                  |        |
|------------------|--------|
| GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA | 28 mm  |
| ŚREDNICA TARCZY  | 750 mm |
| SILNIK           | 400 V  |
| WAGA             | 212 kg |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Tarcza
- Przedłużacz 400 V

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |





|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  3200 W |  230 V |  32-350 mm |  11 |
|--|---|---|--|

POTRZEBNE AKCESORIA:

- Koronki
- Kotwy
- Hydronetka
- Odkurzacz
- Usługi

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 200.0 / 24h | 246.0 / 24h |

## WIERTNICA KORONKOWA

|                  |             |
|------------------|-------------|
| MOC              | 3 200 W     |
| ZASILANIE        | 230 V       |
| ŚREDNICA ROBOCZA | 32 - 350 mm |
| WAGA             | 11 kg       |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  1500 W |  230 V |  14-200 mm |  6,5 |
|--|---|---|---|

POTRZEBNE AKCESORIA:

- Koronki
- Kotwy
- Hydronetka
- Odkurzacz
- Usługi

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 180.0 / 24h | 221.4 / 24h |

## WIERTNICA KORONKOWA RĘCZNA

|                  |             |
|------------------|-------------|
| MOC              | 1 500 W     |
| ZASILANIE        | 230 V       |
| ŚREDNICA ROBOCZA | 14 - 200 mm |
| WAGA             | 6,5 kg      |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Worki

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 60.0 / 24h | 73.8 / 24h |

## ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NT 35/1 TACT

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ZASILANIE          | 230 V         |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNKA | 35 l          |
| ZASTOSOWANIE       | sucho / mokro |
| WAGA               | 11,5 kg       |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Worki

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |

## ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY NT 65/2 TACT

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ZASILANIE          | 230 V         |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNKA | 65 l          |
| ZASTOSOWANIE       | sucho / mokro |
| WAGA               | 26,5 kg       |

## ODKURZACZ PIORĄCY PUZZI 10/1

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ZASILANIE                  | 230 V    |
| ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA PIANY | 80 g/min |
| WAGA                       | 10,5 kg  |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Aktywny proszek piorący

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 80.0 / 24h | 98.4 / 24h |



## ODKURZACZ Z PAROWNICĄ SGV 6/5

|                    |         |
|--------------------|---------|
| ZASILANIE          | 230 V   |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNKA | 5 l     |
| MOC GRZAŁKI        | 3 000 W |
| WAGA               | 39 kg   |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 280.0 / 24h | 344.4 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Wąż ogrodowy
- Dysza rotacyjna
- Przystawka do mycia kostki

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |

## MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER HD 5/16 C PLUS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| ZASILANIE         | 230 V   |
| CIŚNIENIE ROBOCZE | 150 bar |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Wąż ogrodowy
- Dysza rotacyjna
- Przystawka do mycia kostki

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
|------------|-------------|
| 90.0 / 24h | 110.7 / 24h |

## MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER HD 7/15C PLUS

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| ZASILANIE         | 230 / 400 V |
| CIŚNIENIE ROBOCZE | 175 bar     |

## MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER HD 9/20-M PLUS

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ZASILANIE                  | 230 / 400 V |
| ZDOLNOŚĆ WYTWARZANIA PIANY | 200 bar     |



### POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230/ 400 V
- Wąż ogrodowy
- Dysza rotacyjna
- Przystawka do mycia kostki

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |



## MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER HD10/25-S PLUS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| ZASILANIE         | 400 V   |
| CIŚNIENIE ROBOCZE | 250 bar |



### POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 400 V
- Wąż ogrodowy
- Dysza rotacyjna
- Przystawka do mycia kostki
- Hydropiaskowanie
- Usługa

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230/ 400 V
- Wąż ogrodowy
- Dysza rotacyjna
- Przystawka do mycia kostki

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 250.0 / 24h | 307.5 / 24h |

## MYJKA CŚNIENIOWA NA CIEPŁĄ WODĘ KARCHER HDS 6/14C

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| ZASILANIE         | 230 / 400 V |
| CIŚNIENIE ROBOCZE | 140 bar     |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 400 V
- Wąż ogrodowy
- Dysza rotacyjna
- Przystawka do mycia kostki

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 320.0 / 24h | 393.6 / 24h |

## MYJKA CŚNIENIOWA NA CIEPŁĄ WODĘ HDS 10/20-M

|                     |         |
|---------------------|---------|
| ZASILANIE           | 400 V   |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA | 200 bar |

## SZOROWARKA KARCHER BR 40/10

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| ZASILANIE         | 230 V                 |
| WAGA              | 30 kg                 |
| WYDAJNOŚĆ         | 300 m <sup>2</sup> /h |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | 400 mm                |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  230 V |  30 |  300 m <sup>2</sup> /h |  400 mm |
|---|--|---|--|

UWAGI:

- Zastawanie do różnych powierzchni

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>PLN NETTO</b> | <b>PLN BRUTTO</b> |
| 150.0 / 24h      | 184.5 / 24h       |



## SZOROWARKA KARCHER BD 50/50

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| ZASILANIE         | 230 V                   |
| WAGA              | 134 kg                  |
| WYDAJNOŚĆ         | 2 000 m <sup>2</sup> /h |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | 510 mm                  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  230 V |  134 |  2000 m <sup>2</sup> /h |  510 mm |
|---|---|--|--|

UWAGI:

- Zastawanie do różnych powierzchni

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>PLN NETTO</b> | <b>PLN BRUTTO</b> |
| 200.0 / 24h      | 246.0 / 24h       |





|       |     |            |        |
|-------|-----|------------|--------|
| 230 V | 610 | 3 200 m²/h | 750 mm |
|-------|-----|------------|--------|

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 400.0 / 24h | 492.0 / 24h |

## SZOROWARKA KARCHER B150R

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ZASILANIE         | 230 V      |
| WAGA              | 610 kg     |
| WYDAJNOŚĆ         | 3 200 m²/h |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | 750 mm     |



|       |      |            |         |
|-------|------|------------|---------|
| 230 V | 1250 | 6 000 m²/h | 1000 mm |
|-------|------|------------|---------|

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 600.0 / 24h | 738.0 / 24h |

## SZOROWARKA KARCHER B250R

|                   |            |
|-------------------|------------|
| ZASILANIE         | 230 V      |
| WAGA              | 1 250 kg   |
| WYDAJNOŚĆ         | 6 000 m²/h |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | 1 000 mm   |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230/400 V
- Wężę odpływowe
- Agregat

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |

## POMPA ZATAPIALNA

|           |           |
|-----------|-----------|
| ZASILANIE | 230 V     |
| WAGA      | 11,5 kg   |
| WYDAJNOŚĆ | 250 l/min |

Dodatkowa końcówka pozwalająca na ściąganie wody do 1mm



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230/400 V
- Wężę odpływowe
- Agregat

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |

## POMPA ZATAPIALNA ELEKTRYCZNA

|           |             |
|-----------|-------------|
| ZASILANIE | 230 / 400 V |
| WAGA      | 39 kg       |
| WYDAJNOŚĆ | 1 250 l/min |

## POMPA SPALINOWA

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ZASILANIE | silnik benzynowy |
| WAGA      | 78 kg            |
| WYDAJNOŚĆ | 710 l/min        |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Węże odpływowe

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |



## POMPA SPALINOWA

|           |                  |
|-----------|------------------|
| ZASILANIE | silnik benzynowy |
| WAGA      | 78 kg            |
| WYDAJNOŚĆ | 1 340 l/min      |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Węże odpływowe

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 130.0 / 24h | 159.9 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Wężyk do ciągłej pracy

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 93.0 / 24h |

## OSUSZACZ POWIETRZA

|                    |          |
|--------------------|----------|
| ZASILANIE          | 230 V    |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 350 m³/h |
| WYDAJNOŚĆ          | 47 l/24h |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |

## WENTYLATOR 500 MM

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ZASILANIE          | 230 V      |
| WAGA               | 9 kg       |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 6 600 m³/h |

## WENTYLATOR 750 MM

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| ZASILANIE          | 230 V                    |
| WAGA               | 32 kg                    |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 16 800 m <sup>3</sup> /h |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |



## NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 2 kW

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ZASILANIE          | 230 V                |
| WAGA               | 2,1 kg               |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 97 m <sup>3</sup> /h |




POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
|------------|-------------|
| 15.0 / 24h | 18.45 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Przedłużacz 230 V

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 20.0 / 24h | 24.6 / 24h |

## NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 3 KW

|                    |          |
|--------------------|----------|
| MOC                | 3 KW     |
| ZASILANIE          | 230 V    |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 510 m³/h |



POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Przedłużacz 400 V

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
|------------|-------------|
| 25.0 / 24h | 30.75 / 24h |

## NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 5 KW

|                    |          |
|--------------------|----------|
| MOC                | 5 KW     |
| ZASILANIE          | 400 V    |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 510 m³/h |

## NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 9 KW

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| MOC                | 9 KW                  |
| ZASILANIE          | 400 V                 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 800 m <sup>3</sup> /h |



POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Przedłużacz 400 V

|            |            |
|------------|------------|
| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
| 30.0 / 24h | 36.9 / 24h |



## NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 15 KW

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| MOC                | 15 KW                   |
| ZASILANIE          | 400 V                   |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 1 700 m <sup>3</sup> /h |



POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Przedłużacz 400 V

|            |             |
|------------|-------------|
| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
| 35.0 / 24h | 43.05 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 400 V

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 40.0 / 24h | 49.2 / 24h |

## NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 22 KW

|                    |            |
|--------------------|------------|
| MOC                | 22 KW      |
| ZASILANIE          | 400 V      |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 2 200 m3/h |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 60.0 / 24h | 73.8 / 24h |

## NAGRZEWNICA OLEJOWA 29 KW

|                    |          |
|--------------------|----------|
| MOC                | 29 KW    |
| ZASILANIE          | 230 V    |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 720 m3/h |

## NAGRZEWNICA OLEJOWA 44 KW

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| MOC                | 44 KW                 |
| ZASILANIE          | 230 V                 |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 900 m <sup>3</sup> /h |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |



## NAGRZEWNICA OLEJOWA 80 KW

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| MOC                | 80 KW                   |
| ZASILANIE          | 230 V                   |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 3 300 m <sup>3</sup> /h |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |





|   |   |   |
|---|---|---|
|  30 KW |  230 V |  1000 m3/h |
|---|---|---|

POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Butla gazowa

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 40.0 / 24h | 49.2 / 24h |



|   |   |   |
|---|---|---|
|  46 KW |  230 V |  1450 m3/h |
|---|---|---|

POTRZEBNE AKCESORIA:

- Przedłużacz 230 V
- Butla gazowa

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |

## NAGRZEWNICA GAZOWA 30 KW

|                    |            |
|--------------------|------------|
| MOC                | 30 KW      |
| ZASILANIE          | 230 V      |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 1 000 m3/h |

## NAGRZEWNICA GAZOWA 46 KW

|                    |            |
|--------------------|------------|
| MOC                | 46 KW      |
| ZASILANIE          | 230 V      |
| PRZEPŁYW POWIETRZA | 1 450 m3/h |





POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Przedłużacz 400 V

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |



POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Przedłużacz 400 V

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |

## GIĘTARKA MECHANICZNA

|                |           |
|----------------|-----------|
| ZASILANIE      | 400 V     |
| ŚREDNICA DRUTU | 6 - 40 mm |

## NOŻYCE DO PRĘTÓW

|                |           |
|----------------|-----------|
| ZASILANIE      | 400 V     |
| ŚREDNICA DRUTU | 4 - 40 mm |





## 200 x 70 cm

|      | PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|------|-------------|-------------|
| 2 m  | 80.0 / 24h  | 98.4 / 24h  |
| 4 m  | 90.0 / 24h  | 110.7 / 24h |
| 6 m  | 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |
| 8 m  | 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |
| 10 m | 160.0 / 24h | 196.8 / 24h |
| 12 m | 190.0 / 24h | 233.7 / 24h |

## 200 x 140 cm

|      | PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|------|-------------|-------------|
| 2 m  | 90.0 / 24h  | 110.7 / 24h |
| 4 m  | 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |
| 6 m  | 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |
| 8 m  | 170.0 / 24h | 209.1 / 24h |
| 10 m | 190.0 / 24h | 233.7 / 24h |
| 12 m | 210.0 / 24h | 258.3 / 24h |

## RUSZTOWANIA ALUMINIOWE

| WYSOKOŚĆ | WYMIARY PODESTU      |
|----------|----------------------|
| 2 m      | 200 x 70 / 200 x 140 |
| 4 m      | 200 x 70 / 200 x 140 |
| 6 m      | 200 x 70 / 200 x 140 |
| 8 m      | 200 x 70 / 200 x 140 |
| 10 m     | 200 x 70 / 200 x 140 |
| 12 m     | 200 x 70 / 200 x 140 |

## SCHODNIE SYSTEMOWE

### DODATKOWE USŁUGI

- Montaż
- Demontaż
- Przebudowa
- Transport

| PLN NETTO              | PLN BRUTTO |
|------------------------|------------|
| ustalana indywidualnie |            |



## DRABINA ALUMINIOWA

WYSOKOŚĆ

5 m, 7 m, 9 m



| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
|------------|-------------|
| 25.0 / 24h | 30.75 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Rękaw do pojemnika

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |

## POJEMNIK DO BETONU

|           |                  |
|-----------|------------------|
| POJEMNOŚĆ | 1 m <sup>3</sup> |
|-----------|------------------|



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Rękaw do pojemnika

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |

## POJEMNIK DO BETONU

|           |                  |
|-----------|------------------|
| POJEMNOŚĆ | 1 m <sup>3</sup> |
|-----------|------------------|

## POJEMNIK NA GRUZ

POJEMNOŚĆ

1 m<sup>3</sup>



| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
|------------|-------------|
| 50.0 / 24h | 61.50 / 24h |





| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |

### GLEBOGRYZARKA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| SILNIK             | benzynowy |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZNA | 900 mm    |
| MOC                | 5,5 KM    |



#### POTRZEBNE AKCESORIA:

- Olejek do silników dwusuwowych
- Żyłka do koszenia

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |

### KOSA SPALINOWA

|           |                |
|-----------|----------------|
| MOC       | 2,2 KW         |
| MOCOWANIE | ostrze / żyłka |

## PIŁA ŁAŃCUCHOWA SPALINOWA

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| SILNIK         | spalinowy dwusuwowy |
| DŁUGOŚĆ OSTRZA | 450 mm              |



### POTRZEBNE AKCESORIA:

- Olejek do silników dwusuwowych
- Olejek do łańcucha
- Łańcuch

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 100.0 / 24h | 123.0 / 24h |



## ŚWIDER SPALINOWY DO GLEBY

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| WAGA             | 10 kg               |
| SILNIK           | spalinowy dwusuwowy |
| SZEROKOŚĆ ŚWIDRA | 150 - 250 mm        |



### POTRZEBNE AKCESORIA:

- Olejek do silników dwusuwowych

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |





| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 30.0 / 24h | 36.9 / 24h |

### WALEC DO TRAWNIKÓW

|                   |        |
|-------------------|--------|
| WAGA              | 50 kg  |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | 500 mm |



| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |

### WERTYKULATOR

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| SILNIK                 | benzynowy |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA      | 400 mm    |
| GŁĘBOKOŚĆ WERTYKULACJI | 25 mm     |

## BETONIARKA

|           |               |
|-----------|---------------|
| POJEMNOŚĆ | 150-200 l     |
| ZASILANIE | 230 V / 400 V |



|            |             |
|------------|-------------|
| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
| 35.0 / 24h | 43.05 / 24h |



## NIWELATOR OPTYCZNY

|            |            |
|------------|------------|
| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |





| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |

## NIWELATOR LASEROWY



| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |

## KLIMATYZATOR

ZASILANIE


230 V

## OGRODZENIE TYMCZASOWE AŻUROWE

|         |               |
|---------|---------------|
| WYMIARY | 3,5 m x 2,0 m |
|---------|---------------|



| PLN NETTO     | PLN BRUTTO    |
|---------------|---------------|
| 8.00/ m-c/ mb | 9.84/ m-c/ mb |



## OGRODZENIE PEŁNE

|         |               |
|---------|---------------|
| WYMIARY | 2,3 m x 2,0 m |
|---------|---------------|



| PLN NETTO      | PLN BRUTTO     |
|----------------|----------------|
| 10.00/ m-c/ mb | 12.30/ m-c/ mb |





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Maska spawalnicza
- Przedłużacz 230 V
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 60.0 / 24h | 73.8 / 24h |

## SPAWARKA INWERTOROWA 160 A

|               |       |
|---------------|-------|
| ZASILANIE     | 230 V |
| WAGA          | 5 kg  |
| PRĄD SPAWANIA | 160 A |



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Maska spawalnicza
- Przedłużacz 230 V
- Agregat

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 70.0 / 24h | 86.1 / 24h |

## SPAWARKA INWERTOROWA 250 A

|               |       |
|---------------|-------|
| ZASILANIE     | 400 V |
| WAGA          | 18 kg |
| PRĄD SPAWANIA | 250 A |

## PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY

|                        |       |
|------------------------|-------|
| TRANSFORMATOROWY 250 A | 80 kg |
|------------------------|-------|



POTRZEBNE AKCESORIA:

- Gaz
- Agregat
- Elektrody

| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 120.0 / 24h | 147.6 / 24h |



## AGREGAT MALARSKI

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| MOC          | 600 W               |
| WAGA         | 22 kg               |
| SILNIK       | elektryczny (230 V) |
| WYDAJNOŚĆ    | 1,25 l/min          |
| DŁUGOŚĆ WĘŻA | 15 m                |



| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 150.0 / 24h | 184.5 / 24h |





POTRZEBNE AKCESORIA:  
• Włosie

| PLN NETTO    | PLN BRUTTO  |
|--------------|-------------|
| 150.00 / 24h | 184.5 / 24h |

## ZAMIATARKA SPALINOWA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| SILNIK            | benzynowy |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | 100 cm    |



| PLN NETTO   | PLN BRUTTO  |
|-------------|-------------|
| 60.00 / 24h | 73.80 / 24h |

## TYNKOWNICA PNEUMATYCZNA

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| CIŚNIENIE ROBOCZE | 4 - 5 bar |
|-------------------|-----------|

W zestawie kompresor elektryczny.

## LASER WIELOLINOWY

FUNKCJONALNOŚĆ

kąt prosty, poziomy, pion



kąt prosty,  
poziomy, pion

PLN NETTO

60.0 / 24h

PLN BRUTTO

73.8 / 24h



## WÓZEK PALETOWY

UDŹWIG

2 500 kg



2,5t

PLN NETTO

50.0 / 24h

PLN BRUTTO

61.5 / 24h





POTRZEBNE AKCESORIA:

- Butla gazowa

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 30.0 / 24h | 36.9 / 24h |

## PALNIK DO PAPY

FUNKCJONALNOŚĆ

1, 2, 3 DYSZE



## ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

ILOŚĆ GNIAZD

4 x 32A, 4 x 230 V  
4 x 16A, 4 x 230 V

| PLN NETTO  | PLN BRUTTO |
|------------|------------|
| 50.0 / 24h | 61.5 / 24h |

## ZBIORNIK DO PRZEWOZU PALIWA

|           |       |
|-----------|-------|
| POJEMNOŚĆ | 900 l |
|-----------|-------|



|            |             |
|------------|-------------|
| PLN NETTO  | PLN BRUTTO  |
| 90.0 / 24h | 110.7 / 24h |



## PIASKARKA

|           |        |
|-----------|--------|
| POJEMNOŚĆ | 200 l  |
| WAGA      | 150 kg |



POTRZEBNE AKCESORIA:  
 • Sprężarka powietrza

|              |             |
|--------------|-------------|
| PLN NETTO    | PLN BRUTTO  |
| 150.00 / 24h | 184.5 / 24h |



| AKCESORIA                                  | J. ROZLICZENIOWA | PLN NETTO | PLN BRUTTO |
|--|------------------|-----------|------------|
| FILTR DO ODKURZACZA PRZEMYSŁOWEGO          | SZT.             | 100,00 zł | 123,00 zł  |
| FREZY DO FREZARKI SZEROKOŚĆ ROBOCZA 200 MM | DOBA             | 200,0 zł  | 246,00 zł  |
| FREZY DO FREZARKI SZEROKOŚĆ ROBOCZA 320 MM | DOBA             | 400,0 zł  | 492,00 zł  |
| GROSZKOWNIK SDS MAX                        | DOBA             | 40,0 zł   | 49,20 zł   |
| GUMA DO ZAGĘSZCZARKI                       | DOBA             | 15,0 zł   | 18,45 zł   |
| HYDRONETKA                                 | DOBA             | 30,0 zł   | 36,90 zł   |
| KAMIEŃ DIAMENTOWE DO SZLIFIERKI BETONOWEJ  | MM ZUŻYCIA       | 150,00 zł | 184,50 zł  |
| KOŃCÓWKA DO PRZEDMUCHU                     | DOBA             | 10,0 zł   | 12,30 zł   |
| KOTWA MOCUJĄCA WIERTNICĘ                   | SZT/DOBA         | 5,00 zł   | 6,15 zł    |
| ŁAŃCUCH DO PIŁY                            | DOBA             | 10,0 zł   | 12,30 zł   |
| ŁOPATKA DO MŁOTA ELEKTRYCZNEGO             | DOBA             | 10,0 zł   | 12,30 zł   |
| ŁOPATKA DO MŁOTA PNEUMATYCZNEGO            | DOBA             | 25,0 zł   | 30,75 zł   |
| OLEJ DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH               | SZT              | 10,0 zł   | 12,30 zł   |
| POJEMNIK 100 L NA OLEJ OPAŁOWY             | DOBA             | 30,0 zł   | 36,90 zł   |
| PRZECINAK DO MŁOTA ELEKTRYCZNEGO           | DOBA             | 10,0 zł   | 12,3 zł    |
| PRZECINAK DO MŁOTA PNEUMATYCZNEGO          | DOBA             | 25,0 zł   | 30,75 zł   |
| PRZEDŁUŻACZ 230 V                          | DOBA             | 15,0 zł   | 18,45 zł   |


| AKCESORIA                               | J. ROZLICZENIOWA | PLN NETTO | PLN BRUTTO |
|---|------------------|-----------|------------|
| PRZEDŁUŻACZ 400 V                       | DOBA             | 50,0 zł   | 61,50 zł   |
| PRZEDŁUŻKA DO KORONKI                   | DOBA             | 20,0 zł   | 24,60 zł   |
| RĘKAW DO NAGRZEWNICY OLEJOWEJ           | DOBA             | 30,0 zł   | 36,90 zł   |
| SZPIC DO MŁOTA ELEKTRYCZNEGO            | DOBA             | 10,0 zł   | 12,30 zł   |
| SZPIC DO MŁOTA PNEUMATYCZNEGO           | DOBA             | 25,0 zł   | 30,75 zł   |
| TARCZA DIAMENTOWA 230 MM                | MM ZUŻYCIA       | 130,0 zł  | 159,90 zł  |
| TARCZA DIAMENTOWA 300 MM - 350 MM       | MM ZUŻYCIA       | 140,0 zł  | 172,20 zł  |
| TARCZA DIAMENTOWA 450 MM                | MM ZUŻYCIA       | 230,0 zł  | 282,90 zł  |
| TARCZA DIAMENTOWA 500 MM                | MM ZUŻYCIA       | 260,0 zł  | 319,80 zł  |
| TARCZA DIAMENTOWA 650 MM                | MM ZUŻYCIA       | 400,0 zł  | 492,00 zł  |
| TARCZA DIAMENTOWA 900 MM                | MM ZUŻYCIA       | 420,0 zł  | 516,60 zł  |
| TARCZA DIAMENTOWA DO SZLIFIERKI RĘCZNEJ | MM ZUŻYCIA       | 110,0 zł  | 135,30 zł  |
| TARCZA DO BRUZDOWNICY                   | MM ZUŻYCIA       | 40,0 zł   | 49,20 zł   |
| TARCZA DO GLAZURY                       | MM ZUŻYCIA       | 60,0 zł   | 73,8 zł    |
| TARCZA DO DREWNA                        | DOBA             | 20,0 zł   | 24,60 zł   |
| WĄŻ ODPLYWOWY                           | DOBA             | 15,0 zł   | 18,45 zł   |
| WĄŻ PNEUMATYCZNY                        | DOBA             | 15,0 zł   | 18,45 zł   |


| AKCESORIA                                   | J. ROZLICZENIOWA               | PLN NETTO | PLN BRUTTO |
|---|--------------------------------|-----------|------------|
| WIERTŁA SDS MAX - DO 30 MM                  | DOBA                           | 20,0 zł   | 24,60 zł   |
| WIERTŁA SDS MAX - POWYŻEJ 30 MM             | DOBA                           | 40,0 zł   | 49,20 zł   |
| WIERTŁO KORONOWE - ŚREDNICA 8 MM - 32MM     | MM ZUŻYCIA                     | 105,00 zł | 129,15 zł  |
| WIERTŁO KORONOWE - ŚREDNICA 42 MM - 82 MM   | MM ZUŻYCIA                     | 120,00 zł | 147,60 zł  |
| WIERTŁO KORONOWE- ŚREDNICA 92 MM - 122 MM   | MM ZUŻYCIA                     | 150,00 zł | 184,50 zł  |
| WIERTŁO KORONOWE- ŚREDNICA 132 MM - 172 MM  | MM ZUŻYCIA                     | 240,00 zł | 295,20 zł  |
| WIERTŁO KORONOWE - ŚREDNICA 182 MM - 202 MM | MM ZUŻYCIA                     | 280,00 zł | 344,40 zł  |
| WIERTŁO KORONOWE - ŚREDNICA 212 MM - 250 MM | MM ZUŻYCIA                     | 350,00 zł | 430,50 zł  |
| WIERTŁO KORONOWE - ŚREDNICA 260 MM - 300 MM | MM ZUŻYCIA                     | 380,00 zł | 467,40 zł  |
| WIERTŁO KORONOWE - ŚREDNICA 350 MM          | MM ZUŻYCIA                     | 450,00 zł | 553,50 zł  |
| WIERTŁO KORONOWE - ŚREDNICA POWYŻEJ 350 MM  | MM ZUŻYCIA                     | telefon   | telefon    |
| WŁOSIE DO ZAMIATARKI DO MINIŁADOWARKI       | CM ZUŻYCIA                     | 160,00 zł | 196,80 zł  |
| WŁOSIE DO ZAMIATARKI SPALINOWEJ             | CM ZUŻYCIA                     | 20,00 zł  | 24,60 zł   |
| WORKI DO ODKURZACZA                         | SZT                            | 20,00 zł  | 24,60 zł   |
| ZAMIATARKA DO MINIŁADOWARKI                 | SZEROKOŚĆ ROBOCZA<br>157-183CM | 200,00 zł | 246,00 zł  |
| ŻYŁKA DO KOSY SPALINOWEJ 15m                | CENA                           | 15,00 zł  | 18,45 zł   |


## 2018

| Styczeń  |    |    |    |    |    |    | Luty        |    |    |    |    |    |    | Marzec   |    |    |    |    |    |    | Kwiecień |    |    |    |    |    |    |   |
|----------|----|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|---|
| Pn       | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  | Pn          | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  | Pn       | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  | Pn       | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  |   |
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |             |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |          |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |          |    |    |    |    |    | 1  |   |
| 8        | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5           | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 5        | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 2        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |   |
| 15       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12          | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12       | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9        | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |
| 22       | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19          | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19       | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16       | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |   |
| 29       | 30 | 31 |    |    |    |    | 26          | 27 | 28 |    |    |    |    | 26       | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24       | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |    |   |
|          |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    | 30       |    |    |    |    |    |    |   |
| Maj      |    |    |    |    |    |    | Czerwiec    |    |    |    |    |    |    | Lipiec   |    |    |    |    |    |    | Sierpień |    |    |    |    |    |    |   |
| Pn       | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  | Pn          | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  | Pn       | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  | Pn       | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  |   |
|          | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |             |    |    | 1  | 2  | 3  |    |          |    |    |    |    | 1  |    |          |    | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |   |
| 7        | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 4           | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 2        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 6        | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |   |
| 14       | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11          | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9        | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13       | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |   |
| 21       | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18          | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16       | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20       | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |   |
| 28       | 29 | 30 | 31 |    |    |    | 25          | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24       | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28       | 29 | 30 | 31 |    |    |    |   |
|          |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    | 30       | 31 |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |   |
| Wrzesień |    |    |    |    |    |    | Październik |    |    |    |    |    |    | Listopad |    |    |    |    |    |    | Grudzień |    |    |    |    |    |    |   |
| Pn       | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  | Pn          | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  | Pn       | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  | Pn       | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N  |   |
|          |    |    |    |    | 1  | 2  | 1           | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |          |    |    | 1  | 2  | 3  | 4  |          |    |    |    |    |    | 1  | 2 |
| 3        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 8           | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5        | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 3        | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |   |
| 10       | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15          | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12       | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10       | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |   |
| 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22          | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19       | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |   |
| 24       | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29          | 30 | 31 |    |    |    |    | 26       | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    | 24       | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|          |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |   |
|          |    |    |    |    |    |    |             |    |    |    |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    | 31       |    |    |    |    |    |    |   |











**verent**

wypożyczalnia sprzętu budowlanego

---

**Siedziba**

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63  
00-116 Warszawa  
biuro@verent.pl

**Oddział Warszawa**

ul. Kraszewskiego 4, Dziekanów Leśny  
05-092 Łomianki  
warszawa@verent.pl

**Oddział Łódź**

ul. Tuwima 85  
90-031 Łódź  
lodz@verent.pl