



Cennik obowiązuje od 01.02.2021 do odwołania.

warianty dostępne przy wynajmie na telefon -

warianty dostępne przy wynajmie w formularzu rezerwacji na stronie -



Regulamin najmu dostępny na stronie: [www.rapid-rentals.pl](http://www.rapid-rentals.pl)

Nazwa urządzenia	Kategoria	Nazwa wariantu	Skład zestawu	Cena za 4h	Cena za 10h	Cena za 24h
<b>Wiertnica Baier BDB 825 do 200 mm</b>	<b>Technika diamentowa</b>	z ręki na mokro	Wiertnica Baier BDB 825 Walizka na wiertnicę Klucz do wiertła Adapter do podłączenia hydronetki Hydronetka 10 l	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>85</b>
		z ręki na sucho	Wiertnica Baier BDB 825 Walizka na wiertnicę Klucz do wiertła Adapter do podłączenia odkurzacza Odkurzacz Baier BSS 606	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>110</b>
		na mokro na statywie	Wiertnica Baier BDB 825 Walizka na wiertnicę Klucz do wiertła Statyw BST 200 Zestaw kluczy do statywu Zestaw do kotwiczenia statywu + 2 dyble w cenie Adapter do podłączenia hydronetki Hydronetka 10 l	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>110</b>
		na mokro na statywie z odkurzaczem	Wiertnica Baier BDB 825 Walizka na wiertnicę Klucz do wiertła Statyw BST 200 Zestaw kluczy do statywu Zestaw do kotwiczenia statywu (2 dyble w cenie) Adapter do podłączenia hydronetki Hydronetka 10 l Odkurzacz Baier BSS 606	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>130</b>

Nazwa urządzenia	Kategoria	Nazwa wariantu	Skład zestawu	Cena za 4h	Cena za 10h	Cena za 24h
<b>Wiertnica Baier BDB 835 do 400 mm</b>	<b>Technika diamentowa</b>	na mokro na statywie	Wiertnica Baier BDB 835 Walizka na wiertnicę Klucz do wiertła Statyw BST 420 Zestaw kluczy do statywu Zestaw do kotwiczenia statywu + 2 dyble w cenie Adapter do podłączenia hydronetki Hydronetka 10 l	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
		na mokro na statywie z odkurzaczem	Wiertnica Baier BDB 835 Walizka na wiertnicę Klucz do wiertła Statyw BST 4200 Zestaw kluczy do statywu Zestaw do kotwiczenia statywu (2 dyble w cenie) Adapter do podłączenia hydronetki Hydronetka 10 l Odkurzacz Baier BSS 606	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>150</b>
<b>Bruzdownica PM-BE-3000</b>	<b>Technika diamentowa</b>	standard	Bruzdownica elektryczna PM-BE-3000 Walizka 2 tarcze Powermat Ø 150 mm	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
		bruzdownica z odkurzaczem	Bruzdownica elektryczna PM-BE-3000 Walizka 2 tarcze Powermat Ø 150 mm Odkurzacz Baier BSS 606	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
<b>Wiertła koronowe</b>	<b>Technika diamentowa</b>	Ø 82 mm	Wiertło Ø 172 mm do wiercenia na mokro, mocowanie 1 1/4", długość robocza: 450mm	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
		Ø 132 mm	Wiertło Ø 172 mm do wiercenia na mokro, mocowanie 1 1/4", długość robocza: 450mm	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>70</b>
		Ø 172 mm	Wiertło Ø 172 mm do wiercenia na mokro, mocowanie 1 1/4", długość robocza: 450mm	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>90</b>
		Ø 200 mm	Wiertło Ø 172 mm do wiercenia na mokro, mocowanie 1 1/4", długość robocza: 450mm	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>120</b>
		Ø 250 mm	Wiertło Ø 172 mm do wiercenia na mokro, mocowanie 1 1/4", długość robocza: 450mm	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>135</b>

Nazwa urządzenia	Kategoria	Nazwa wariantu	Skład zestawu	Cena za 4h	Cena za 10h	Cena za 24h
Młotowiertarka akumulatorowa Makita DHR243	Technika diamentowa	standard	Makita Młotowiertarka 18V 2J DHR243 2 akumulatory 5Ah BL1850 Ładowarka DC18RC Walizka systemowa MAKPAC 4 z wkładem	40	50	60
		młotowiertarka z osdyszacem pyłu	Makita Młotowiertarka 18V 2J DHR243 2 akumulatory 5Ah BL1850 Ładowarka DC18RC Walizka systemowa MAKPAC 4 z wkładem Odsysacz pyłu DX02	50	60	70
Osuszacz Rems Seco 80	Osuszacze	standard	Osuszacz Rems Seco 80 $\leq 80$ l/24 h, $\leq 850$ m <sup>3</sup> /h Wbudowany zbiornik na kondensat 11,5 l	-	-	50
		osuszacz z przewodem dolotowym	Osuszacz Rems Seco 80 $\leq 80$ l/24 h, $\leq 850$ m <sup>3</sup> /h Wbudowany zbiornik na kondensat 11,5 l Zestaw wydmuchu powietrza (przewód elastyczny dolotowy 10 m $\varnothing$ 200 mm)	-	-	60
		osuszacz z wilgotnościomierzem	Osuszacz Rems Seco 80 $\leq 80$ l/24 h, $\leq 850$ m <sup>3</sup> /h Wbudowany zbiornik na kondensat 11,5 l Wilgotnościomierz pojemnościowy Rems Detect W	-	-	60
		osuszacz z przewodem dolotowym i wilgotnościomierzem	Osuszacz Rems Seco 80 $\leq 80$ l/24 h, $\leq 850$ m <sup>3</sup> /h Wbudowany zbiornik na kondensat 11,5 l Zestaw wydmuchu powietrza (przewód elastyczny dolotowy 10 m $\varnothing$ 200 mm) Wilgotnościomierz pojemnościowy Rems Detect W	-	-	70

Nazwa urządzenia	Kategoria	Nazwa wariantu	Skład zestawu	Cena za 4h	Cena za 10h	Cena za 24h
Kamera Bosch GTC 400 C	Urządzenia pomiarowe	standard	Kamera termowizyjna Akumulator Li-ION 12V 1,5Ah Ładowarka sieciowa GAL 1230 CV Kabel microUSB Walizka L-BOXX 136	40	60	80
Skaner do ścian Makita DWD181ZJ		standard	Skaner do ścian Makita DWD181ZJ Akumulatory 5Ah BL1850 Walizka systemowa MAKPAC TYP 2 821550-0	40	60	80
Wilgotnościomierz Rems Detect W		standard	Wilgotnościomierz pojemnościowy Rems Detect W	30	50	70
Agregat prądotwórczy KD 109	Logistyka	standard	Agregat prądotwórczy KD 109 - 800W benzyna	30	35	35
		agregat z przedłużaczem	Agregat prądotwórczy KD 109 - 800W benzyna Przedłużacz 30 m	35	40	40
Agregat prądotwórczy KS 7000E G		standard	Agregat prądotwórczy KS 7000E G - 5,5 kW benzyna/gaz	55	65	75
		agregat z butlą na gaz	Agregat prądotwórczy KS 7000E G - 5,5 kW benzyna/gaz Butla zielona, propan-butan na wymianę	60	70	80
		agregat z przedłużaczem	Agregat prądotwórczy KS 7000E G - 5,5 kW benzyna/gaz Przedłużacz Yato YT-8108 50 m	60	70	80
		agregat z butlą i przedłużaczem	Agregat prądotwórczy KS 7000E G - 5,5 kW benzyna/gaz Butla zielona, propan-butan na wymianę Przedłużacz Yato YT-8108 50 m	65	75	85
Odkurzacz Baier BSS 606		standard	Odkurzacz BSS 606L sucho/mokro 30L BAIER 9248	40	50	60
Rusztowanie HIGHER 4,3 m		standard	Rusztowanie aluminiowe jezdne HIGHER max wysokość robocza 4,3 m	30	40	50
Przyczepa samochodowa Eco		standard	Przyczepa samochodowa Eco 2010 H800 z plandeką - wymiary skrzyni ładunkowej 200×106,6×32cm	30	40	50